



Toolspecial

september 2016



Acculoze startboosters 12V



NIEUW

- GEEN interne accu, dus nooit meer laden!
- Blijvend operationeel, zelfs na jaren niet gebruiken
- Super snel opladen door restspanning van de accu (of 12V plug & USB)
- Lange levensduur van ± 10.000 cyclussen zonder krachtverlies
- Geen krachtverlies bij extreme weersomstandigheden
- Beveiligd tegen kortsluiting en ompoling



- Startvermogen 450A
- Laadtijd via accu 90 sec.
- Gewicht 1.5 kg

ART. DSR108

239,-



- Startvermogen 800A
- Laadtijd via accu 150 sec.
- Gewicht 2.0 kg

Zeer compacte boosters

ART. DSR109

319,-



BESTELLEN EN LEVERING VIA UW GROSSIER

WWW.TOOLSPECIAL.COM



Memory Saver



ART. OBD-L

49,95

Maakt gebruik van de interne accu van de starthulp voor het bewaren van de geprogrammeerde instellingen van de auto, bijvoorbeeld tijdens het wisselen van de accu. Met instructie- en controlefunctie, die vertelt hoe het apparaat aangesloten moet worden en of deze goed is aangesloten.



Startbooster



ART. PBI1812

189,-

Compacte starthulp met een interne loodzuuraccu. De statusindicatie van de interne accu is eenvoudig af te lezen. Wordt geleverd met automatische acculader. 12V accessoire-aansluiting.

- Voltage 12 V
- Vermogen 600 A
- Piekvermogen 1500 A



Premium startboosters



VANAF **325,-**

Premium starthulpen met Amerikaanse HAWKER-accu welke 2 tot 3 maal langer meegaat dan standaard AGM-accu's. Een beeper en zekering voorkomen foutieve aansluiting en overbelasting. De digitale statusindicatie geeft de voltage en restcapaciteit van de interne en aangesloten accu weer. Voorzien van 12 V accessoire-aansluiting en intelligente 2A acculader.

Art.	Voltage	Vermogen	Piekvermogen	Actieprijs
PBI2212	12 V	700 A	1900 A	€ 325,00
PBI4424	2 V - 24 V	1500 A - 1300 A	4400 A - 3800 A	€ 665,00



Profiteer van deze actieprijs

Startbooster Heavy Duty



ART. PBI7724

1.379,-

Zeer robuuste en verrijdbare starthulp voor 12 en 24 Volt. Extreem hoog piekvermogen. Compleet geleverd met 1,9 meter laadkabels met een diameter van 70 mm².

- Voltage 12 V - 24 V
- Vermogen 3200 A - 1600 A
- Piekvermogen 7750 A - 3875 A



Startboosters

- Stevige kunststof behuizing met lange kabels en automatische lader.
- Betrouwbare AGM-batterijen, die speciaal voor PowerStart zijn aangepast.
 - 18 maanden garantie op batterij en materiaalfouten.
 - Hoofdschakelaar voor het spanningsloos aanbrengen van de kabelklemmen, wat vonken voorkomt.
 - Piekspanningsbeveiliging (voorkomt beschadiging boardelektronica).
 - Akoestisch signaal bij verkeerde aansluiting polen.
 - Volledig geïsoleerde klemmen, doorgekoppeld met sterke veer voor goed contact.
 - Flexibele kabels, 25 mm², 35 mm² of 50 mm² (koperkern).

VANAF **239,-**

Art.	Voltage	Vermogen	Piekvermogen	Actieprijs
PS-510	12 V	500 A	1000 A	€ 239,00
PS-700	12 V	700 A	1600 A	€ 279,00
PS-800	12 V	800 A	1400 A	€ 499,00
PS-TROLLEY	Trolley geschikt voor de PS-800, PS-1224, PS-1224HD en PS-24HD			€ 89,00



Mini startbooster



129,-

ART. PH-300A

Mini startbooster met extra hulpuitgang voor memory back-up en bescherming tegen kortsluiting, overladen, ontladen en verkeerd aansluiten. Met led-lamp, 2 USB poorten 2A, 12 Volt-uitgang voor accessoires en een 19 Volt-laptopuitgang. Ook geschikt als noodlader voor laptop, telefoon, tablet e.d.

- Voltage 12 V
- Vermogen 300 A
- Piekvermogen 600 A
- Afmeting 165 x 80 x 38 mm
- Gewicht 476 g



Bandenplug reparatieset



95,-

ART. PU-115999

Paraplupluggen bieden de beste afdichting. Er is minder kracht nodig om een parapluplug te plaatsen en u kunt sneller repareren dan met een veter. Ook op lege banden te gebruiken. Te gebruiken bij het repareren van personen- en of vrachtwagenbanden.

Midtronics Accumangement

Statistieken van pechhulpdiensten wijzen uit dat accuproblemen vandaag de dag verreweg het meest voorkomende en een nog altijd groeiend deel is van alle pechgevallen. Met een simpele test van een minuut behoed je de klant voor pech door accuproblemen en verkoop je meer accu's.

Accuproblemen
31.7%



Accu conductance tester

ART. INTECH 15C

- 12 Volt AGM en loodzuur accu's testen
- Temperatuur gecompenseerd testen
- Diagnose van accuconditie en laadtoestand
- DIN, EN, IEC en SAE

185,-

Accu & elektrisch systeem

ART. MDX-335P

Test alle accutechnologieën: loodzuur, AGM en GEL, print direct het resultaat en overtuig de klant van de geboden service.



Bekijk dit filmpje van de MDX-335P

395,-

Startsysteem
9.9%

Injectie-systeem
10%



Laden = onderhouden

ART. CX PRO 25 5 MTR

Laadt alle accutechnologieën voor elke toepassing op basis van lichte diagnose en verzorgt stroomtoevoer tijdens het programmeren. In 25 ampere uitvoering; 6-12 volt (HD); loodzuur, AGM en GEL. Ook Leverbaar in 50 ampere uitvoering; 12-24 Volt - art.nr. CX PRO 50-2.

465,-

Extra actievoordeel



KRAFTWERK

Ledlooplamp oplaadbaar

39,95

ART. 32018

De looplamp is voorzien van 10 SMD-leds en 1 SMD-led in de kop. Smalle uitvoering voor moeilijk toegankelijke plaatsen. 180° draaibaar en voorzien van een magneet in de voet. Wordt geleverd incl. USB-oplader.



KRAFTWERK

Comfortabele ligmat

45,-

ART. 3991

Comfortabele ligmat met hoofdsteun. De 6 PVC-zwenkwielen beschermen de werkvloer en zorgen voor een goede wendbaarheid. Op de zijanten bevinden zich opbergvakken voor gereedschap of kleinmateriaal.



KRAFTWERK

Gereedschapskoffer

99,-

ART. 1042

100-Delig gereedschapassortiment in kunststof koffer met de meest voorkomende gereedschappen.



KRAFTWERK

Kraftwerk / Metabo gereedschapskoffer

295,-

ART. 1051

162-Delig gereedschapassortiment in koffer met de meest voorkomende gereedschappen. Incl. Metabo Powermaxx accuboer-/schroefmachine met 2 accu's.




Gereedschapswagen incl. assortiment



1.795,-

ART. 179-7/220

Gereedschapswagen met 7 laden en 220-delig gereedschapassortiment. De laden zijn kogelgelagerd en 100% uitschuifbaar.



Gereedschapswagen incl. assortiment



1.495,-

ART. 177W-7/169

Verrijdbare werkbank voorzien van houten werkblad. Met 7 laden en 169-delig gereedschap assortiment. De laden zijn kogelgelagerd en 100% uitschuifbaar.

PROFITEER VAN DIT PRIJSVOORDEEL



Gereedschapswagen incl. assortiment



1.099,-

ART. 177-7/121

Gereedschapswagen met 7 laden en 121-delig gereedschap assortiment. De laden zijn kogelgelagerd en 100% uitschuifbaar.



Gereedschapswagen assistent



749,-

ART. 166C

Uittrekbaar, zonder accessoires.



Gereedschapswagen incl. assortiment

KRAFTWERK

699,-

ART. 1097

Gereedschapswagen met 7 kogelgelagerde laden, waarvan 3 laden gevuld met een 287-delig gereedschapset.



Gereedschapswagen incl. assortiment

KRAFTWERK

999,-

ART. 3908BLACK-4903

Gereedschapswagen met 8 kogelgelagerde laden, waarvan 3 laden gevuld met gereedschap in inlays voorzien van carbonfiber print.



Gereedschapswagen incl. assortiment

KRAFTWERK

1.099,-

ART. 3937-4917S

Gereedschapswagen met 7 kogelgelagerde laden, waarvan 4 laden gevuld met gereedschap in EVA foam inlays. Deze wagen is voorzien van 2 aparte, afsluitbare zijcompartimenten voor het opbergen van bijvoorbeeld kleinmateriaal.



Gereedschapswagen incl. assortiment

KRAFTWERK

1.199,-

ART. 3935-4933

Extra brede gereedschapswagen met 7 kogelgelagerde laden, waarvan 2 laden gevuld met gereedschap in carbonfiber print inlays. De wagen is voorzien van een RVS werkblad en kunststof hoekbeschermingen.



Momentsleutel 1/2"



150,-

ART. 5122-2CT

Momentsleutel met omschakelratel: ideaal voor werkplaatsgebruik. Met automatische afslag, die hoor- en voelbaar is bij het bereiken van de ingestelde waarde. Nauwkeurigheid ca. 4% schaalwaarde.

- 1/2" Aandrijfvierkant
- Bereik 40 - 200 Nm
- Lengte 513 mm



Omschakelratel



VANAF **29,-**

Art.	Aandrijfvierkant.	Lengte	Actieprijs
863 P	1/4"	155 mm	€ 29,00
8816 P	3/8"	199 mm.	€ 35,00
916 SP	1/2"	278 mm	€ 42,50

EXTRA SCHERP GEPRIJSD



Schroevendraaierset 6-delig



14,95

ART. 810SPC/6

6-Delig schroevendraaiersortiment met matverchroomde klingen en voorzien van gebruineerde punten.

- Zaagsnede 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
- Philips PH1 - PH2



Schroevendraaierset TORX 6-delig



24,50

ART. 810TSPC/6

6-Delig TORX schroevendraaiersortiment met matverchroomde klingen en voorzien van gebruineerde punten.

- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

Speciale toepassingen voor...



...Mercedes



Wielmoer dopsleutel Mercedes



14,95

ART. 905SLG-17

1/2" Krachtdop met speciaal profiel voor Mercedes Benz. Voorzien van kunststof huls ter bescherming van de lichtmetalen velg.



...VW, Audi en Seat

Oliecarterplug bit VAG



14,95

ART. 2528-1

Geschikt voor kunststof carterpluggen in kunststof carterpannen van de nieuwe typen VAG-modellen waaronder de 1.2, 1.4, 1.8 en 2.0 TFSI-motoren.



...VW, Audi en Seat

8mm - € 49,50
10mm - € 54,50

Veeltand dopsleutel XL



VANAF **49,50**

Geschikt voor (de)montage van aandrijfasbouten van de VAG-groep. Door de lengte van de dopsleutel zijn de bouten probleemloos vanaf de buitenkant te bereiken via de wielkast.

Art.	Maat	Lengte	Aansluiting	Actieprijs
990VLG-8	8 mm	800 mm	1/2"	€ 49,50
990VLG-10	10 mm	800 mm	1/2"	€ 54,50



...VW, Audi en Seat

Silent Block gereedschap VAG



195,-

ART. 4925-2501/5

Gereedschapset voor het in gemonteerde toestand vervangen van de silent blocks. Geschikt voor:

- Audi A2 (2000 - 2005)
- VW Polo 9N (2002 - 2009)
- Seat Ibiza, Altea, Cordoba (2003 - 2005)
- VW Fox (2005-)
- Skoda Fabia (2000 - 2004)

CHANNEL LOCK

- Made in USA
- Kwaliteitsproduct van staal met hoog carbongehalte
- Ontworpen voor het beste gebruik tot in het kleinste detail



CHANNEL LOCK

Waterpomptang STS

23,95

ART. 421-G

Waterpomptang met SAFE-T-STOP om te voorkomen dat de vingers tussen de tang knellen.

- Capaciteit 38 mm
- Beklengte 28 mm
- Tot. lengte 240 mm



CHANNEL LOCK

Waterpomptang V-bek

VANAF 19,95

Waterpomptang met V-bek voor maximale grip op ronde oppervlakken.

Art.	Capaciteit	Beklengte	Tot. lengte	Actieprijs
422-G	38 mm	28 mm	240 mm	€ 19,95
442-G	57 mm	38 mm	300 mm	€ 22,95



CHANNEL LOCK

Waterpomptang rechte bek

VANAF 19,95

Art.	Capaciteit	Beklengte	Tot. lengte	Actieprijs
420-G	38 mm	28 mm	240 mm	€ 19,95
426-G	22 mm	20 mm	165 mm	€ 16,95
430-G	50 mm	35 mm	250 mm	€ 19,95
440-G	57 mm	38 mm	300 mm	€ 23,50
460-G	108 mm	65 mm	420 mm	€ 37,95
480-G	140 mm	76 mm	515 mm	€ 79,00



CHANNEL LOCK

Oliefiltertang

VANAF 19,95

Art.	Capaciteit min.	Capaciteit max.	Beklengte	Tot. lengte	Actieprijs
209-G	45 mm	76 mm	45 mm	230 mm	€ 19,95
212-G	64 mm	95 mm	64 mm	300 mm	€ 29,95
215-G	64 mm	114 mm	89 mm	395 mm	€ 36,50
2012-G	64 mm	95 mm	64 mm	300 mm	€ 29,95



Moerentang

CHAN NEL LOCK

VANAF **19,95**

Deze tang heeft een ongekende grip voor het loshalen van gestripte bouten en moeren.

Art.	Capaciteit	Beklengte	Tot. lengte	Actieprijs
307-G	16 mm	11 mm	180 mm	€ 19,95
410-G	28 mm	28 mm	240 mm	€ 22,95
414-G	51 mm	41 mm	340 mm	€ 37,50



Telefoontang XLT

CHAN NEL LOCK

VANAF **26,95**

Telefoontang met Xtreme Leverage Technology: u hoeft minder kracht te zetten dan met traditionele tangen.

Art.	Beklengte	Tot. lengte	Actieprijs
E318	75 mm	200 mm	€ 26,95
E326	56 mm	165 mm	€ 27,50
E388	66 mm	190 mm	€ 29,95



Zijsnijtang

CHAN NEL LOCK

VANAF **32,50**

Art.	Beklengte	Tot. lengte	Actieprijs
447-G	26 mm	200 mm	€ 32,50
449-G	26 mm	240 mm	€ 36,95



Zijsnijtang XLT

CHAN NEL LOCK

VANAF **26,25**

Art.	Beklengte	Tot. lengte	Actieprijs
E336	14 mm	150 mm	€ 26,95
E337	22 mm	180 mm	€ 27,50



Combinatietang XLT

CHAN NEL LOCK

33,95

ART. E347

Combinatietang met Xtreme Leverage Technology: u hoeft minder kracht te zetten dan met traditionele tangen.

- Beklengte 39 mm
- Tot. lengte 180 mm



Kabeltang

CHAN NEL LOCK

36,95

ART. 911

Kabeltang knipt tot 12 mm aluminium- en 9,5 mm koperkabel.

- Beklengte 36 mm
- Tot. lengte 240 mm



Automotive set

KUKKO®

ART. K-FZ-1

325,-

Universele trekkerset met de meest voorkomende trekkers voor automotieve toepassingen. Limited edition in kunststof koffer.

Inhoud:

- Demontagevork 135-2
- Kogelgewrichttrekker 129-1
- 2-Arm zelfcentreertrekker 43-1
- Drukset 600-17
- 2-Arm trekker 20-1+S-T
- Ruitenwisserarmtrekker 128-F-SW
- Ring-steeksleutel 13 en 17



Demontagevork

KUKKO®

VANAF **45,-**

Geschikt voor verschillende toepassingen, zoals het lossen van in de conuszitting vastzittende kogelgewrichten, het demonteren van stuurstangen, schokbrekers en dergelijke.

Art.	Vorkopening	Actieprijs
135-1	18mm	€ 45,00
135-2	23mm	€ 49,00
135-3	29mm	€ 50,00
135-4	39mm	€ 55,00
135-5	45mm	€ 65,00



2-Armige trekker

KUKKO®

VANAF **68,-**

Voorzien van verwisselbare trekhaken met mogelijkheid voor verlenging. De trekker kan worden gebruikt als uitwendige en inwendige trekker.

Art.	Max. spanbr.	Max. spandiepte	Spanbereik uitw.	Sleutelwijdte	Actieprijs
20-1	90mm	100mm	70 - 150mm	17mm	€ 68,00
20-10	120mm	100mm	70 - 180mm	17mm	€ 73,00
20-2	160mm	150mm	100 - 220mm	22mm	€ 125,00
20-20	200mm	150mm	100 - 260mm	22mm	€ 135,00
20-3	50mm	200mm	180 - 340mm	27mm	€ 225,00
20-30	350mm	200mm	180 - 440mm	27mm	€ 245,00



Kogelgewricht trekker

KUKKO®

VANAF **71,-**

Geschikt voor het uitdrukken van stuur- en fuseekogels. Voorzien van een hevelpunt, zodat er meer kracht kan worden gezet.

Art.	Vorkopening	Hevelspanbereik	Actieprijs
129-1	18 - 22mm	50mm	€ 71,00
129-2	16 - 22 - 32mm	70mm	€ 89,00
129-3	34mm	70mm	€ 96,00
129-4	40mm	85mm	€ 125,00
129-5	36mm	70mm	€ 228,00



Click slangklemtang



39,-

ART. 85 51 250 C

Speciale slangklemtang voor Click-klemmen. Met draaibare grijpinstelstukken, smalle kop en getande grijpvlakken.

- Materiaal: chroom vanadium
- Cobra uitvoering 250mm lang



Bandveerklemtang



39,-

ART. 85 51 250 A

Bandenveerklemtang tot 70 mm. Geschikt voor bijna alle draadveer en bandveer systemen.

- 250mm lengte



Zijsnijtang



VANAF **20,60**

Dé onontbeerlijke zijsnijtang die veelzijdig ingezet kan worden. Het handvat is bekleed met een ergonomisch gevormde tweecomponenten kunststof.

- Materiaal: chroom vanadium
- Hardheid snijkant: 62 HRC.

Art.	Lengte	Harde draad	Medium harde draad	Zachte draad	Actieprijs
70 02 125	125mm	1,5 mm Ø	2,3 mm Ø	3,0 mm Ø	€ 15,00
70 02 140	140mm	1,8 mm Ø	2,5 mm Ø	4,0 mm Ø	€ 16,00
70 02 160	160mm	2,0 mm Ø	2,8 mm Ø	4,0 mm Ø	€ 17,00
70 02 180	180mm	2,5 mm Ø	3,0 mm Ø	4,0 mm Ø	€ 19,00



Waterpomptang



VANAF **22,20**

Type: Alligator. Meer capaciteit en comfort in vergelijking tot traditionele waterpomptangen met dezelfde lengte.

- Aantal instelposities: 9
- Hardheid tanden: 61 HRC.

Art.	Spanbereik	Lengte	Actieprijs
88 02 180	42mm	180mm	€ 17,50
88 02 250	50mm	250mm	€ 18,50
88 02 300	70mm	300mm	€ 23,50

Nooit meer zoeken naar een muntje!



Insider stubby + bits

PB SWISS TOOLS

ART. 8453

20,⁵⁰

Magnetische bithouder met geïntegreerd bitmagazijn. Inclusief 6 bitjes en SwissGrip Stubby hecht.

- Phillips bits PH1 en PH2
- Torx bits T15, T20 en T25
- Zaagsnede bit 3mm

Coin driver

PB SWISS TOOLS



ART. 8125.9-45

11,⁵⁰



ART. 8126.9-45

10,⁵⁰

Handige schroevendraaier voor het losmaken van afdekplaatjes. Bijvoorbeeld om de knoopcelbatterij van handzenders te vervangen of de vuldoppen van accu's.

NIEUW IN HET PROGRAMMA



TORX stiftsleutelset T6-T45 12-delig

PB SWISS TOOLS

ART. 410.H 6-45

49,-

12-delige TORX stiftsleutelset bestaande uit de maten T6 t/m T45.



Inbus stiftsleutelset 1.5-10 10-delig

PB SWISS TOOLS

ART. 3212.LH-10

59,-

9-Delige inbusstiftsleutelset in een degelijke kunststofhouder. De stiftsleutels zijn gekarteld voor verbeterde grip, ook onder natte omstandigheden. De set beschikt over de maten 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.



Vibroshock bout-, moer- en gloeibougieverwijderaar



99,-

ART. AT41045

Het ideale gereedschap om vastzittende schroeven, moeren of gloeibougies los te maken zonder deze te beschadigen. Vibroshock voorkomt schade door een overmatig of te snel koppel. De set bestaat uit:

- Scharniersleutel
- De Vibroschacht met 3/8" aansluiting
- 7 lange krachtdoppen in de maten 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- Wordt geleverd in kunststof koffer.

Bekijk dit filmpje om de Vibroshock live in actie te zien.



Verstuivertrekker

LASER

250,-

ART. Z-1729

In combinatie met de trilling en slag van een pneumatische beitelhamer kunnen vastzittende verstuivers worden verwijderd. Geschikt voor gebruik met pneumatische beitelhamer Z-6031 (niet meegeleverd). Wordt geleverd met adapters voor het verwijderen van Bosch, Delphi, Siemens en Denso-verstuivers en M12-adapter voor oudere typen verstuivers.



Beitelhamer pneumatisch

LASER

99,-

ART. Z-6031

Voorzien van variabele snelheid en een snelwisselhouder. Aanbevolen voor gebruik met de Vibroshock AT41045 en verstuivertrekker Z-1729.



Timingkit Alfa Romeo, Fiat



ART. FX1010

Distributie blokkeerset voor 1.9 8V, 1.9 16V, 2.4 10V en 2.4 20V JTD dieselmotoren.

- Alfa Romeo 145, 146, 147, 156, 159, 166, Brera, GT
- Fiat Brava/Bravo, Cromia, Doblo/Cargo, Grande Punto, Idea, Marea/Weekend, Multipla, Punto, Stilo
- Lancia Kappa, Lybra, Musa, Thesis

94,-



Timingkit Fiat, Ford



ART. FX1022

Distributieriem blokkeergereedschap voor 1.2 en 1.4 benzinemotoren.

- Fiat New 500 (07-09), Idea (04-09), Linea (07-09), Grande Punto (07-09), Doblo / Cargo (05-09), Panda EVO2 (05-09)
- Ford KA 1.2 Duratec

130,-

3E KIT VOOR DE HALVE PRIJS!
(korting wordt op de drie kits toegekend als 16,67% korting per kit, alle combinaties mogelijk)



Timingkit BMW



ART. FX3016

BMW distributieketting blokkeergereedschap voor N40 en N45(T) 1.6 benzinemotor (01-09).

156,-



Timingkit Fiat, PSA



ART. FX4011

Distributie blokkeergereedschap voor 1.4, 1.6, 2.0, 2.2 Hdi en 2.0, 2.2 JTD dieselmotoren.

- Citroën Berlingo, C1, C2, C3, C4, C5, C8, Jumpy, Evasion, Jumper, Xantia, Xsara, Picasso
- Peugeot 1007, 107, 206, 207, 306, 307, 406, 407, 607, 806, 807, Boxer II/III, Expert, Partner II
- Fiat Ducato, Scudo, Ulysse Lancia Phedra, Zeta

75,-



Timingkit PSA



ART. FX4017

135,-

Distributie blokkeergereedschap voor 1.4 16V en 1.6 16V N12 Valvetronic benzinemotoren.

- Citroën C3, C4, Picasso, DS3, DS4
- Peugeot 207, 208, 307, 308, 3008, 508
- MINI One, Cooper



Timingkit Nissan, Renault



ART. FX6012

117,-

Distributie blokkeergereedschap voor 1.4 en 1.6 16V benzinemotoren.

- Renault Clio II/III, Modus, Megane I/II, Scenic I/II, Laguna I/II, Kangoo 1.4/1.6 16V K4J/K4M
- Nissan Kubistar 1.6 16V K4M

3E KIT VOOR DE HALVE PRIJS!

(korting wordt op de drie kits toegekend als 16,67% korting per kit, alle combinaties mogelijk)



Timingkit Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Suzuki



ART. FX6010

99,-

Distributie blokkeergereedschap voor dieselmotoren.

- Renault Clio II/III, Modus, Logan, Megane I/II, Scenic I/II, Laguna I/II, Espace, Kangoo, Trafic II, Master II 1.5/1.9/2.2/2.5 dCi
- Nissan Micra, Almera, Note, Qashqai, Primera, Kubistar, Primastar, Interstar 1.5/1.9/2.2/2.5 dCi
- Opel Vivaro, Movano 1.9 Di/DTi/C DTi, 2.2 DTi, 2.5 DTi/CDTi
- Mitsubishi Carisma, Space Star 1.9 DI-D
- Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS



Timingkit VAG



ART. FX2019

129,-

Distributieketting blokkeergereedschap voor VAG 1.4 / 1.6 FSI en 1.4 TFSI motoren.

- Audi A3 (03-07)
- Skoda Fabia II (07-09), Octavia II (04-09), Roomster (06-09)
- VW Polo (02-08), Golf (03-08), Golf Plus (05-08), Jetta (06-08), Passat (05-08), Touran (03-07)

Vraag bij uw grossier naar het complete FIX Timingkitsassortiment



Verstuiverzitting reinigingskit



ART. HU41039

69,-

Het is van groot belang om verstuiverboringen en -zittingen na demontage te reinigen. Dit is belangrijk voor een juiste plaatsing van de nieuwe verstuiver.

De set bevat:

- 2 Ronde staalborstels Ø 20 en 25mm
- Korund borstel en een messing borstel
- Borstelverlengstuk
- 2 Afdichtpluggen
- Afdichtpluggen
- Schuurpapier en houder

Slanglemtangset recht



ART. AT1127

8,95

Slanglemtangset 90° gebogen



ART. AT1127A

12,50

3-Delige set vervaardigd van hittebestendig kunststof. Voorzien van afgeronde bekken om beschadigingen van de slang te voorkomen. Met 1 hand te bedienen. Geschikt voor rem-, brandstof-, koelvloeistof- en vacuümslangen.



Diesel ontluchtingsset



ART. AT12015

169,-

Voor het snel en eenvoudig ontlichten van het dieselsysteem. Dankzij de doorzichtige slangen is eenvoudig te zien of er nog lucht in het systeem zit.



extra scherp geprijsd

Compressietester benzine + diesel

MOTOMETER

ART. 6.236.031.101

449,-

Compressiedruktesterset bestaande uit:

- Compressiedruktester benzine 3.5 - 17.5 bar
- Compressiedruktester diesel 10 - 40 bar
- 100 Diagramkaartjes benzine
- 100 Diagramkaartjes diesel
- Hoge druk slang
- 2 Rechte verlengstukken 70 en 140 mm
- Gebogen verlengstuk
- 2 Rubber conussen
- Wordt geleverd in kunststof koffer.



Multimeter

AUTOTESTGERÄTE
LEITENBERGER

ART. MT 07

80,-

Multimeter met rubberen ommanteling, draaischakelaar en digitaal 5-segment lcd-display. Mogelijkheid om meetwaarde vast te zetten. Compleet met meetsnoeren.

- Meetbereik AC/DC stroomsterkte
- Meetbereik AC/DC spanning
- Meetbereik weerstand



Versnellingsbakolie vulpomp

AUTOTESTGERÄTE
LEITENBERGER

ART. GFP 01

225,-

10 Liter transmissie-oliepomp met 5 adapters voor o.a. de VAG-groep. Inclusief vulslang van 2 meter. Geschikt voor het afvullen van versnellingsbakken.



Koelsysteem druktester

AUTOTESTGERÄTE
LEITENBERGER

ART. LR 321

239,-

Tester voor het op druk brengen van het koelsysteem om lekkages op te sporen. Set bestaat uit:

- Testpomp tot 2,5 bar
- Snelkoppeling
- Flexibele verlengslang
- 8 Adapters



Koelsysteem vacuüm-vuller

AUTOTESTGERÄTE
LEITENBERGER

ART. KVB 02

169,-

Vacuüm-vuller voor koelsystemen. Eenvoudig aan te sluiten op de perslucht-installatie. Geschikt voor het vacuümzuigen van het koelsysteem, om vervolgens met hetzelfde apparaat het systeem te vullen met koelvloeistof.



Pick- en schraperset 9-delig



ART. AT8045

19,95

9-Delige heavy duty haak- en schraperset. Set bestaand uit rechte, haakse, half ronde en zwanenhals haken van 165 en 260 mm en een schraper van 260x25 mm.



O-ring assortiment 383-delig



ART. AT4012

12,50

383-Delige professionele set rubberen o-ringen met de meest voorkomende maten van 2,8 t/m 47,7 mm. Universeel inzetbaar voor bijvoorbeeld het dichten van lekkages in het brandstofsysteem.



STAR TORX PLUS dopsleutelset 7-delig



ART. ATSP1A

9,95

7-Delig Star-TORX (5 punts) met gaatje voor onder andere het (de)monteren van diverse luchtmassameters. Set wordt geleverd op een doppenrails in de maten:
• T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



Multiriem (de)monteer- hulpstukken



ART. AB70993

15,-

(De)monteerhulpstukken voor aandrijfriemen (nylon). De Stretch Belt Mate TM is het gereedschap om op een tijdsbesparende wijze elastische riemen te (de)monteren. De 2-delige set bestaand uit 1 monteer- en 1 demonteer-gereedschap.

Inclusief EASY-INTAKE adapter ter waarde van €125.-

De investering verdient zich binnen 30 dagen terug!



Redline Total Tech + gratis Easy Intake

REDLINE
MULTI-TOOL-TOOLBOX

885,-

ART. TOTAL-TECH-ACTIE

Makkelijk en snel lekkages detecteren door middel van rook. Inzetbaar bij verschillende systemen. Dankzij het regelventiel en de manometer is een nog nauwkeuriger diagnose mogelijk.

Inclusief EASY-INTAKE adapter ter waarde van €125.-

Wanneer u de Total Tech dagelijks in de werkplaats gebruikt, verdient de investering zichzelf **binnen 30 dagen** terug. U bent namelijk in staat om veel sneller diagnoses te stellen en meer verborgen gebreken te ontdekken. Ook uw klant zal hierdoor zeer tevreden zijn.



Video endoscoop



ART. AT23085

449,-

Video-endoscoop met een praktisch groot beeldscherm van 3,5 inch. Zeer gemakkelijk met één hand te bedienen. De endoscoop beschikt over een digitale zoom waarmee tot 5 maal vergroot kan worden. De 4,9 mm sonde is omschakelbaar tussen een voor- en een zijaanzicht camera. Nu met gepatenteerde Miniboost-functie. Deze technologie zorgt voor een duidelijk zichtbaar beeld in donkere en grotere ruimtes. Wordt met SD-card geleverd.



OT1019: Voorzien van anti-druppel-functie door afsluiter op flacon.

Opzuig- en afgeefpomp



VANAF

14,95

Art.	Omschrijving	Inhoud	Actieprijs
OT1020	Geschikt voor het vullen en legen	200 cc	€ 14,95
OT1019	van (versnellingsbak) oliereservoirs.	1500 cc	€ 29,95

Schroefdraadborging

Voorkomt loslopen van onderdelen door trilling, voorkomt wrijvingscorrosie.

Art.	Type	Sterkte	Geschikt voor	Inhoud	Temperatuurbereik	Actieprijs
267358	222	Laag	Algemeen gebruik.	10ml	-55 tot +150 °C	€ 13,77
1370559	243	Gemiddeld	Metalen schroefdraadverbindingen. Met tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie.	24ml	-55 tot +180 °C	€ 26,32
1335884	243	Gemiddeld	Metalen schroefdraadverbindingen. Met tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie.	50ml	-55 tot +180 °C	€ 40,60
229311	271	Hoog	Permanente borging en is afdichtend. Lage viscositeit.	24ml	-55 tot +150 °C	€ 27,60
1335897	270	Hoog	Permanent borgen van assemblages die niet mogen loskomen.	50ml	-55 tot +180 °C	€ 40,60



Epoxy

Art.	Type	Soort	Geschikt voor	Verwerkingstijd	Inhoud	Temperatuurbereik	Actieprijs
1886332	3450	2K Epoxyhars	Herstellen van motorblok, carters, versnellingsbak etc.	4-6 min.	25ml	-35 tot +120 °C	€ 9,85
231536	3455	Poxymatic Aluminium	Herstellen carrosserie en verlijmen van carrosserie en onderdelen.	4-6 min.	24ml	-35 tot +120 °C	€ 12,35
396914	3463	Kneedbare 2K Epoxy	Snelle, maar blijvende nood reparaties, zoals scheurtjes in gietstukken en overmaatse boutgaten. Druksterkte 82,7 N/mm².	3 N/mm²	50gr	-30 tot +120 °C	€ 14,69



Snellijm

Art.	Type	Soort	Geschikt voor	Fixatietijd	Inhoud	Actieprijs
303265	401	Universeel	Metaal, rubber, hout, karton, keramiek en de meeste kunststoffen. Zeer hoge sterkte op nauwsluitende onderdelen.	5-10 sec	3gr	€ 4,49
1919340	401	Universeel	Metaal, rubber, hout, karton, keramiek en de meeste kunststoffen. Zeer hoge sterkte op nauwsluitende onderdelen.	5-10 sec	20gr	€ 20,25
303266	454	Gel	Verticale of hellende vlakken. Hout, metaal, keramiek en de meeste kunststoffen.	5-20 sec	5g	€ 6,99
1379570	3090	2-componenten	Meerdere ondergronden. Bijzonder geschikt voor rubbers en poruze en/of zure oppervlakken. Spelingen tot 5mm.	90-150 sec	10/1gr	€ 21,78



Afdichting en verlijming

Art.	Type	Soort	Geschikt voor	Inhoud	Actieprijs
230659	5399	Red Silicone	Verlijmen en afdichten van glas, metaal en keramiek.	310ml	€ 29,18
728773	5910	Quick Gasket	Flexibele flenzen, machinaal bewerkte, gegoten oppervlakken, metaal of kunststof.	200ml	€ 21,53
1299784	5980	Quick Gasket	Grote spelingen, zonder labels.	200ml	€ 23,82



Schaarvetspuit

PRESSOL

VANAF **17,50**

Vetspuit met vetnippel en vetleiding. Inhoud 0,5 l. Schroefdraadmaat G 1/8".

Art.	Diameter	Kleur	garageprijs
12 632 125	Diameter vetpompzuiger 8 mm	Grijs	€ 17,50
12 636 102	Diameter vetpompzuiger 9 mm	Zwart	€ 20,50



Vatpomp

PRESSOL

33,-

ART. 13 012

Stalen handpomp met een gebogen halsstuk. Telescopische aanzuigbuis van 480 - 900 mm. Voor olie tot SAE 90, zelfmerende niet-agressieve vloeistoffen, (rode) diesel en petroleum. Geschikt voor: 60, 200, 220 ltr. vaten.

- capaciteit 16 l/min
- schroefdraadmaat G 2" a 2" a Buttres



Olieopvangunit verrijdbaar

PRESSOL

375,-

ART. 27 070

Mobiele olie-opvangbak op 4 wielen.

- diameter 420mm
- inhoud 75 l.
- hoogtebereik 1.150 - 1.750mm





Schenkan



VANAF **6,25**

Polyethyleen schenkan met flexibele tuit. Conisch gevormd. Valt dus niet om!

Art.	Specificaties	Actieprijs
027-1354-000	Inhoud 1 L.	€ 6,25
027-1355-000	Inhoud 2 L.	€ 7,80
027-1356-000	Inhoud 5 L.	€ 12,50



Remontluchter



VANAF **385,-**

RVS-remontluchter voor voertuigen met en zonder ABS. Geschikt voor een groot deel van het Europese wagenpark dankzij de 6 meegeleverde adapters. Door een ingebouwde zuiger wordt de vloeistof strikt gescheiden van de gecomprimeerde lucht. Dit zorgt voor een uitstekende ontluchting.

Art.	Specificaties	Actieprijs
027-1354-000	Set: 1 remontluchter; 4m spiraalslang; 2 remolie opvangflesjes (1l); 1 rubberen slang met 90° pipet; 5 adapters (mod. 1-4-6-9-18-25); inhoud 6 liter.	€ 385,00
027-1355-000	Set: zelfde als hierboven omschreven. Inhoud: 10 liter.	€ 430,00



Olieopvang/ -opzuignit pneumatisch



560,-

ART. 040-1432-000

Verrijdbare olie-opvangbak met niveau-indicator en olieafzuignit. De opslagbak wordt pneumatisch geleegd. Set bestaande uit:

- 1 verrijdbare olie opvangbak
- 10 sondes
- 3 hard kunststof gereedschapbakken
- 1 opvangbak van 20 liter
- max. druk 0,5 bar
- inhoud 90l



Oliepompset pneumatisch



700,-

ART. 022-1299-C00

Mobiele luchtbediende oliepompe met digitale doorstroommeter op vierwielige trolley. Onderhoudsarm, door het verminderd aantal bewegende delen. Extra pluspunten: hoge afgiftehoeveelheid bij gering luchtverbruik en corrosiebestendig.

- geschikt voor olievaten 180 - 220l
- opbrengst 25 l/min
- slanglengte 3 m.



Olieopvangbak

ECOMIL

ART. AT2058

Multifunctionele opvangbak. Onder meer te gebruiken voor olie en koelvloeistof. Met handige schenktuit.

- 16 liter inhoud

12,-



Olieopvangbak

ECOMIL

Handige olieopvangbak.

VANAF 13,-

Art.	Specificaties	Actieprijs
EGER2010	6 liter inhoud	€ 13,00
EGER2011	10 liter inhoud	€ 25,00



Olieopvangbak

ECOMIL

VANAF 3,50

Kunststof opvangbak met hand-grepen. Geschikt voor vloeistoffen, maar ook om kleine onderdelen in op te vangen.

Art.	Specificaties	Actieprijs
122215	10 liter inhoud	€ 3,50
122209	25 liter inhoud	€ 8,00



Olieopvangbak

ECOMIL

VANAF 60,-

Olie en zuurbestendig.

Art.	Specificaties	Actieprijs
2562-0	50 liter inhoud	€ 60,00
2563-0	140 liter inhoud	€ 88,00



Oliefiltersleutel dopsleutelset 30-delig



89,95

ART. SIN-30

30-Delige set oliefilterdoppen voor het Europese en Aziatische wagenpark. Alle doppen zijn los verkrijgbaar.



Oliecarterplugset 12-delig



22,50

ART. AT1228

12-Delig universeel carterplugdopset voor zeer veel autotypen.



Oliecarterplug schroefdraad revisieset



72,50

ART. AT8004

Complete 64-delige set voor het snel en eenvoudig repareren van beschadigd schroefdraad in een carterpan. Geschikt voor M12, M14, M16 en M18.




Olieafzuigunit handbediend



75,-

ART. AT2053

Ideaal voor het verwijderen of verversen van olie en andere vloeistoffen bij onder andere personenauto, motor, vrachtauto of boot. Handbediend. Inhoud 7,3 l. Wordt geleverd met 6, 7 en 10 mm sondes.



Vraag om een demonstratie
wanneer Toolspecial met de
Tooldemo-bus op bezoek is.

Automaatbak spoelapparaat



ART. P4600

2.650,-

Bij een reguliere transmissie-oliewissel van een autoaat wordt gemiddeld slechts 60% van de inhoud ververs. Hierdoor worden niet alle verontreinigingen verwijderd. Pro Tec biedt hiervoor nu een uitstekende oplossing.

De automatische flush machine ATF Evolution van Pro Tec reinigt de automatische transmissie volledig, waardoor de verversing nagenoeg 100% is. Het resultaat: soepel schakelen; geluidsreductie en optimale werking van de transmissie; verwijdering van nagenoeg alle verontreiniging in de bak; het voorkomen van (dure) reparaties; en een efficiënter brandstofverbruik.

- Wordt geleverd inclusief adapterset voor diverse Europese, Amerikaanse en Aziatische voertuigen en beschermhoes.



Met het aantal spoelingen uit 1 doos spoel-
middel is de machine al terugverdiend!

Automaatbak spoelmiddel



19,95

ART. P1701

Een zeer krachtige vloeistof voor het reinigen van automatische versnellingsbak-
ken in combinatie met de Pro-Tec ATF Evolution.

- 375ml
- Verpakt per 28 bussen



Automaatbak conditioner



22,50

ART. P1801

Speciaal ontwikkeld voor extra bescherming van de automatische versnellings-
bak. Ideaal om te gebruiken na een spoeling en olieversing van de
transmissie.

- 375ml
- Verpakt per 28 bussen



Extra lage en verlengde krik



329,-

ART. 2T-77

Extra lange en lage garagekrik van absolute topkwaliteit. Met voetpedaal om de schotel snel op werkhoogte te brengen. Op alle Compac-producten zit maar liefst 3 jaar garantie.

- Capaciteit 2 ton
- Min. hoogte 77 mm
- Max. hoogte 480 mm



Potkrik



VANAF

38,-

Art.	Omschrijving	Prijs
CBJ 3	Capaciteit 3 ton - Gewicht 3,6 kg - Uitschuiflengte 66 mm Min. hoogte 169 mm - Max. hoogte 352 mm Voet afmeting 105 x 108 mm	€ 38,00
CBJ 5	Capaciteit 5 ton - Gewicht 4,7 kg - Uitschuiflengte 70 mm Min. hoogte 188 mm - Max. hoogte 390 mm Voet afmeting 115 x 118 mm	€ 45,00

Kijk voor andere maten en types op toolspecial.com.

SCHERP PRIJSVOORDEEL

Werkplaatskrik



249,-

ART. 2T-C

- Capaciteit 2 ton
- Min. hoogte 80 mm
- Max. hoogte 500 mm

Kijk voor andere maten en types op toolspecial.com.



Snelheffen



Werkplaatskraan



Transmissiekrik



ART. CC10

549,-

Werkplaatskraan met 135° draaibare cilinder. De kraan opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen. Spoorbreedte voor 1010 mm Spoorbreedte achter 440 mm

- Capaciteit 1000, 800, 600 en 400 kg
- Min. hoogte 930 mm
- Max. hoogte 2300 mm
- Uitschuiflengte 290 mm

VANAF **269,-**

Krik voor het (de)monteren van transmissies. De krik bevat een hard verchroomde piston, veerbelast daalsysteem met dodemansknop, brede wielbasis voor stabiliteit en grote zwenkwielen om goed te kunnen manoeuvreren. De adapter is omkeerbaar en bevat een zadel en rubber pad.

Art.	Omschrijving	Prijs
TJ 325	Capaciteit 325 kg - Min. hoogte 1170 mm - Max. hoogte 2020 mm	€ 269,00
TJ 525	Capaciteit 525 kg - Min. hoogte 1170 mm - Max. hoogte 2020 mm	€ 289,00

AANTREKKELIJKE ACTIEPRIJZEN



Kijk voor andere maten en types op toolspecial.com.

Werkplaatspers



929,-

ART. FP25 G6

- Voetbediend
- Capaciteit 25 ton
- Slag 215 mm
- Snelheid 3.0 mm per slag
- Perstafel 730 x 140 mm





Motormontage hulpstuk 300 kg

ART. 90069

92,-

Motor-montagesteun met 2 beweegbare kogelgelagerde spindels. Ook onder zware belasting zijn de spindels gemakkelijk te verstellen. De rubberkappen op de steun beschermen het voertuig tegen beschadigingen.

- Geschikt voor: personenvoertuigen



Motorstandaard 500 kg

ART. 31000

118,-

Een 360° draaibare motorstandaard: ideaal voor revisiewerkzaamheden.

- Capaciteit 500 kg.



Transmissiekrik

VANAF **259,-**

Transmissiekrik met voetbediening. Voorzien van een brede basis voor extra stabiliteit. Het zadel is omkeerbaar, waardoor de krik inzetbaar voor verschillende werkzaamheden.

Art.	Omschrijving	Actieprijs
46030	Capaciteit 300 kg. - Minimale hoogte 1.280mm - Maximale hoogte 2.105mm	€ 259,00
46060	Capaciteit 600 kg. - Minimale hoogte 1.267mm - Maximale hoogte 2.097mm	€ 279,00



Werkplaats- kraan 1 ton

ART. 44017

480,-

Werkplaatskraan met draaibare cilinder en bedienbaar met Magic Lift (tot 10 keer sneller)! De boom is in 4 stappen verstelbaar. Capaciteit: 1000, 900, 800, 700 en 600 kg.

- Spoorbreedte vooraan: 1.200mm
- Spoorbreedte achteraan: 350mm
- Minimale hoogte 127mm
- Maximale hoogte 1.978mm.
- Uitschuiflengte 400mm



Garagekrik 2.25 ton



138,-

ART. 29024-PU

Garagekrik met Magic Lift-systeem voor Quick lift. Dankzij de PU-wielen geen beschadigingen meer op de garagevloer. De hendel is voorzien van een foam-schuimlaag ter voorkoming van schade.

- Capaciteit 2,25 ton
- Min. Hoogte 140mm
- Max. Hoogte 495mm



Garagekrik 2 ton extra laag en lang



219,-

ART. 21027-PU

Voor optimaal bereik. Deze krik is over een lengte van 600 mm maar 80 mm hoog! Verder beschikt de krik over Magic Lift en Universal Joint. Zeer geschikt voor het heffen van voertuigen met een diep en laag hefpunt.

- Capaciteit 2 ton
- Min. Hoogte 80mm
- Max. Hoogte 375mm
- Totale lengte 955mm



Garagekrik 3.2 ton



169,-

ART. 29035-PU

Garagekrik met Magic Lift-systeem voor Quick lift. Dankzij de PU-wielen geen beschadigingen meer op de garagevloer. De hendel is voorzien van een foam-schuimlaag ter voorkoming van schade.

- Capaciteit 3,2 ton
- Min. Hoogte 145mm
- Max. Hoogte 504mm



Assteun



VANAF 32,-

Solide gelaste assteunen met handig verstelmechanisme. Snel en efficiënt. Set bestaande uit 2 assteunen.

Art.	Omschrijving	Actieprijs
32035	Capaciteit 3 ton - Min. Hoogte 292mm - Max. Hoogte 432mm	€ 32,00
32065	Capaciteit 6 ton - Min. Hoogte 390mm - Max. Hoogte 618mm	€ 67,00
32125	Capaciteit 12 ton - Min. Hoogte 445mm - Max. Hoogte 700mm	€ 154,00

Ledlooplamp oplaadbaar

POWERHAND®
POWER FOR PROFESSIONALS

32,50

ART. SIN-100.1026

Praktische oplaadbare looplamp met 30 leds als hoofdverlichting en 7 inspectie-leds aan de bovenzijde van de lamp. Deze lamp heeft een slim 180°-knikontwerp. Voorzien van 3 sterke magneten met rubberen beschermlaag en 2 ophanghaken.

- Zwart (SIN-100.1026)
- Blauw (SIN-100.1026B)
- Oranje (SIN-100.1026O)
- Rood (SIN-100.1026R)
- Geel (SIN-100.1026Y)



SMD ledlooplamp oplaadbaar

POWERHAND®
POWER FOR PROFESSIONALS

49,95

ART. SIN-100.0035

Oplaadbare SMD-ledlooplamp met 10 SMD-leds als hoofdverlichting en 1 spot-led aan de bovenzijde van de lamp. Extra smalle looplamp, waarmee je ook moeilijk bereikbare plaatsen kunt verlichten. De looplamp is gemaakt van robuust en schokbestendig ABS-kunststof. Voorzien van sterke magneet en ophanghaak. Verder een handige led-indicator voor de accustatus. Wordt geleverd met een bureaulader, die ook geschikt is voor muurmontage incl. USB-snoer.

- Zwart (SIN-100.0035)
- Blauw (SIN-100.0035B)
- Oranje (SIN-100.0035O)
- Rood (SIN-100.0035R)
- Geel (SIN-100.0035Y)



NIEUW



MAG ledlooplamp oplaadbaar

SCANGRIP®
A NEW GRIP SINCE 1908

35,-

ART. 03.5400

Accu ledlooplamp met 7 SMD-leds. Voorzien van spot-led aan bovenzijde van de lamp. Uitgerust met knikbare voet, 2 magneten en 2 draaibare ophanghaken.



I-VIEW ledhoofdlamp oplaadbaar

SCANGRIP®
A NEW GRIP SINCE 1908

57,50

ART. 03.5026

Lamp met 2 standen (50% en 100%). Bovendien voorzien van een lichtsensoren voor handsfree bediening.



MINIFORM ledlooplamp oplaadbaar

SCANGRIP®
A NEW GRIP SINCE 1908

42,50

ART. 03.5060

Compacte ledwerklamp met een dikte van slechts 13 mm. Voorzien van een sterke magneet aan de onderzijde. Handige spaarstand, waardoor de branduur 2,5 tot 5 uur is.



Vernieuwde uitvoering

UNIFORM ledlooplamp oplaadbaar

SCANGRIP®
A NEW GRIP SINCE 1908

67,50

ART. 03.5407

Voordeel: 50% meer lichtopbrengst. Voorzien van een spotlight-led. Slanker design dan zijn voorganger. Het flexibele lampdeel kantelt tot 180 graden. De vorm en het oppervlak van de lamp zorgt voor een comfortabele, ergonomische grip. Voorzien van stevige draaibare haak, die ook om een broekriem past. Verder is de lamp uitgerust met een sterke magneet. Een intelligente batterij-indicator aan de voorzijde houdt je op de hoogte van de accuconditie.



Remontluchterset pneumatisch



ART. 4969-1/3

Geïntegreerd Venturi-systeem genereert door middel van perslucht een vacuüm, waarmee het remsysteem ontluicht wordt. Inclusief universele rubberen nippel voor alle voertuigen. De transparante remontluchterslang vereenvoudigt de visuele controle. Ook geschikt voor ABS systemen.

79,-



Zuig- en blaaspistool



ART. 9043N-10

Multifunctioneel luchtpistool. Blaast en zuigt oppervlaktes schoon. Wordt geleverd met diverse accessoires in kunststof koffer.

65,-

EXTRA ACTIEVOORDEEL



Wielnaafslipset



ART. 4960-160/4

Wielnaafslipset voor het reinigen van wielnaaf en remschijf. Met 1 slijpschijf kunt u de naven reinigen van circa. 100 voertuigen.

- Binnendiameter 75mm en geschikt voor naven tot 160 mm
- Wordt geleverd met 3 slijpschijven

109,-



Remveertang



ART. 797

Verchroomd en voorzien van een beweegbare schotel. Geschikt voor geklonken en gelijmde remschoen.

- Lengte 317mm

49,-



Blindklinkpistool pneumatisch



ART. 9037SPC

115,-

Pneumatisch / hydraulisch blindklinknagelpistool. Robuuste metalen behuizing met draaibare luchtkoppeling.

- Klinknagelgroottes: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8 - 5.6 - 6.4 mm



Pompverstuiver



ART. 199N-1

27,50

Geschikt voor water, reinigingsmiddelen, smeermiddelen en chemicaliën. Eenvoudig op druk te brengen. Beschikt over een overdrukventiel (2,5 bar).

- Inhoud 1 liter

ZEER SCHERP GEPRIJSD



Slagmoersleutel 1/2"



ART. 9012 M

139,-

Zeer compacte, pneumatische slagmoersleutel met een lengte van slechts 113 mm. Zeer praktisch voor de moeilijk bereikbare plaatsen.

- 1/2" Aandrijfviervkant
- 1.100 Nm losdraaimoment
- Luchtverbruik 127 l/min
- Gewicht 1.2 kg



Slagmoersleutel 1/2"



ART. 9012SPC

99,-

De all-round pneumatische slagmoersleutel voor in de werkplaats.

- 1/2" Aandrijfviervkant
- 850 Nm losdraaimoment
- Luchtverbruik 127 l/min
- Gewicht 2.6 kg



Powervijl



ART. EG702A

109,-

Bandschuurmachine met 360° verstelbare handgreep. Erg handig bij het schuren van hoekjes of moeilijk bereikbare plekken. Voorzien van eenvoudig spanmechanisme. Perslucht aansluiting: 1/4".

- Schuurbandafmeting 330 x 10mm
- Luchtverbruik 57 l/min.



Zaagmachine



ART. EG177

139,-

Pneumatische carrosseriezaag.

- Toerental 10.000 min-1
- werkdruk 6 bar
- Luchtverbruik 48 l/min
- Persluchtaansluiting 1/4"

SCHERP PRIJSVOORDEEL



Hakhamer kit



ART. EG-01-06-0012

79,-

Pneumatische hakhamer met zeskant aansluiting, incl. 5 verschillende beitels.

- Slagaantal 4.300 min
- Opname 10mm
- Werkdruk 6 bar
- Luchtverbruik 269 l/min
- Persluchtaansluiting 1/4"



Boormachine 10 mm



ART. EG213-19RK

79,-

Haakse pneumatische boormachine met snelspanboorkop en behuizing van composiet. Links- en rechtsom schakelbaar.

- Boorkop 1 - 10mm
- Toerental 1.800 min-1
- Luchtverbruik 100 l/min
- Werkdruk 6 bar
- Persluchtaansluiting 1/4"



Mini slagmoersleutel 1/2"



ART. EG2460

119,-

Krachtige Mini-slagmoersleutel. In 3 standen verstelbaar. Met ergonomisch handvat. Slechts 109 mm lang en toch een koppel van 677 Nm.

- Draaimoment 677 Nm
- Toerental 6.500 min-1
- Aandrijfgrootte uitwendig 1/2"
- Werkdruk 6 bar
- Luchtverbruik 134 l/min
- Persluchtaansluiting 1/4"
- Geluid 95dBA



Slagmoersleutel 1/2"



ART. EG2560

149,-

Geschikt voor zowel links- als rechtshandige technici door omwisselbare L + R omschakelpal. Vermogen in 3 standen regelbaar en voorzien van een ergonomische handgreep.

- Maximaal koppel 1.486Nm
- Toerental 8.500 min-1
- Aandrijfgrootte uitwendig 1/2"
- Werkdruk 6 bar
- Luchtverbruik 113 l/min
- Persluchtaansluiting 1/4"
- Geluid 95dBA

PROFITEER VAN DEZE ACTIEPRIJZEN



Mini ratel



VANAF **69,-**

Compacte ratel met polyurethaan-behuizing. Licht erg goed in de hand.

- Maximaal koppel 42Nm
- Toerental 300 min-1
- Aandrijfgrootte 1/4"
- Werkdruk 6 bar
- Luchtverbruik 99 l/min
- Slangdiameter 10mm

Art.	Aandrijfgrootte	Prijs
EG561A	Aandrijfgrootte 1/4"	€ 69,00
EG561B	Aandrijfgrootte 3/8"	€ 69,00



Slagmoersleutel 1"



ART. EG1362C

539,-

Compact en lichtgewicht 1"-slagmoersleutel met lange as met Twin hammer koppeling, ingebouwde krachtregelaar en doseerbare startknop.

- Aandrijfviervak 1"
- Aslengte 6"
- Maximaal koppel 2.130Nm
- Vrij toerental 7.500
- Luchtverbruik 160 l/min
- Persluchtaansluiting 3/8"
- Gewicht 5,4 kg



extra scherp prijsvoordeel

Slagmoersleutel 1/2"

IR Ingersoll Rand

ART. 2235QTIMAX-ACTIE

379,-

"Met GRATIS beschermhoes. De Quiet technology vermindert het geluid. Weegt slechts 2.1 kg door zijn titanium behuizing. L+R omschakelbaar met Twinhamer slagmechanisme

- Max koppel 1.760 Nm
- Geluidsdruk 88.7 dBA"



Compressor compact 12 L

Fini

ART. ENERGY12

125,-

Compacte, olievrije compressor met handvat. Gemakkelijk op te bergen en te verplaatsen. Bevat een overzichtelijk controlepaneel.

- Maximale druk: 10 bar
- Tankinhoud: 12 l
- Luchtstroom: 200 l/min
- Aantal cilinders: 1
- Spanning: 230 V
- Vermogen: 1.1 kW
- Toerental: 2900 rpm



Compressor 24 L

Fini

ART. AMICO24

139,-

Direct aangedreven oliegesmeerde zuigercompressor met een tank van 24 liter en een maximale druk van 8 bar.

- Luchtopbrengst 170 l/min
- Geluidsdruk 94 dBA
- Toerental 2850 min-1
- 1,5kW vermogen



Compressor 50 L

Fini

ART. AMICO50

165,-

Direct aangedreven oliegesmeerde zuigercompressor met een tank van 50 liter en een maximale druk van 8 bar.

- Luchtopbrengst 170 l/min
- Geluidsdruk 94 dBA
- Toerental 2850 min-1
- 1,5kW vermogen

Luchthaspel **ZECA**

VANAF **141,-**

Slanghaspel met slang voor perslucht. Haspel is uitgevoerd met automatische blokkeerinrichting en vervaardigd uit slagvast kunststof. Geschikt voor perslucht en koud water.

- Max. druk: 15 bar.
- Temperatuurbereik: -5 - +50 °C.
- Slang type: KPU.

Art.	Aansluiting	Diameter	Kabellengte	Actieprijs
804/8	Aansluiting 1/4"	Diameter inwendig 8mm	Kabellengte 9 + 1 m	€ 141,00
805/8	Aansluiting 3/8"	Diameter inwendig 8mm	Kabellengte 15 + 1 m	€ 184,00
805/10	Aansluiting 3/8"	Diameter inwendig 10mm	Kabellengte 10 + 1 m	€ 195,00



Luchthaspel



VANAF **105,-**

Deze Eagle-luchtslanghaspel is gemaakt van slagvast kunststof en wordt geleverd met een versterkte slang. De haspel wordt geleverd inclusief muurbeugel. Max. druk: 15 bar. Temperatuurbereik: -5 - +40 °C. Slang type: PU.

Art.	Aansluiting	Diameter	Kabellengte	Actieprijs
AM80/8R	Aansluiting 1/4"	Diameter inwendig 8mm	Kabellengte 9 + 1 m	€ 105,00
AM85/8R	Aansluiting 1/4"	Diameter inwendig 8mm	Kabellengte 15 + 1 m	€ 150,00
AM85/10R	Aansluiting 3/8"	Diameter inwendig 10mm	Kabellengte 15 + 1 m	€ 160,00



Elektriciteithaspel **ZECA**

VANAF **175,-**

Art.	Voltage	Aders/Diameter	Kabellengte	Actieprijs
5827/XF	230V	Aders 3 x 1,5mm ²	Kabellengte 10 + 1,5 m	€ 175,00
5830/XF	230V	Aders 2 x 1,5mm ²	Kabellengte 11 + 1,5 m	€ 168,00
4315/GS	230V	Aders 3x 1,5mm ²	Kabellengte 14 + 1 m	€ 195,00
4315/GS 3	230V	Aders 3x 1,5mm ²	Kabellengte 15 + 1,5 m	€ 195,00
5825/XF	230V	Aders 3 x 2,5mm ²	Kabellengte 7 + 1,5 m	€ 184,00
4325	230V	Aders 3 x 2,5mm ²	Kabellengte 9 + 1 m	€ 189,00
5823/XF	400V	Aders 4 x 1,5mm ²	Kabellengte 8 + 1,5 m	€ 194,00
5843/XF	400V	Aders 5 x 1,5mm ²	Kabellengte 5,5 + 1,5 m	€ 209,00
7315	230V	Aders 3 x 1,5mm ²	Kabellengte 25 + 2	€ 305,00
7325	230V	Aders 3 x 2,5mm ²	Kabellengte 25 + 2 m	€ 329,00
6184/PRC	230V	Aders 3 x 2,5mm ²	Kabellengte 15 + 2 m	€ 463,00
6186/PRC	230V	Aders 3 x 1,5mm ²	Kabellengte 24 + 2 m	€ 484,00



Kabelhaspel

VANAF **35,-**

Art.	Omschrijving	Aders/Diameter	Aantal contactdozen	belasting op/afgerold	Actieprijs
47.521.11	Vinyl Kabel 10 m	Aders 3 x 1,5mm ²	4 contactdozen randaarde	750/3000W	€ 35,00
47.544.25	Neopreen kabel 25 m	Aders 3 x 1,5mm ²	3 contactdozen randaarde	1000/3600W	€ 76,85
47.545.25	Neopreen kabel 40 m	Aders 3 x 1,5mm ²	3 contactdozen randaarde	1000/3600W	€ 100,00
47.521.21	Vinyl Kabel 10 m	Aders 3 x 1,5mm ²	4 contactdozen randaarde	750/3000W	€ 37,50
47.544.30	Neopreen kabel 25 m	Aders 3 x 1,5mm ²	3 contactdozen randaarde	1000/3600W	€ 68,85
47.545.30	Neopreen kabel 40 m	Aders 3 x 1,5mm ²	3 contactdozen randaarde	1000/3600W	€ 100,00





Nu met gratis 10 stuks 125 x 1 mm doorslijpschijven

Haakse slijper



99,-

ART. METABO-ACTIE

Haakse slijper 125mm, 900 W, met handgreep, beschermkap en Quick-spanmoer.



Accuboormachine 14.4V



199,-

ART. 602100510

BS 14.4LT Compact. 2 x 14.4Ah Li-Ion accu, ASC 30-36V lader en kunststof koffer.
• Boordiam. staal 13mm



Accuboormachine 18V



379,-

ART. 602102650

18V Accuboorschroefmachine met zeer krachtige accupacks, die tot wel 476 schroeven per accupack kunnen afhandelen. Wordt geleverd met 2 accupacks, acculader, riemhaak en opbergkoffer.

- Boordiam. staal 13mm



Heteluchtpistool



107,-

ART. 602060500

Zeer krachtige motor. Optimale machinekoeling, drie blaasstanden, makkelijk te reinigen luchtfilter, anti-slip handgreep, slipvast stabiel standvlak en een traploze elektronisch gestuurde temperatuurregeling.

- 2.000W
- temperatuur 50 - 600°C
- luchtopbrengst 150, 300 of 500 l/min.



Accuschroefmachine 10.8V

Makita

125,-

ART. DF330DWE

10,8 V Accuboer-/schroefmachine. Compacte machine met verrassende prestaties voor fijne, kleine bewerkingen. Uitgerust met 2 mechanische versnelingen en met motorrem voor optimale controle tijdens schroefwerkzaamheden. Wordt geleverd met 2 accupacks, acculader en opbergkoffer.

- Boordiameter in staal 10mm



Poetsmachine

Makita

289,-

ART. 9237CB

Zwaarste, zeer robuuste uitvoering met hoog en laag toerental. De grote beugelhandgreep maakt het werken uitermate comfortabel.

- M14 aansluiting
- Schijfdiameter 180mm
- Toerental 600-3200rpm
- 1200 W opgenomen vermogen



Werkbankslijper

Makita

115,-

ART. GB602

Werkbankslijper voorzien van verlichting en opklapbare oogbeschermingsglazen, waarvan 1 met vergrootglas. Ideaal voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

- Toerental 2.850 min-1
- 250W
- Slijpsteendiameter 150mm



Doorslijpschijven

BST

VANAF **0,95**

Vlakke doorslijpschijf geschikt om metaal door te slijpen. Verpakt per 25 stuks.

Art.	Specificaties	Actieprijs
DS-115	115mm diameter - dikte 2,5mm - asgat 22,23mm	€ 0,95 /st
DS-125	125mm diameter - dikte 2,5mm - asgat 22,23mm	€ 1,10 /st
DS-112	115mm diameter - dikte 1mm - asgat 22,23mm	€ 1,20 /st
DS-122	125mm diameter - dikte 1mm - asgat 22,23mm	€ 1,30 /st
DS-180	180mm diameter - dikte 3mm - asgat 22,23mm	€ 1,40 /st
DS-230	230mm diameter - dikte 3mm - asgat 22,23mm	€ 2,20 /st




Afbraamschijven

BST

VANAF **1,70**

Afbraamschijf voor lichte oppervlakte-bewerking zoals reinigen, ontroesten en afbramen. Verpakt per 10 stuks.

Art.	Specificaties	Actieprijs
AS-115	115mm diameter - dikte 6mm - asgat 22,23mm	€ 1,70 /st
AS-125	125mm diameter - dikte 6mm - asgat 22,23mm	€ 1,70 /st
AS-180	180mm diameter - dikte 6mm - asgat 22,23mm	€ 1,95 /st



Lamellenschijven

BST

VANAF **2,50**

Komvormig; geschikt voor lichte oppervlakte-bewerking zoals reinigen en schuren. Zirkoncorund korrel. Verpakt per 10 stuks.

Art.	Specificaties	Actieprijs
LS-05-40	115mm diameter - korrelgrootte 40	€ 2,50 /st
LS-05-60	115mm diameter - korrelgrootte 60	€ 2,50 /st
LS-05-80	115mm diameter - korrelgrootte 80	€ 2,50 /st
LS-06-40	125mm diameter - korrelgrootte 40	€ 2,80 /st
LS-06-60	125mm diameter - korrelgrootte 60	€ 2,80 /st
LS-06-80	125mm diameter - korrelgrootte 80	€ 2,80 /st



Borstels

BST

VANAF **2,50**

Art.	Type	Rijen	Draad	Lengte	Actieprijs
MS 9300G	Houten rug.	3	0,4mm	290mm	€ 2,50
MS 9400G	Houten rug.	4	0,4mm	290mm	€ 2,88
MS 9500G	Houten rug.	5	0,4mm	290mm	€ 3,30
VIP 1000F	IJzeren gebogen kling en kunststof heft.	1	0,35mm	255mm	€ 2,80
MLB 4530	Kunststof heft en messing borstelharen.	1	15mm	135mm	€ 3,10



Stofzuiger draagbaar

MOBY clear

ART. FOX

82,⁵⁰

Compacte, krachtige stofzuiger. Ideaal voor auto, caravan en camper. Stofzakloos en uniek filterreinigingssysteem. Inclusief zuigslang, handvat, kierzuiger, rondborstel, schouderriem en snoer.

- 230V
- vermogen 1.200W
- tankinhoud 6l



Water- /stofzuiger 15 L

MOBY clear

ART. MOBY 115HP

160,-

Water- en stofzuiger voorzien van rvs-tank. Inclusief slang en diverse mondstukken.

- 230V
- vermogen 1.500W
- tankinhoud 15l



Water- /stofzuiger 23 L

MOBY clear

ART. MOBY 315 HP

175,-

Water- en stofzuiger voorzien van rvs-tank. Inclusief slang en diverse mondstukken.

- 230V
- vermogen 1.500W
- tankinhoud 23l



Water- /stofzuiger 62 L

MOBY clear

ART. MOBY 429 M HP

435,-

Water- en stofzuiger voorzien van rvs-tank. Inclusief slang en diverse mondstukken.

- 230V
- vermogen 2.800W
- tankinhoud 62l



Cellulose papier



5,99

ART. CELLUM1

Midirol cellulosepapier. 1-Laags voor onder meer het afdrogen van de handen of om iets vetvrij maken.

- 20cm x 275m
- verpakt per 6 rollen
- Prijs per stuk



Recycled Maxi rol



6,99

ART. RECYCA1

Gerecyclede maxi rol papier. Tweelaags verlijmd. Te gebruiken in combinatie met de vloerstandaard, muurbeugel of maxi-dispenser. Geschikt voor intensieve reiniging, ook voor de veehouderij.

- 25cm x 170m
- verpakt per 2 rollen
- Prijs per stuk



Cellulose toiletpapier



0,82

ART. TOIL-400

Traditioneel toiletpapier geschikt voor alle gangbare dispensers. Cellulose papier absorbeert meer, is sterker en heeft een groter volume dan gerecycled papier.

- 400 vel per rol
- 2 laags
- verpakt per 42 rollen
- Prijs per stuk



Absorptie korrels



6,99

ART. OILKOR

Voor eenmalig gebruik met hoog schurend vermogen. Traditionele korrels met hoog absorptievermogen.

- zak a 20kg



Swarfega zeep geel



VANAF **17,50**

Art.	Omschrijving	Specificaties	Actieprijs
SWL4LTR	Swarfega Lemon. Crème-achtige handcleanser met een zeer goed reinigend vermogen voor zware vervuiling in combinatie met de beleving van een toiletzeep. Bevat een natuurlijke maïskernmeelkorrel om het waseffect te versterken. Bevat geen oplosmiddelen en laat een prettige geur op de huid achter.	4 liter patroon. Verpakt per 4 patronen.	€ 17,50 /st
SWL45L		Pot a 4,5 liter. Verpakt per 4 potten.	€ 21,00 /st



Swarfega zeep oranje



VANAF **17,-**

Art.	Omschrijving	Specificaties	Actieprijs
SORC4LTR	Swarfega Orange. Crème-achtige handcleanser met een zeer goed reinigend vermogen voor zware vervuiling in combinatie met de beleving van een toiletzeep. Bevat een microkorrel en een natuurlijke citrusolie om het waseffect te versterken. Bevat geen oplosmiddelen en laat een prettige geur op de huid achter. Bevat diverse huidverzorgende bestanddelen.	4 liter patroon. Verpakt per 4 patronen.	€ 17,00 /st
SOR45L		Pot a 4,5 liter. Verpakt per 4 potten.	€ 18,50 /st



Reinigingsdoekjes



18,50

ART. WIPEBOX

Emmer handreinigingsdoekjes voor het verwijderen van olie, verf, enz. Voor veelzijdige toepassing in automotive en industrie. Te gebruiken zonder water.

- 150 vellen per emmer
- Prijs per stuk



Ontvetter



32,50

ART. SJZ5L

Swarfega IJzer. Voor het verwijderen van olie en vetlagen, natte verf, teer, asfalt en bitumen. Deze koudontvetter is bijzonder zuinig in gebruik en kan tot wel 5 maal zijn eigen volume opnemen. Tast metaal niet aan en is veilig voor synthetisch rubber en isolatiemateriaal. Ook te gebruiken op de Ecomil XH-PW serie!

- can à 5 liter

WD-40 Multispray 450ml 5 + 1 gratis



29,95


ART. 31609

Deze bekende multispray is 5 producten in 1: de spray beschermt metaal tegen roest en corrosie, stopt piepen en kraken, maakt verroeste of vastzittende onderdelen los en verdringt vocht. Siliconen-, hars en teflonvrij.

Voor nauwkeurig gebruik is de WD-40 Smart Straw™ spuitbus een aanrader. Bijzonder geschikt voor exacte dosering op moeilijk bereikbare plekken. Uitermate geschikt voor het smeren, reinigen, bescherming tegen corrosie, het verwijderen van roest en het reinigen van elektrische contacten.



DE ACTIEPRIJS IS PER DOOS EN OP BASIS VAN 5 + 1 GRATIS



Sodablaster II



69,-

ART. 145154-000

Verwijder snel oppervlakeroest en verf zonder beschadigenen.

- Beschadigt glas, rubber en kunststof niet.
- Bescherm metaal tegen roesten in tegenstelling tot zandstralen.
- Verwijdert verf van ramen en kozijnen zonder het glas te beschadigen.
- Verwijdert anti-aangroei coatings van boten.
- Verwijdert vernis van meubels.
- Stralen met soda is milieuvriendelijk.

Apart verkrijgbaar:

- Straalsoda in 5 ltr. verpakking, art.nr: JL130100000.
- Precisienozzle, art.nr: 145950-000.
- Speciale rubbernozle, per 3 verpakt, art.nr: 145955-000.

VERBETERDE VERSIE

Het is niet meer nodig om de Nozzle af te stellen. Bovendien is deze verwisselbaar.



Prijs per blik, afname per 2

Dreumex Classic 2 blikken + modelauto



ART. 10942001048

18,50

Handreiniger met huidvriendelijke microkorrel en citrusgeur. Geschikt voor middelzware vervuilingen zoals olie, vetten, smeer, bitumen en rubber. Perfect voor gebruik in garages, werkplaatsen en de metaalbewerkende industrie.

Deze actieverpakking bevat een modelauto en een actiecode, waarmee u kans maakt op een PlayStation 4 met Need for Speed 2015.

Dreumex Special 2 blikken + modelauto



ART. 10442001070

17,28

Handreiniger met verzorgende bestanddelen en PUR-korrels in pastavorm. Uitermate geschikt voor middelzware tot zware vervuilingen, zoals smeermiddelen, diesel, remvloeistof, cement en roest. De pasta is met name geschikt voor gebruik in de autoindustrie, de bouw en de metaalbewerkende industrie.

Deze actieverpakking bevat een modelauto en een actiecode, waarmee u kans maakt op een PlayStation 4 met Need for Speed 2015.

Dreumex Plus 2 blikken + modelauto



10142001064

22,64

Handreiniger met huidvriendelijke microkorrels voorzien van een prettige geur. Bevat vitamine F en zonnebloemolie. Parfum- en siliconenvrij. Geschikt voor zware industriële vervuilingen, zoals teer, verf, lijm en lakken. De reiniger is met name geschikt voor gebruik in garages, werkplaatsen, en de grafische en decoratieve industrie.

Deze actieverpakking bevat een modelauto en een actiecode, waarmee u kans maakt op een PlayStation 4 met Need for Speed 2015.



Dreumex Sensitive 1L



ART. 24210001001

10,59

Bevat uitsluitend allergeenvrije ingrediënten en geen uitlokkende factoren, zoals conserveermiddel, oplosmiddel, kleurstof en parfum. Hierdoor is er geen prikkelende werking op ogen, ademhalingswegen of de huid. Gecertificeerd met het ECARF-label. Dermatologisch getest en goedgekeurd.



Dreumex Sensitive 3L



ART. 24230001002

19,99



Dreumex Sensitive 3L O2C



ART. 24230001001

24,99

NIEUW IN HET PROGRAMMA, SPECIAAL VOOR DE GEVOELIGE HUID. MEDIO SEPTEMBER BESCHIKBAAR.



Koplamp renovatieset

39,95

ART. 21182

Voor het herstellen van doffe en vergeelde koplampen en de lichtopbrengst.

- Set bestaat uit: schuurpapier P600, P1200, P2000
- 80ml Nano-finisher
- 50ml koplamp sealer
- 75ml pre-polijstpasta
- 1 microfiber doek
- 75ml fijne polijstpasta
- 1 polijst spons



extra scherp geprijsd

Kunststofreparatieset



275,-

ART. AT14005

Draadloze Hotstapler met accu en zwenkbare kop voor doeltreffend repareren van beschadigde kunststof onderdelen, zoals bevestigingsogen van koplampen, bumpers, deurpaneelclips, etc.

- Wordt geleverd met 300 nietjes in 3 soorten: V-vormig 0.6mm, U-vormig 0.6mm en U-vormig 0.8mm



extra scherp geprijsd

Koplampafsteller



449,-

ART. HBA26D

Koplamptestapparaat geschikt voor alle typen verlichting. Voorzien van digitale lux meter.

- Hoogte verstelling 23 - 146cm

WWW.TOOLSPECIAL.COM

Uitgave van Fource automotive source Nederland. Bedoeld voor de professionele BTW-plichtige vakhandel. Prijzen excl. BTW. Fouten en prijswijzigingen voorbehouden. Levering zolang de voorraad strekt. Acties zijn geldig van 26 augustus t/m 22 september 2016. Bestelnummer magazine: NL201609.