

Oplossingen voor autoschadeherstel

Prijslijst 2018

Geldig vanaf 1 februari 2018.
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

CLEANTEC

Inhoudsopgave

1	Schuurmateriaal	5 - 34
	Schijven, Stroken, Vellen, Rollen, Bandjes, Schuurlinnen & Accessoires	
2	3M™ Slijp- en schuurbandmachines	33 - 34
3	Scotch-Brite™	35 - 44
	Bristle Discs, Surface Conditioning Discs, Stripe Off Wielen, Clean & Strip Schijven, Schuursponzen, Kleefdoeken, Multi-Flex en Pre-Cut Handvellen	
4	Maskeersystemen	45 - 54
	Papieren Maskeer Tapes, Speciaal Maskeer Tapes, Auto Masking Tape, Maskeerkleefstrip, Maskeer Doorkijkfolie, Fine Line Tapes, Raamrubberstrip	
5	Lens Repair Kit	55 - 56
6	Spuitscabine bescherming	57 - 58
	Dirt Trap	
7	Dynamic Mixing system (DMS)	59 - 62
	Plamuursysteem	
8	Accuspray™ Systeem	63 - 66
	Grondverfspuit met revolutionaire spuitkop, minder overspray en makkelijk te reinigen	
9	Paint Preparation System (PPS™)	67 - 72
	Binnenbekers met verzeefjes, Buitenbekers, Dispensers, Adapters, Toebehoren	
10	Lakcorrectiesysteem	73 - 84
	Perfect-it™ III, Finesse-it™, Trizact™, Imperial™, Schuurmaterialen, Polijstpasta's, Poetsmiddelen, Toebehoren	
11	Ruitverlijming, kitten en coatings	85 - 100
	Nadenkitten, Ruitenkitten, Steenslagbescherming, Carrosserie Plaatwerklijm, Kunststofreparatie, Lijmen	
12	Verwerkingspistolen	101 - 104
13	Persoonlijke beschermingsmiddelen	105 - 122
	Gelaatsmaskers, Luchttoevoersystemen, Gehoorbescherming, Veiligheidsbrillen en Antislipproducten	
14	Reinigingsproducten	123 - 126
15	Diverse producten	127 - 130
16	Partnummer index	131 - 136

Schuurmaterialen.

Schijven, stroken, vellen, rollen, bandjes, schuurlinnen & accessoires.

Legende:

Bestellen = Aanbevolen wordt voor bestellingen de code te gebruiken die in de kolom 'Partnernr' staat vermeld. Aantallen op te geven zoals vermeld in de kolom "BE" of veelvouden hiervan, eventueel aangevuld met productomschrijving.

Partnr = Uniek 3M bestelnummer

VE = Verkoopseenheid (bvb schijf)

KVP = Inhoud van een kleinverpakking

BE = Minimale bestelhoeveelheid, uitgedrukt in een aantal x de inhoud van een kleinverpakking.

Prijs VE = Prijs verkoopseenheid

1 Schuurmaterialen

1.1 Hookit™ Schuurschijven en Accessoires 150 mm

3M™ Purple MH Cubitron™ II 150 mm Schuurschijven

De nieuwe 3M Cubitron II zorgen voor ongeëvenaarde schuurprestaties.

Het geheim achter de kracht en prestaties van Cubitron II producten ligt in de revolutionaire 3M Precision Shaped Grain technologie ontwikkeld door 3M.

Wanneer de driehoekige mineralen slijten, breken zeer kleine fragmenten af zodanig dat keer op keer nieuwe scherpe mineralen aan de oppervlakte verschijnen.

De mineralen slijten gelijkmatig. Een consistente finish, enorme snijkracht en een lange standtijd zijn het gevolg.

Toepassing: Schuren van lakken en plamuur.

Ongeëvenaarde schuursnelheid, 30-50% sneller

2 tot 3 keer langere standtijd dan ieder andere schuurschijf

3M 737U Hookit Cubitron II schijf LC056A 150mm: verkrijgbaar in 80+, 120+, 150+, 180+ en 220+



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
51369	80+	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	0,82	41,00
51370	120+	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	0,82	41,00
51421	150+	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	0,82	41,00
51422	180+	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	0,82	41,00
51423	220+	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	0,82	41,00

3M™ Hookit™ Purple+ Multihole 150 mm Schuurschijven

Snelheid, lange levensduur en betere stofafzuiging in één schuurschijf

334U Hookit LD177A, P240 - P600, aluminiumoxide schuurmineralen

Nieuwe verankering schuurmineralen en anti-volloopcoating.



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50529	240	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,64	64,00
50531	320	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,64	64,00
50533	400	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,64	64,00
50534	500	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,64	64,00
50913	600	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,64	64,00

3M™ Hookit™ Blue Multihole 150 mm Schuurschijven

325U Hookit 600LS 150mm: uniek spiraal gatenpatroon geschikt voor alle 3M en Festool steunschijven.

Uitstekende schuurprestaties en standtijd in combinatie met de superieure stofafzuiging bij gebruik van de nieuwe universele back-up pads, maken dit tot een uitermate efficiënt schuursysteem!

Eigenschap: Uniek spiraal ontwerp minimaliseert loading en maximaliseert snijkracht.
Minder stof door efficiënte stofafzuiging.
Snelle en efficiënte schijfwissel door richtgaten op schijf en pad.



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
51371	80	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,59	59,00
51373	120	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,59	59,00
51374	150	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,59	59,00
51375	180	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,59	59,00
51376	220	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,59	59,00
51377	240	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,59	59,00
51378	280	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,59	59,00
51379	320	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,59	59,00
51380	360	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,59	59,00
51381	400	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,59	59,00
51382	500	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,59	59,00
51383	600	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,59	59,00

3M™ 255P Hookit™ Goud Zelfklittende Schuurschijven 150 mm

150 mm diam. / met 15 gaten voor stofafzuiging / LD861A

Schuurschijven met een aluminiumoxide schuurkorrel verankerd op een papieren rug, voorzien van een anti-volloopcoating.

De rug is voorzien van een vernieuwd 3M Hookit bevestigingssysteem dat zorgt voor een optimale hechting en een maximale schuurprestatie.

Voor het schuren van oude verf- en laklagen, hout en metaal.



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50443	80	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,52	52,00
50444	100	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
50445	120	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
50446	150	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
50447	180	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
50448	220	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
50449	240	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
50450	280	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
50451	320	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
50452	360	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
50453	400	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
50454	500	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
50455	600	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00

3M™ 255P Hookit™ Goud Zelfklittende Schuurschijven 150 mm

150 mm diam. / met 17 gaten voor stofafzuiging / LD881A : Festool

Schuurschijven met een aluminiumoxide schuurkorrel verankerd op een zware papieren rug, voorzien van een anti-volloopcoating.

De rug is voorzien van een vernieuwd 3M Hookit bevestigingssysteem dat zorgt voor een optimale hechting en een maximale schuurprestatie.

Voor het schuren van oude verf- en laklagen, hout en metaal.



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
51654	80	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,52	52,00
51656	120	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
51657	150	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
51658	180	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
51659	220	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
51660	240	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
51661	280	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
51662	320	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
51663	360	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
51664	400	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
51665	500	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
51666	600	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00


3M™ 255P Hookit™ Goud Zelfklittende Schuurschijven 150 mm

150 mm diam. / met 7 gaten voor stofafzuiging / LD601A

Schuurschijven met een aluminiumoxide schuurkorrel verankerd op een papieren rug, voorzien van een anti-volloopcoating.

De rug is voorzien van een vernieuwd 3M Hookit bevestigingssysteem dat zorgt voor een optimale hechting en een maximale schuurprestatie.

Voor het schuren van oude verf -en laklagen, hout en metaal.



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
80355	80	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,52	52,00
80356	100	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
80357	120	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
80358	150	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
80359	180	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
80360	220	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
80361	240	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
80362	280	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
80363	320	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
80364	360	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
80365	400	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00
80366	500	Schijf	100 schijven	5 x 100 schijven	0,51	51,00

3M™ 245 Hookit™ Groen Zelfklittende Schuurschijven 150 mm

150 mm diam. / met 7 gaten voor stofafzuiging / LD601A

Schuurschijven met een aluminiumoxide schuurkorrel verankerd (met een vol-kunstharsbelijming) op een zeer zware papieren rug, voorzien van een anti-volloopcoating.

De rug is voorzien van een vernieuwd 3M Hookit bevestigingssysteem dat zorgt voor een optimale hechting en een maximale schuurprestatie.

Voor het intensief schuren en/of verwijderen van oude verf- en laklagen.



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
80350	40	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	0,68	34,00
80351	60	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	0,68	34,00
80352	80	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	0,68	34,00
80353	100	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	0,68	34,00
80354	120	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	0,68	34,00

3M™ 260L+ Hookit™ Purple Finishing Schuurschijven 150 mm

150 mm diam. / met 15 gaten voor stofafzuiging / LD861A

Machinaal droogschuursysteem voor finish optimalisatie. Met een rug van polyesterfilm, een aluminiumoxide schuurkorrel en voorzien van een anti-volloopcoating.

Toepassingen: Finish optimalisatie (P600)

Matteren van blanke lak en tegelijk verwijderen van (sinaasappel)structuur (P1000). Microfijn finishen voorafgaand aan het poetsen (P1200/P1500/P2000)



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
51156	600	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	1,28	64,00
51155	800	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	1,28	64,00
51157	1000	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	1,28	64,00
51158	1200	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	1,28	64,00
51154	1500	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	1,28	64,00
51304	2000	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	1,28	64,00

3M™ 260L+ Hookit™ Purple Finishing Schuurschijven

150 mm diam. / met 17 gaten voor stofafzuiging / LD881A : Festool

Machinaal droogschuursysteem voor finish optimalisatie. Met een rug van polyesterfilm, een aluminiumoxide schuurkorrel en voorzien van een anti-volloopcoating.

Toepassingen: Finish optimalisatie (P600)

Matten van blanke lak en tegelijk verwijderen van (sinaasappel)structuur (P1000). Microfijn finishen voorafgaand aan het poetsen (P1200/P1500/P2000)



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
34780	600	Schijf	50 schijven	4 x 50 schijven	1,28	64,00
34781	800	Schijf	50 schijven	4 x 50 schijven	1,28	64,00
34782	1000	Schijf	50 schijven	4 x 50 schijven	1,28	64,00
34783	1200	Schijf	50 schijven	4 x 50 schijven	1,28	64,00
34784	1500	Schijf	50 schijven	4 x 50 schijven	1,28	64,00
34785	2000	Schijf	50 schijven	4 x 50 schijven	1,28	64,00

3M™ Flexible Abrasive Hookit™ Schuurschijven 150 mm

3M Flexible Abrasive Hookit schuurschijven zijn ideaal voor het flexibel schuren van primer en lakafwerking. Dit product levert uitstekende snijkracht en goede afwerking met hoge flexibiliteit. De schijf heeft een anti-volloop technologie en past zich goed aan aan de ondergrond.

Het product heeft een 15 gaten configuratie voor optimale stofafzuiging.

Eigenschap: Uniek spiraal ontwerp minimaliseert loading en maximaliseert snijkracht.

Minder stof door efficiënte stofafzuiging.

Snelle en efficiënte schijfwissel door richtgaten op schijf en pad.



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
34417	400	Schijf	25 schijven	5 x 25 schijven	2,04	51,00
34419	600	Schijf	25 schijven	5 x 25 schijven	2,04	51,00
34420	800	Schijf	25 schijven	5 x 25 schijven	2,04	51,00
34421	1000	Schijf	25 schijven	5 x 25 schijven	2,04	51,00
34422	1200	Schijf	25 schijven	5 x 25 schijven	2,04	51,00
34423	1500	Schijf	25 schijven	5 x 25 schijven	2,04	51,00


3M™ Flexible Abrasive Hookit™ Schuurschijven 150 mm

3M Flexible Abrasive Hookit schuurschijven met 17 gaten voor Festool. Ze zijn ideaal voor het flexibel schuren van primer en lakafwerking. Dit product levert uitstekende snijkracht en goede afwerking met hoge flexibiliteit. De schijf heeft een anti-volloop technologie en past zich goed aan aan de ondergrond.

Eigenschap: Uniek spiraal ontwerp minimaliseert loading en maximaliseert snijkracht.

Minder stof door efficiënte stofafzuiging.

Snelle en efficiënte schijfwissel door richtgaten op schijf en pad.



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
34800	400	Schijf	25 schijven	5 x 25 schijven	2,04	51,00
34801	600	Schijf	25 schijven	5 x 25 schijven	2,04	51,00
34802	800	Schijf	25 schijven	5 x 25 schijven	2,04	51,00
34803	1000	Schijf	25 schijven	5 x 25 schijven	2,04	51,00
34804	1200	Schijf	25 schijven	5 x 25 schijven	2,04	51,00
34805	1500	Schijf	25 schijven	5 x 25 schijven	2,04	51,00

3M™ Hookit™ Schuurschijf op flexibel schuim 150 mm

NIEUW!

3M™ Flexible Foam Abrasive Hookit™ Schijven zijn gemaakt van een zachte foam dat zich aanpast aan ongelijke oppervlakken en zijn comfortabel in gebruik met de hand. Ze kunnen gebruikt worden met de hand of op een machine voor diverse blending-applicaties, zowel droog als nat.

3M™ Flexible Foam Abrasive Hookit™ Schijven beschikken over een uitstekende stof en water controle dankzij honderden laser-perforaties, die een schone, stofvrije werkomgeving garanderen.

De schijven hebben een uitstekende snijkracht en finish. Ook verkrijgbaar in 75 mm.



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
33540	800	Schijf	20 schijven	4 x 20 schijven	2,60	52,00
33541	1000	Schijf	20 schijven	4 x 20 schijven	2,60	52,00
33542	1200	Schijf	20 schijven	4 x 20 schijven	2,60	52,00
33543	1500	Schijf	20 schijven	4 x 20 schijven	2,60	52,00
33544	2000	Schijf	20 schijven	4 x 20 schijven	2,60	52,00

3M™ E-Coat™ Schuurschijf P320

De 3M E-Coat schuurschijf is speciaal ontwikkeld voor de nieuwe, harde en taai lakken. Zo is er een nieuw mineraal gebruikt, de verlijming is aangepast en de schijf is voorzien van een speciale antivollooplaag. Dat maakt de schuurschijf krachtig genoeg voor E-coats.

Nu met uniek 600LS spiraal gatenpatroon.



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50535	320	Schijf	25 schijven	4 x 25 schijven	4,10	102,50

3M™ 471LA Trizact™ Schuurschijf P1500

Large Area Clear Coat. Voor het matteren van blanke lakken.

05600: Ø150 mm

05601: Ø75 mm



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05600	1500	Schijf	25 schijven	4 x 25 schijven	2,00	50,00
05601	1500	Schijf	25 schijven	4 x 25 schijven	1,20	30,00

3M™ 216U Soft Disc 15-gaten 150 mm

150 mm diam. / met 15 gaten voor stofafzuiging / LD861A

Schuurschijven met een aluminiumoxide schuurkorrel verankerd op een foam rug, voorzien van een anti-volloopcoating.

Door de zachte foam rug past de schuurschijf zich aan alle vormen van de ondergrond aan, waardoor onnodig verwijderen van de laagdikte wordt voorkomen.



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
51087	320	Schijf	25 schijven	6 x 25 schijven	0,71	17,75
51088	360	Schijf	25 schijven	6 x 25 schijven	0,71	17,75
51089	400	Schijf	25 schijven	6 x 25 schijven	0,71	17,75
51090	500	Schijf	25 schijven	6 x 25 schijven	0,71	17,75
51091	600	Schijf	25 schijven	6 x 25 schijven	0,71	17,75
51092	800	Schijf	25 schijven	6 x 25 schijven	0,71	17,75

3M™ Hookit™ Steunschijf Universeel

Deze nieuwe universele steunschijf is geschikt voor de 6, 7, 9, 15, 19 gaten en Multihole schijven.

Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
51122	3M Hookit Steunschijf standaard multihole - Ø150 mm 5/16"	Stuk	1 stuk	5 stuks	46,48	46,48
51123	3M Hookit Steunschijf standaard multihole - Ø150 mm M8	Stuk	1 stuk	5 stuks	46,48	46,48
51124	3M Hookit Steunschijf standaard multihole - Ø150 mm 5/16" Soft	Stuk	1 stuk	5 stuks	46,48	46,48
51125	3M Hookit Steunschijf standaard multihole - Ø150 mm M8 Soft	Stuk	1 stuk	5 stuks	46,48	46,48
28729	3M Hookit Steunschijf standaard multihole - Ø150 mm 5/16" voor 3M ROS	Stuk	1 stuk	10 stuks	41,55	41,55



3M™ Hookit™ Steunschijf 15-gaten

Deze steunschijf is geschikt voor de 6, 7, 9 en 15 gaten schijven.

Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50392	Steunschijf 15 gaten standaard grijs - Ø150 mm x 5/16" UNF	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	46,51	46,51
50391	Steunschijf 15 gaten zacht grijs - Ø150 mm x 5/16" UNF	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	46,51	46,51
50394	Steunschijf 15 gaten standaard grijs - Ø150 mm - Festo / M8	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	46,51	46,51
50393	Steunschijf 15 gaten zacht grijs - Ø150 mm - Festo / M8	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	46,51	46,51
50474	Steunschijf 15 gaten standaard geel - Ø150 mm x 5/16" UNF	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	47,41	47,41
50475	Steunschijf 15 gaten standaard geel - Ø150 mm - Festo / M8	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	46,54	46,54



3M™ Hookit™ Soft Interface-Pads

Zeer soepele zachte losse steunschijf die op de Hookit steunschijf wordt bevestigd.

Deze combinatie zorgt voor een maximaal contact met de ondergrond en voorkomt het doorschuren van randen en kanten.

51126 en 51127 sluiten aan op de nieuwe universele steunschijven.

Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
51126	3M Soft Interface Universeel multihole - Ø150 mm - dikte 5 mm	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	9,70	9,70
51127	3M Soft Interface Universeel multihole - Ø150 mm - dikte 10 mm	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	13,37	13,37
50544	3M Soft Interface-Pad multihole - Ø150 mm - dikte 10 mm (grijze/rode steunschijf)	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	9,38	9,38
50545	3M Soft Interface-Pad multihole - Ø150 mm - dikte 5 mm (grijze/rode steunschijf)	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	9,30	9,30
50547	3M Soft Interface-Pad multihole - Ø150 mm - dikte 10 mm (gele steunschijf)	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	11,16	11,16
50548	3M Soft Interface-Pad multihole - Ø150 mm - dikte 5 mm (gele steunschijf)	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	9,81	9,81



Tip voor de Professional

Controlepoeder geeft meer zekerheid bij handmatig of machinaal schuren.

Dit oplosmiddelenvrije poeder toont alle oneffenheden en onregelmatigheden en reduceert zo kostbare nabewerkingstijd. Het is gebruiksvriendelijk en verhoogt de kwaliteit bij nat- en droogschuursystemen.

1.2 Hookit™ Schuurschijven en Accessoires 75 mm

3M™ Hookit™ Purple + Multihole 75 mm Schuurschijven

Snelheid, lange levensduur en betere stofafzuiging in één schuurschijf.

737U Hookit LD051A 80+ - 220+, Cubitron™ II schuurmineralen.

334U Hookit LD177A, P220 - P600, aluminiumoxide schuurmineralen.

Nieuwe verankering schuurmineralen en anti-volloopcoating.



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
31361	80+	Schijf	50 schijven	10 x 50 schijven	0,39	19,50
31362	120+	Schijf	50 schijven	10 x 50 schijven	0,39	19,50
31363	150+	Schijf	50 schijven	10 x 50 schijven	0,39	19,50
31364	180+	Schijf	50 schijven	10 x 50 schijven	0,39	19,50
31461	220+	Schijf	50 schijven	10 x 50 schijven	0,39	19,50
51025	240	Schijf	50 schijven	10 x 50 schijven	0,38	19,00
51023	320	Schijf	50 schijven	10 x 50 schijven	0,38	19,00
51021	400	Schijf	50 schijven	10 x 50 schijven	0,38	19,00
51020	500	Schijf	50 schijven	10 x 50 schijven	0,38	19,00
51019	600	Schijf	50 schijven	10 x 50 schijven	0,38	19,00

3M™ 260L+ Purple Micro Polijstfilm 75 mm schuurschijven

75 mm diam. / met 3 gaten voor stofafzuiging

Machinaal droogschuursysteem voor finish optimalisatie.

Met een rug van polyesterfilm, een aluminiumoxide schuurkorrel en voorzien van een anti-volloopcoating.

Matteren van blanke lak en tegelijk verwijderen van (sinaasappel)structuur (P1000). Microfijn finishen voorafgaand aan het poetsen (P1200/ P1500)



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
51263	600	Schijf	50 schijven	4 x 50 schijven	0,70	35,00
51264	800	Schijf	50 schijven	4 x 50 schijven	0,70	35,00
51265	1000	Schijf	50 schijven	4 x 50 schijven	0,70	35,00
51266	1200	Schijf	50 schijven	4 x 50 schijven	0,70	35,00
51267	1500	Schijf	50 schijven	4 x 50 schijven	0,70	35,00

3M™ Hookit™ Schuurschijf op flexibel schuim 75 mm

NIEUW!

3M™ Flexible Foam Abrasive Hookit™ Schijven zijn gemaakt van een zachte foam dat zich aanpast aan ongelijke oppervlakken en zijn comfortabel in gebruik met de hand. Ze kunnen gebruikt worden met de hand of op een machine voor diverse blending-applicaties, zowel droog als nat.

3M™ Flexible Foam Abrasive Hookit™ Schijven beschikken over een uitstekende stof en water controle dankzij honderden laser-perforaties, die een schone, stofvrije werkomgeving garanderen.

De schijven hebben een uitstekende snijkracht en finish. Ook verkrijgbaar in 150 mm.



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
33550	800	Schijf	20 schijven	4 x 20 schijven	1,30	26,00
33551	1000	Schijf	20 schijven	4 x 20 schijven	1,30	26,00
33552	1200	Schijf	20 schijven	4 x 20 schijven	1,30	26,00
33553	1500	Schijf	20 schijven	4 x 20 schijven	1,30	26,00
33554	2000	Schijf	20 schijven	4 x 20 schijven	1,30	26,00

3M™ Hookit™ Accessoires voor 75 mm Schuurschijven

Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
01908	Handblok geel - Ø75 mm	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	18,46	18,46
05771	Soft Interface Schijf - Ø75 mm	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	6,64	6,64



1.3 Hookit™ Schuurschijven 90 mm voor Festool

3M™ Hookit™ Cubitron™ II & Purple+ Multihole 90 mm Schuurschijven



Ø90 mm Multihole: Festool Rotex

Snelheid, lange levensduur en betere stofafzuiging in één schuurschijf.

737U Hookit LD051A 80+ - 220+, Cubitron II schuurmineralen.

334U Hookit LD177A, P240 - P600, aluminiumoxide schuurmineralen.

Nieuwe verankering schuurmineralen en anti-volloopcoating.

Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
51610	80+	Schijf	50 schijven	10 x 50 schijven	0,63	31,50
51611	120+	Schijf	50 schijven	10 x 50 schijven	0,63	31,50
51612	150+	Schijf	50 schijven	10 x 50 schijven	0,63	31,50
51613	180+	Schijf	50 schijven	10 x 50 schijven	0,63	31,50
51614	220+	Schijf	50 schijven	10 x 50 schijven	0,63	31,50
51621	240	Schijf	50 schijven	10 x 50 schijven	0,63	31,50
51622	320	Schijf	50 schijven	10 x 50 schijven	0,63	31,50
51623	400	Schijf	50 schijven	10 x 50 schijven	0,63	31,50
51624	500	Schijf	50 schijven	10 x 50 schijven	0,63	31,50
51625	600	Schijf	50 schijven	10 x 50 schijven	0,63	31,50

3M™ 260L+ Purple Micro Polijstfilm 90 mm schuurschijven

Ø90 mm diam. / met 7 gaten voor stofafzuiging: Festool

Machinaal droogschuursysteem voor finish optimalisatie.

Met een rug van polyesterfilm, een aluminiumoxide schuurkorrel en voorzien van een anti-volloopcoating.

Matteren van blanke lak en tegelijk verwijderen van (sinaasappel)structuur (P1000). Microfijn finishen voorafgaand aan het poetsen (P1200/ P1500)



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
51583	600	Schijf	50 schijven	4 x 50 schijven	0,82	41,00
51584	800	Schijf	50 schijven	4 x 50 schijven	0,82	41,00
51585	1000	Schijf	50 schijven	4 x 50 schijven	0,82	41,00
51586	1200	Schijf	50 schijven	4 x 50 schijven	0,82	41,00
51587	1500	Schijf	50 schijven	4 x 50 schijven	0,82	41,00

Controlepoeder



Voor een perfecte controle van het geschuurde oppervlak.

Toepassing: Maakt de kleinste onregelmatigheden zichtbaar.

Bevat geen oplosmiddelen.

Geeft een volledige dekking van het oppervlak. Voor nat en droog schuursysteem.

Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
09560	Controlepoeder / Doseerdoos zwart	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	22,21	22,21
50416	Controlepoeder / Doseerdoos oranje	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	23,07	23,07
09561	Handgreep voor Controlepoeder	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	10,28	10,28

1.4 Hookit™ Schuurschijven en Accessoires 203 mm


3M™ 255P Hookit™ Goud 8-gaten 203 mm Zelfklittende Schuurschijven

Ø203 mm / met 8 gaten voor stofafzuiging / LD800C

Schuurschijven met een aluminiumoxide schuurkorrel verankerd op een zware papieren rug, voorzien van een anti-volloopcoating.

De rug is voorzien van een vernieuwd 3M Hookit bevestigingssysteem dat zorgt voor een optimale hechting en een maximale schuurprestatie.

Voor het schuren van oude verf -en laklagen, hout en metaal.




Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
00174N	80	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	1,06	53,00
00172	120	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	1,02	51,00
00171	150	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	1,02	51,00
00170	180	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	1,02	51,00
00169	220	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	1,02	51,00
00168N	240	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	1,02	51,00
00166	320	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	1,02	51,00
00165	360	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	1,02	51,00
00164	400	Schijf	50 schijven	5 x 50 schijven	1,02	51,00

3M™ 245 Hookit™ Groen 8-gaten 203 mm Zelfklittende Schuurschijven

Ø203 mm / met 8 gaten voor stofafzuiging / LD800C

Schuurschijven met een aluminiumoxide schuurkorrel verankerd (met een vol-kunstharsbelijming) op een zeer zware papieren rug, voorzien van een anti-volloopcoating.

De rug is voorzien van een vernieuwd 3M Hookit bevestigingssysteem dat zorgt voor een optimale hechting en een maximale schuurprestatie. Voor het intensief schuren en/of verwijderen van oude verf- en laklagen.



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
00696N	40	Schijf	25 schijven	5 x 25 schijven	1,40	35,00
00695	60	Schijf	25 schijven	5 x 25 schijven	1,39	34,75
00694N	80	Schijf	25 schijven	5 x 25 schijven	1,23	30,75

1.5 Hookit™ Schuurstroken en Accessoires

3M™ Hookit™ Cubitron™ II / Purple+ Multihole Schuurstroken

734U grofte P40 - P60
737U Cubitron II grofte 80+ - 220+
334U grofte P240 - P500 afm. 70 mm x 127 mm



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
51036	40	Strook	25 stroken	6 x 25 stroken	0,45	11,25
51035	60	Strook	25 stroken	6 x 25 stroken	0,45	11,25
51386	80+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	0,45	22,50
51387	120+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	0,45	22,50
51388	150+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	0,45	22,50
51389	180+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	0,45	22,50
51390	220+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	0,45	22,50
30643	240	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	0,45	22,50
30641	320	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	0,45	22,50
30640	400	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	0,45	22,50
30639	500	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	0,45	22,50

3M™ Hookit™ Multihole Accessoires



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05170	Handblok - 70 mm x 127 mm	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	52,29	52,29
50728	Halfronde Handblok - 70 mm x 127 mm	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	58,63	58,63

3M™ Hookit™ Cubitron™ II / Purple+ Multihole Schuurstroken



734U grofte P40 - P60
737U Cubitron II grofte 80+ - 220+
334U grofte P240 - P400 afm. 115 mm x 225 mm

Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
51034	40	Strook	25 stroken	6 x 25 stroken	1,37	34,25
51033	60	Strook	25 stroken	6 x 25 stroken	1,37	34,25
51399	80+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,37	68,50
51400	120+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,37	68,50
51401	150+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,37	68,50
51402	180+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,37	68,50
51403	220+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,37	68,50
30630N	240	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,35	67,50
30628	320	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,35	67,50
30627	400	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,35	67,50

3M™ Hookit™ Multihole Accessoires



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05173	Handblok - 115 mm x 225 mm	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	104,24	104,24

3M™ Hookit™ Cubitron™ II / Purple+ Multihole Schuurstroken

734U grofte P40 - P60

737U Cubitron II grofte 80+ - 220+

334U grofte P240 - P400 afm. 70mm x 396 mm (=2 stroken van 70mm x 198mm)



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
51032	40	Strook	25 stroken	6 x 25 stroken	1,34	34,50
51031	60	Strook	25 stroken	6 x 25 stroken	1,34	34,50
51411	80+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,34	67,00
51412	120+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,34	67,00
51413	150+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,34	67,00
51414	180+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,34	67,00
51415	220+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,34	67,00
30617	240	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,32	66,00
30615	320	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,32	66,00
30614	400	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,32	66,00

3M™ Hookit™ Multihole Accessoires



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05172	Handblok - 70 mm x 396 mm	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	104,95	104,95
50772	Verstelbaar Handblok - 70 mm x 396 mm	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	73,37	73,37

3M™ Hookit™ Multihole Accessoires



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05171	Handblok - 70 mm x 198 mm	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	81,11	81,11
50729	Halfronde Handblok - 70 mm x 198 mm	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	66,64	66,64

3M™ Hookit™ Multihole Interface-Pad



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05175	Soft Interface Strook - 10 mm (70 mm x 198 mm)	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	11,15	11,15
50742	Soft Interface Strook - 10 mm (70 mm x 127 mm)	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	11,57	11,57

3M™ Hookit™ Multihole Accessoires

Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05174	Slang Hookit Purple+ - 6 mtr	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	45,78	45,78
50774	Schuurzool Rupes - 70 x 198 mm RE21AL	Stuk	1 stuk	1 x 2 stuks	51,78	51,78
50775	Schuurzool Rupes - 70 x 396 mm SL42A / SLP41A	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	61,52	61,52
50776	Schuurzool Rupes - 115 x 225 mm SSPF	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	57,99	57,99
50780	Schuurzool Festo - 115 x 225 mm RS1, RS2, RS100, RS200	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	74,98	74,98

Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05174	Stofzuigslang - 6 mtr 22 mm inw. / 28 mm uitw.	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	45,78	45,78
09316	Stofzuigslang - 3 mtr 22 mm inw. / 28 mm uitw.	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	27,94	27,94
09317	Aansluitstuk 22 mm inw. / 28 mm uitw.	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	14,33	14,33



3M™ Hookit™ Cubitron™ II / Purple+ Multihole Schuurstroken

737U Cubitron II grofte 80+ - 220+ (afgebeeld)

334U grofte P240 - P400

Afm. LS133MH 80 mm x 133 mm : Festool



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
51588	80+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	0,57	28,50
51589	120+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	0,57	28,50
51590	150+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	0,57	28,50
51591	180+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	0,57	28,50
51592	220+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	0,57	28,50
51596	240	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	0,57	28,50
51597	320	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	0,57	28,50
51598	400	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	0,57	28,50

3M™ Hookit™ Cubitron™ II / Purple+ Multihole Schuurstroken

737U Cubitron II grofte 80+ - 220+ (afgebeeld)

334U grofte P240 - P400

Afm. LS400MH 80 mm x 400 mm : Festool



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
51599	80+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,28	64,00
51600	120+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,28	64,00
51601	150+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,28	64,00
51602	180+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,28	64,00
51603	220+	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,28	64,00
51607	240	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,28	64,00
51608	320	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,28	64,00
51609	400	Strook	50 stroken	6 x 50 stroken	1,28	64,00

3M™ Hookit™ Blue Small Delta

325U Hookit Small Delta LS6A : Festool (Rotex)



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
51638	80	Strook	50 stroken	10 x 50 stroken	0,34	17,00
51639	120	Strook	50 stroken	10 x 50 stroken	0,34	17,00
51640	150	Strook	50 stroken	10 x 50 stroken	0,34	17,00
51641	180	Strook	50 stroken	10 x 50 stroken	0,34	17,00
51642	220	Strook	50 stroken	10 x 50 stroken	0,34	17,00
51643	240	Strook	50 stroken	10 x 50 stroken	0,34	17,00
51644	320	Strook	50 stroken	10 x 50 stroken	0,34	17,00
51645	400	Strook	50 stroken	10 x 50 stroken	0,34	17,00
51646	500	Strook	50 stroken	10 x 50 stroken	0,34	17,00
51647	600	Strook	50 stroken	10 x 50 stroken	0,34	17,00

3M™ Hookit™ Blue Delta

Blue Hookit Delta LS313A 100 X147 mm



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
51230	80	Strook	50 stroken	5 x 50 stroken	0,43	21,50
51232	120	Strook	50 stroken	5 x 50 stroken	0,43	21,50
51233	150	Strook	50 stroken	5 x 50 stroken	0,43	21,50
51234	180	Strook	50 stroken	5 x 50 stroken	0,43	21,50
51235	220	Strook	50 stroken	5 x 50 stroken	0,43	21,50
51236	240	Strook	50 stroken	5 x 50 stroken	0,43	21,50
51237	280	Strook	50 stroken	5 x 50 stroken	0,43	21,50
51238	320	Strook	50 stroken	5 x 50 stroken	0,43	21,50

3M™ 255P Hookit™ Goud Schuurstroken voor Mini Vlakschuurmachines

Schuurstroken met een aluminiumoxide schuurkorrel verankerd op een zware papieren rug, voorzien van een anti-volloopcoating. De rug is voorzien van het 3M Hookit bevestigingssysteem dat zorgt voor een optimale hechting en een maximale schuurprestatie.

Voor het schuren van oude verf- en laklagen, hout en metaal.

Voor gebruik op o.a. de Rupes LE91AV en de Hamach VH90V.

Afm. 8,1 cm x 15,3 cm / met 8 gaten voor stofafzuiging / LS404C



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
03603	80	Strook	50 stroken	5 x 50 stroken	0,38	19,00
03601	120	Strook	50 stroken	5 x 50 stroken	0,36	18,00
03600	150	Strook	50 stroken	5 x 50 stroken	0,36	18,00
03599	180	Strook	50 stroken	5 x 50 stroken	0,36	18,00
03597	240	Strook	50 stroken	5 x 50 stroken	0,36	18,00
03595	320	Strook	50 stroken	5 x 50 stroken	0,36	18,00

3M™ 245 Hookit™ Groen Schuurstroken voor Mini Vlakschuurmachines

Afmeting stroken: 81 x 153 mm / met 8 gaten voor stofafzuiging / LS404C

Schuurstroken met een aluminiumoxide schuurkorrel verankerd (met een vol-kunstharsbelijming) op een zeer zware papieren rug, voorzien van een anti-volloopcoating.

De rug is voorzien van het 3M Hookit bevestigingssysteem dat zorgt voor een optimale hechting en een maximale schuurprestatie.

Voor het intensief schuren en/of verwijderen van oude verf -en laklagen.

Voor gebruik op o.a. de Rupes LE91AV en de Hamach VH90V.



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
03343	40	Strook	50 stroken	5 x 50 stroken	0,47	23,50
03342	60	Strook	50 stroken	5 x 50 stroken	0,44	22,00
03341	80	Strook	50 stroken	5 x 50 stroken	0,43	21,50

1.6 Handvellen

3M™ Softback Schuurvellen

Flexibele schuurvellen met een aluminiumoxide schuurkorrel op een schuim (urethaan) rug.

Kan zowel nat als droog gebruikt worden. Voor het schuren van geprofileerde ondergronden en moeilijk bereikbare plaatsen.

Past zich aan alle vormen van de ondergrond aan, waardoor onnodig verwijderen van de laagdikte (bijvoorbeeld doorschuren op randen en kanten) wordt voorkomen.

Makkelijk in gebruik door kleurcodering.

Afm. 11,5 cm x 14 cm

Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
A03808	Medium	Vel	20 vel	10 x 20 vel	1,51	30,20
03809	Fine	Vel	20 vel	10 x 20 vel	1,51	30,20
03810	Superfine	Vel	20 vel	10 x 20 vel	1,51	30,20
02601	Ultrafine	Vel	20 vel	6 x 20 vel	1,51	30,20
02600	Microfine	Vel	20 vel	6 x 20 vel	1,51	30,20



3M™ 216U Soft™ Handvellen

Afm. 11,3 cm x 13,5 cm

Vellen handschuurpapier met een foam rug van 4 mm. Aluminiumoxide schuurkorrel.

Toepassing: Flexibel handschuurpapier voor alle voorkomende schuurbewerkingen.

Uitermate geschikt voor het gebruik bij moeilijk bereikbare plaatsen zoals rondingen en kanten.

Past zich aan alle vormen van de ondergrond aan, waardoor onnodig verwijderen van de laagdikte (bijvoorbeeld doorschuren op randen en kanten) wordt voorkomen.

Voorzien van anti-volloopcoating. Voor droog schuren.



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
60539	150	Vel	50 vellen	10 x 50 vellen	0,42	21,00
60540	180	Vel	50 vellen	10 x 50 vellen	0,42	21,00
60542	240	Vel	50 vellen	10 x 50 vellen	0,42	21,00
60544	320	Vel	50 vellen	10 x 50 vellen	0,42	21,00
60546	400	Vel	50 vellen	10 x 50 vellen	0,42	21,00
60547	500	Vel	50 vellen	10 x 50 vellen	0,42	21,00
60548	600	Vel	50 vellen	10 x 50 vellen	0,42	21,00
60549	800	Vel	50 vellen	10 x 50 vellen	0,42	21,00

3M™ 216U Soft™ Handvellen op rol

Afmeting rollen: 113 mm X 25 m, afmeting vellen: 113 mm X 135 mm

Vellen handschuurpapier voorgeperforeerd op rol, met een foam rug van 4 mm. Aluminiumoxide schuurkorrel.

Toepassing: Flexibel handschuurpapier voor alle voorkomende schuurbewerkingen.

Uitermate geschikt voor het gebruik bij moeilijk bereikbare plaatsen zoals rondingen en kanten.

Past zich aan alle vormen van de ondergrond aan, waardoor onnodig verwijderen van de laagdikte (bijvoorbeeld doorschuren op randen en kanten) wordt voorkomen.

Voorzien van anti-volloopcoating. Voor droog schuren.



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50330	150	Rol	1 rol	4 x 1 rol	60,25	60,25
50331	180	Rol	1 rol	4 x 1 rol	60,25	60,25
50333	240	Rol	1 rol	4 x 1 rol	60,25	60,25
50335	320	Rol	1 rol	4 x 1 rol	60,25	60,25
50337	400	Rol	1 rol	4 x 1 rol	60,25	60,25
50338	500	Rol	1 rol	4 x 1 rol	60,25	60,25
50339	600	Rol	1 rol	4 x 1 rol	60,25	60,25
50340	800	Rol	1 rol	4 x 1 rol	60,25	60,25
50743	1000	Rol	1 rol	4 x 1 rol	60,25	60,25

3M™ 216U Easy Hand Sheets Latex Schuurvellen

Voordelen: past zich aan alle vormen van de ondergrond aan, waardoor onnodig verwijderen van de laagdikte (bv. doorschuren op randen en kanten) wordt voorkomen.

Voorzien van een anti-volloopcoating. Afmeting vellen: 115 mm x 135 mm



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
60713	240	Vel	100 vel	6 x 100 vel	0,52	52,00
60715	320	Vel	100 vel	6 x 100 vel	0,52	52,00
60716	360	Vel	100 vel	6 x 100 vel	0,52	52,00
60717	400	Vel	100 vel	6 x 100 vel	0,52	52,00
60718	500	Vel	100 vel	6 x 100 vel	0,52	52,00
60719	600	Vel	100 vel	6 x 100 vel	0,52	52,00
60720	800	Vel	100 vel	6 x 100 vel	0,52	52,00

3M™ Flexible Abrasive Hookit™ Hand Sheets

Afmetingen: 140 mm x 171 mm



3M Flexible Abrasive Hookit Hand Sheets zijn ideaal voor schuren en matteren van primer en vernis.

Dit product heeft een uitstekende snijkracht en finish kwaliteit gecombineerd met een hoge flexibiliteit, vervormbaarheid en een zachte rug.

3M Flexible Abrasive Hookit Schuurvellen zijn uitstekend geschikt voor het schuren van randen en kanten en moeilijk bereikbare plaatsen zoals, rondingen van bumpers en zijpanelen van deuren. 3M Flexible Abrasive Hookit Hand Sheets hebben de snijkracht en finish van een traditioneel handmatig schuurmateriaal maar bieden extra flexibiliteit en vervormbaarheid bij moeilijk te bereiken plaatsen, zodat de klus sneller en beter geklaard wordt.

Partnr.	Omschrijving / P grofte / afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
34337	3M Flexible Abrasive Hookit Sheets - 400 - 140 mm x 171 mm	Vel	25 vel	5 x 25 vel	2,24	56,00
34339	3M Flexible Abrasive Hookit Sheets - 600 - 140 mm x 171 mm	Vel	25 vel	5 x 25 vel	2,24	56,00
34340	3M Flexible Abrasive Hookit Sheets - 800 - 140 mm x 171 mm	Vel	25 vel	5 x 25 vel	2,24	56,00
34341	3M Flexible Abrasive Hookit Sheets - 1000 - 140 mm x 171 mm	Vel	25 vel	5 x 25 vel	2,24	56,00
34342	3M Flexible Abrasive Hookit Sheets - 1200 - 140 mm x 171 mm	Vel	25 vel	5 x 25 vel	2,24	56,00
34343	3M Flexible Abrasive Hookit Sheets - 1500 - 140 mm x 171 mm	Vel	25 vel	5 x 25 vel	2,24	56,00

3M™ Trizact™ Flexibele Handvellen



3M Trizact technologie op handvel. Ideaal voor het met de hand schuren van primer en perfect voor lakafwerking. De super flexibele, zachte en plooibare schuurvellen geven een uitstekende snijkracht en finish. Nat te gebruiken.

Partnr.	Omschrijving / Grofte / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
51260	3M Trizact Flexibel handvel - 1000 - 80 mm x 140 mm	Vel	20 vel	4 x 20 vel	2,39	47,80
51261	3M Trizact Flexibel handvel - 3000 - 80 mm x 140 mm	Vel	20 vel	4 x 20 vel	2,39	47,80
51262	3M Trizact Flexibel handvel - 6000 - 80 mm x 140 mm	Vel	20 vel	4 x 20 vel	2,39	47,80

1.7 Schuurrollen

3M™ 255P Schuurrollen

Production schuurpapier heeft een aluminiumoxide schuurkorrel verankerd op een zware kwaliteit papieren rug.

Toepassing: Het is zeer geschikt voor handmatig en machinaal schuren.

Voor het schuren van oude verf- en laklagen.

Voorzien van een anti-volloopcoating (fre-cut).

Rollen, afm. 115 mm x 23 mtr



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
61036	40	Rol	1 rol	2 x 1 rol	37,98	37,98
61035	60	Rol	1 rol	2 x 1 rol	30,60	30,60
61034	80	Rol	1 rol	2 x 1 rol	26,90	26,90
61033	100	Rol	1 rol	2 x 1 rol	26,90	26,90
61032	120	Rol	1 rol	2 x 1 rol	26,90	26,90
61031	150	Rol	1 rol	2 x 1 rol	26,90	26,90
61030	180	Rol	1 rol	2 x 1 rol	26,90	26,90
61029	220	Rol	1 rol	2 x 1 rol	26,90	26,90
61028	240	Rol	1 rol	2 x 1 rol	26,90	26,90

3M™ 255P Schuurrollen

Rollen, afm. 95 mm x 23 mtr



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
61007	80	Rol	1 rol	3 x 1 rol	22.06	22.06
61006	100	Rol	1 rol	3 x 1 rol	20.00	20.00
61005	120	Rol	1 rol	3 x 1 rol	19.56	19.56
61004	150	Rol	1 rol	3 x 1 rol	19.56	19.56
61003	180	Rol	1 rol	3 x 1 rol	19.56	19.56
61002	220	Rol	1 rol	3 x 1 rol	19.56	19.56
61001	240	Rol	1 rol	3 x 1 rol	19.47	19.47

3M™ 255P Schuurrollen

Rollen, afm. 70 mm x 23 mtr



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
61070	80	Rol	1 rol	4 x 1 rol	16,72	16,72
61068	120	Rol	1 rol	4 x 1 rol	14,63	14,63

1.8 Schuurlinnen

3M™ 314D Spaarrollen Schuurlinnen

afm. 38 mm x 25 mtr

Soepel schuurlinnen op rol, voor handgebruik.

Geschikt voor het reinigen en opruwen van bijvoorbeeld remtrommels, remvoeringen en assen of delen ervan.



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
62870	40	Rol	1 rol	5 x 1 rol	25,67	25,67
62871	50	Rol	1 rol	5 x 1 rol	23,89	23,89
62872	60	Rol	1 rol	5 x 1 rol	22,54	22,54
62873	80	Rol	1 rol	5 x 1 rol	21,46	21,46
62874	100	Rol	1 rol	5 x 1 rol	20,14	20,14
62875	120	Rol	1 rol	5 x 1 rol	20,14	20,14
62876	150	Rol	1 rol	5 x 1 rol	20,14	20,14
62877	180	Rol	1 rol	5 x 1 rol	20,14	20,14
62879	240	Rol	1 rol	5 x 1 rol	20,14	20,14
62880	320	Rol	1 rol	5 x 1 rol	20,14	20,14
62881	400	Rol	1 rol	5 x 1 rol	20,14	20,14

3M™ 314D Spaarrollen Schuurlinnen

afm. 50 mm x 25 mtr



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
62883	40	Rol	1 rol	5 x 1 rol	33,59	33,59
62884	50	Rol	1 rol	5 x 1 rol	31,24	31,24
62885	60	Rol	1 rol	5 x 1 rol	29,46	29,46
62886	80	Rol	1 rol	5 x 1 rol	28,07	28,07
62887	100	Rol	1 rol	5 x 1 rol	26,33	26,33
62888	120	Rol	1 rol	5 x 1 rol	26,33	26,33
62889	150	Rol	1 rol	5 x 1 rol	26,33	26,33
62890	180	Rol	1 rol	5 x 1 rol	26,33	26,33
62892	240	Rol	1 rol	5 x 1 rol	26,33	26,33
62893	320	Rol	1 rol	5 x 1 rol	26,33	26,33
62894	400	Rol	1 rol	5 x 1 rol	26,33	26,33

1.9 Schuurpapier en Accessoires

3M™ 734 Wetordry™ Schuurpapier Zwart

Vellen afm. 23 cm x 28 cm. Silicium carbide schuurkorrel met een hoge snijkracht.

Toepassing: Voor het handmatig schuren van contouren, rondingen en moeilijk bereikbare plaatsen zoals randen en kanten.



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
01989	60	Vel	25 vel	10 x 25 vel	1,11	27,75
01988	80	Vel	25 vel	10 x 25 vel	1,11	27,75
01987	100	Vel	25 vel	10 x 25 vel	0,89	22,25
01986	120	Vel	25 vel	10 x 25 vel	0,89	22,25
01982	150	Vel	25 vel	10 x 25 vel	0,89	22,25
01981	180	Vel	25 vel	10 x 25 vel	0,89	22,25
01980	220	Vel	25 vel	10 x 25 vel	0,89	22,25
01979	240	Vel	25 vel	10 x 25 vel	0,89	22,25
01978	280	Vel	25 vel	10 x 25 vel	0,89	22,25
01977	320	Vel	25 vel	10 x 25 vel	0,89	22,25
01976	360	Vel	25 vel	10 x 25 vel	0,89	22,25
01975	400	Vel	25 vel	10 x 25 vel	0,89	22,25
01974	500	Vel	25 vel	10 x 25 vel	0,89	22,25
01973	600	Vel	25 vel	10 x 25 vel	0,89	22,25
01972	800	Vel	25 vel	10 x 25 vel	0,89	22,25
01971	1000	Vel	25 vel	10 x 25 vel	0,89	22,25
01970	1200	Vel	25 vel	10 x 25 vel	0,89	22,25

3M™ 314 Wetordry™ Schuurpapier Bruin

Vellen afm. 23 cm x 28 cm. Aluminiumoxide schuurkorrel in combinatie met een latex rug wat het materiaal bijzonder soepel en productief maakt.

Om een vergelijkbaar kraspatroon (finish) met 734 zwart te bereiken, moet men met 1 grofte lager schuren. Bijvoorbeeld: de finish van P1000 bruin is vergelijkbaar met de finish van de P1200 zwart.

Toepassing: Voor het handmatig schuren van contouren, rondingen en moeilijk bereikbare plaatsen zoals randen en kanten.



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
60058	400	Vel	25 vel	10 x 25 vel	0,70	17,50
60057	500	Vel	25 vel	10 x 25 vel	0,70	17,50
60056	600	Vel	25 vel	10 x 25 vel	0,70	17,50
60055	800	Vel	25 vel	10 x 25 vel	0,70	17,50
60054	1000	Vel	25 vel	10 x 25 vel	0,70	17,50
60053	1200	Vel	25 vel	10 x 25 vel	0,70	17,50

3M™ 401Q Magic™ Schuurpapier

Vellen afm. 14 cm x 23 cm

Topklasse waterproof schuurpapier voor het verwijderen van stofjes, zakkers en structuur in de laklaag.


Grote snijkracht, langere levensduur en een zeer gelijkmatig kraspatroon waardoor de schuurtijd en napoetsen wordt gereduceerd.



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
09545	1500	Vel	50 vel	10 x 50 vel	0,81	40,50
09546	2000	Vel	50 vel	10 x 50 vel	0,81	40,50
02045A	2500	Vel	50 vel	5 x 50 vel	0,81	40,50

3M™ 255P Production Schuurpapier


Vellen, afm. 23 cm x 28 cm. Aluminiumoxide schuurkorrel op een zware papieren rug.
Voor het schuren van oude verf- en laklagen. Voorzien van een anti-volloopcoating.



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05283	40	Vel	25 vel	10 x 25 vel	0,79	19,75
E05282	60	Vel	50 vel	10 x 50 vel	0,66	33,00
05281N	80	Vel	50 vel	10 x 50 vel	0,66	33,00
05280	100	Vel	50 vel	10 x 50 vel	0,66	33,00
05279	120	Vel	50 vel	10 x 50 vel	0,66	33,00
05278	150	Vel	50 vel	10 x 50 vel	0,66	33,00
05277	180	Vel	50 vel	10 x 50 vel	0,66	33,00

3M™ 618 Fre-Cut™ Schuurpapier

Silicium carbide schuurkorrel op een soepele papieren rug. Voor droog schuren van (verse) verf- en laklagen. Voorzien van een anti-volloopcoating.
Schuurpapier voor manueel gebruik. Afmeting vellen: 230 x 280 mm.




Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
02631N	80	Vel	50 vellen	10 x 50 vellen	0,59	29,50
02565N	100	Vel	50 vellen	10 x 50 vellen	0,59	29,50
02564N	120	Vel	50 vellen	10 x 50 vellen	0,59	29,50
02563	150	Vel	50 vellen	10 x 50 vellen	0,59	29,50
02562N	180	Vel	50 vellen	10 x 50 vellen	0,59	29,50
02561N	220	Vel	50 vellen	10 x 50 vellen	0,59	29,50
02560N	240	Vel	50 vellen	10 x 50 vellen	0,59	29,50
02559N	280	Vel	50 vellen	10 x 50 vellen	0,59	29,50
02558N	320	Vel	50 vellen	10 x 50 vellen	0,59	29,50
02556N	400	Vel	50 vellen	10 x 50 vellen	0,59	29,50
02636N	500	Vel	50 vellen	10 x 50 vellen	0,59	29,50

Micro Polijstschijfjes

Schijfjes, Ø35 mm

Toepassing: Speciaal ontwikkelde polijstschijfjes voor het verwijderen van stofjes in auto(reparatie)lak.
Zelfklevend met een polyester filmrug.
De gegolfde buitenrand voorkomt ongewenst 'insnijden' in de lak. Trizact™ schijfjes (50079 / 5 Micron) voor een superfijne schuurkras.
Voor hand- en machinetoepassingen.

Toebehoren: Finesse-it™ Trizact™ Rubber schuurblokje Ø32 mm 50199



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
00127	9 Micron	Schijf	100 schijven	10 x 100 schijven	0,23	23,00
50079	5 Micron	Schijf	100 schijven	10 x 100 schijven	0,67	67,00



Schuuraccessoires voor nat schuren

Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50199	Rubber Schuurblokje Finesse-it™ - Ø32 mm	Stuk	10 stuks	2 x 10 stuks	16,59	16,59

Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05517	3M™ Wetordry™ Rubber Schraper 70 mm x 100 mm	Stuk	1 stuk	1 x 50 stuks	2,66	2,66

Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05519	Rubber Schuurblok 70 mm x 130 mm	Blok	1 stuk	6 x 1 stuk	10,00	10,00

Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05526	3M™ Wetordry™ Rubber Sponsrubber blokje Nr.20	Stuk	5 stuks	10 x 5 stuks	5,23	5,23




1.10 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Schuurschijven en Schuurbandjes

3M™ Cubitron™ Roloc™ Schuurschijfjes

Mini Cubitron II schuurschijfjes voorzien van een PSG (Precision Shaped Grain) schuurkorrel met ultrahoge snijkracht en snelheid, geschikt voor algemene metaalbewerkingen. Minimale warmteontwikkeling voor beter eindresultaat.

Verkrijgbaar met een diameter van 50 mm en 75 mm



Partnr.	Diameter / Grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
33377	50 mm - 36+	Schijf	15 schijven	90 schijven	1,67	25,05
33379	50 mm - 60+	Schijf	15 schijven	90 schijven	1,67	25,05
33380	50 mm - 80+	Schijf	15 schijven	90 schijven	1,67	25,05
33389	75 mm - 36+	Schijf	15 schijven	90 schijven	2,41	36,15
33391	75 mm - 60+	Schijf	15 schijven	90 schijven	2,41	36,15
33392	75 mm - 80+	Schijf	15 schijven	90 schijven	2,41	36,15

Steunschijf & accessoires voor Cubitron™ II Roloc™ Schuurschijfjes



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
45094	Roloc Steunschijf soepel - Ø51 mm – zonder opspanstift	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuks	16,96	16,96
45095	Roloc Steunschijf medium - Ø51 mm	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuks	16,96	16,96
05539	Roloc Steunschijf hard - Ø51 mm	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuks	19,07	19,07
45090	Roloc Steunschijf soepel - Ø76 mm	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuks	21,51	21,51
45092	Roloc Steunschijf medium - Ø76 mm	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuks	21,51	21,51
45093	Roloc Steunschijf extra hard - Ø76 mm – zonder opspanstift	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuks	21,51	21,51
45096	Roloc Steunschijf - Ø51 mm x 6,3 mm	Stuk	1 stuk	1 x 5 stuks	16,96	16,96
05540	Roloc Steunschijf - Ø76 mm x 6,3 mm inclusief opspanset	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	19,03	19,03
84998	Schijfhouder - Ø76 mm diam x M14	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	21,51	21,51
45102	Opspanstift Ø6,3 mm	Stuk	5 stuks	5 x 5 stuks	3,51	3,51

3M™ Cubitron™ II Schuurbandjes

Cubitron II schuurbandjes voorzien van een PSG (Precision Shaped Grain) schuurkorrel met ultrahoge snijkracht en snelheid, geschikt voor verwijderen puntlassen en andere kleine metaalbewerkingen. Minimale warmteontwikkeling voor beter eindresultaat.

Verkrijgbaar in 10 mm x 330 mm, 12.7 mm x 457.2 mm, 20 mm x 520 mm (Breedte x Lengte)



Partnr.	Afmetingen / Grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
33437	10 mm x 330 mm - 36+	Stuk	10 Stuks	5 x 10 Stuks	1,86	18,60
33439	10 mm x 330 mm - 60+	Stuk	10 Stuks	5 x 10 Stuks	1,86	18,60
33440	10 mm x 330 mm - 80+	Stuk	10 Stuks	5 x 10 Stuks	1,86	18,60
33443	12.7 mm x 457.2 mm - 36+	Stuk	10 Stuks	5 x 10 Stuks	2,61	26,10
33445	12.7 mm x 457.2 mm - 60+	Stuk	10 Stuks	5 x 10 Stuks	2,61	26,10
33446	12.7 mm x 457.2 mm - 80+	Stuk	10 Stuks	5 x 10 Stuks	2,61	26,10
33449	20 mm x 520 mm - 36+	Stuk	10 Stuks	5 x 10 Stuks	2,81	28,10
33451	20 mm x 520 mm - 36+	Stuk	10 Stuks	5 x 10 Stuks	2,81	28,10
33452	20 mm x 520 mm - 36+	Stuk	10 Stuks	5 x 10 Stuks	2,81	28,10

1.11 Doorslijp- en afbraamschijven

3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijven

Cubitron II Fiber doorslijpschijf voorzien van een PSG (Precision Shaped Grain) schuurkorrel, resulterend in een hoge snijnsnelheid en sterk verbeterde duurzaamheid.

Minimale warmteontwikkeling voor beter eindresultaat.

Ideaal voor het doorslijpen van allerlei plaatwerk, ook harde staalsoorten.



Partnr.	Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
33455	75 mm x 1.6 mm x 9.53 mm	Schijf	5 schijven	6 x 5 schijven	3,04	15,20
33456	75 mm x 1 mm x 9.53 mm	Schijf	5 schijven	6 x 5 schijven	3,28	16,40
33467	115 mm x 1 mm x 22.23 mm	Schijf	5 schijven	6 x 5 schijven	3,56	17,80

3M™ Green Corps™ Flexibele Afbraamschijf

De Green Corps flexibele afbraamschijf is een gebonden, flexibele slijpschijf ontwikkeld voor metaalbewerkingen.

Toepassing: Verwijderen van lasrupsen en lasspetters, zwaar ontbramen, ruwe reiniging van metalen delen en het corrigeren van metaal afwijkingen.

Voordelen: Hoge duurzaamheid, stiller en een betere afwerking.

Altijd te gebruiken in combinatie met de transparante steunschijven.

In een kleinverpakking zitten 20 afbraamschijven plus 2 steunschijven.



Partnr.	Afmeting / Grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
60630	Ø115 mm - 36 - afbraamschijf	kit	20 + 2 kit	10 x 20 +2 kit	71,75	71,75
60633	Ø115 mm - 80 - afbraamschijf	kit	20 + 2 kit	10 x 20 +2 kit	71,75	71,75
60642	Ø115 mm Green Corps steunschijf	stuk	1 stuk	100 stuks	2,31	2,31

1.12 Lamellen Schijven

3M™ 556A Lamellen Schijven

Deze lamellenschijven zijn voorzien van aluminiumzirconium mineralen en zijn behandeld met "Grinding-Aid" koelmiddel waar door de warmteontwikkeling aanzienlijk wordt beperkt. De lamellenschijven kunnen direct op de machine gemonteerd worden.

Voordelen: Zeer duurzaam en universeel.

Toepassing: Verspanen en finishen van alle metalen.




Vlakke lamellenschijven: 115 mm x 22 mm

Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
65029	40	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	2,83	28,30
65030	60	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	2,83	28,30
65031	80	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	2,83	28,30
65032	120	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	2,83	28,30

Vlakke lamellenschijven: 125 mm x 22 mm

Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
65037	40	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	3,47	34,70
65038	60	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	3,47	34,70
65039	80	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	3,47	34,70
65040	120	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	3,47	34,70



Conische lamellenschijven: 115 mm x 22 mm

Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
65025	40	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	2,83	28,30
65026	60	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	2,83	28,30
65027	80	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	2,83	28,30
65028	120	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	2,83	28,30



Conische lamellenschijven: 125 mm x 22 mm

Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
65033	40	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	3,45	34,50
65034	60	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	3,45	34,50
65035	80	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	3,45	34,50
65036	120	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	3,45	34,50

3M Science.
Applied to Life.™



Legende:

Bestellen = Aanbevolen wordt voor bestellingen de code te gebruiken die in de kolom „Partnr” staat vermeld. Aantallen op te geven zoals vermeld in de kolom „BE” of veelvouden hiervan, eventueel aangevuld met een productomschrijving.

Partnr. = Uniek 3M bestelnummer.

VE = Verkoopenheid (bvb schijf)

KVP = Inhoud van een kleinverpakking.

BE = Minimale bestelhoeveelheid, uitgedrukt in een aantal x de inhoud van een kleinverpakking.

Prijs VE = Prijs verkoopenheid



Slijp- en Schuurbandmachines.

Legende:

Bestellen = Aanbevolen wordt voor bestellingen de code te gebruiken die in de kolom 'Partnernr' staat vermeld. Aantallen op te geven zoals vermeld in de kolom "BE" of veelvoud daarvan, eventueel aangevuld met productomschrijving.

Partnr = Uniek 3M bestelnummer

VE = Verkoopseenheid (bvb schijf)

KVP = Inhoud van een kleinverpakking

BE = Minimale bestelhoeveelheid, uitgedrukt in een aantal x de inhoud van een kleinverpakking.

Prijs VE = Prijs verkoopseenheid

2 3M™ Slijp- en schuurbandmachines

2.1 Slijp- en schuurbandmachines

3M™ Schuurbandmachine

Met de 3M™ schuurbandmachine kunt u eenvoudig lastig bereikbare oppervlakken schuren. Deze schuurmachines zijn geschikt voor het schuren van lasnaden, ontbramen, reinigen en afwerken.

- Verwijder lasnaden eenvoudig en snel met 3M™ Cubitron™ II schuurbanden: het gebruik van dure boren en bits behoort tot het verleden.
- Verstelbare arm voor meer gebruikscomfort en uiteenlopende schuurtoepassingen.
- Beschikbaar in 330mm en 457mm (armen en contactwielen los verkrijgbaar, zie hieronder).
- Max. 17.000 toeren p/m.



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
33575	Schuurbandmachine 13 x 457 mm	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	199,00	199,00
33573	Schuurbandmachine 10 x 330 mm	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	189,00	189,00
33585	Extra Arm van 330 mm - 10 mm	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	34,90	34,90
33588	Extra Arm van 457 mm - 13 mm	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	34,90	34,90
33583	Wiel Vervangingskit, 10 mm	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	24,90	24,90
33584	Wiel Vervangingskit, 13 mm	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	26,90	26,90

3M™ Slijpmachine met Pistoolgreep

De 3M™ schuurmachine met pistoolgreep is een lichtgewicht schuurmachine voor het eenvoudig schuren van lasnaden bijvoorbeeld. Dankzij het compacte ontwerp kunt u zelfs lastig bereikbare plaatsen schuren.

Gebruik deze schuurmachine in combinatie met de 3M™ Cubitron™ II Roloc™ fiberschijven voor optimale schuurprestaties.

- Maximale schuurkracht met 3M™ Cubitron™ II Roloc™ fiberschijven.
- Geschikt voor schuurschijven met een diameter van 50 en 75 mm.
- Schuursnelheid kan worden aangepast voor een optimale afwerking.
- Max 18.000 toeren p/m.



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
33577	3M™ Slijpmachine 50 mm en 75 mm	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	149,00	149,00

3M™ Haakse Slijpmachine

De 3M™ doorslijpmachine is uitermate geschikt voor het slijpen van carrosserieonderdelen. In combinatie met de 3M™ Cubitron™ II doorslijpschijven kunt u eenvoudig rechte en braamvrije sneden door hoogwaardig staal en aluminium maken.

- Gebruik in combinatie met een 3M™ Cubitron™ II doorslijpschijf voor koele en braamvrije sneden.
- Compact ontwerp met geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen voor een eenvoudige bediening.
- Lichtgewicht behuizing van composiet voor meer gebruiksgemak.
- Beschikbaar voor schijven met een diameter van 75 mm.
- Max 20.000 toeren p/m.



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
33579	Haakse Slijpmachine 75 mm	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	149,00	149,00

Scotch-Brite™

Bristle discs, Surface Conditioning discs, Stripe off wielen,
Clean & Strip schijven, schuursponzen, kleefdoeken
Multi-Flex en Pre-Cut handvellen.

Legende:

Bestellen = Aanbevolen wordt voor bestellingen de code te gebruiken die in de kolom 'Partnummer' staat vermeld. Aantallen op te geven zoals vermeld in de kolom "BE" of veelvouden hiervan, eventueel aangevuld met productomschrijving.

Partnr = Uniek 3M bestelnummer

VE = Verkoopseenheid (bvb schijf)

KVP = Inhoud van een kleinverpakking

BE = Minimale bestelhoeveelheid, uitgedrukt in een aantal x de inhoud van een kleinverpakking.

Prijs VE = Prijs verkoopseenheid

3 Scotch-Brite™ producten

3.1 Handmatige Scotch-Brite™ Producten

Scotch-Brite™ Pre-Cut Voorgeperforeerde Handvellen op rol

Het Scotch-Brite Matteersysteem bestaat uit drie soorten handvellen met ieder hun eigen specifieke kleur, die de meest optimale keuze bieden voor alle mogelijke voorbereidingen. Deze drie soorten Pre-Cut handvellen hebben een langere levensduur en zijn efficiënt in gebruik. Met de nieuwe grijs en koper kwaliteiten wordt een perfecte finish verkregen. Pre-Cut handvellen zijn slijtage bestendiger.

Afmeting 11,5 cm x 15 cm

35 vellen voorgeperforeerd op een rol



Partnr.	Kwaliteit	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
07903N	Scotch-Brite Pre-Cut Paars (AVFN)	Rol	1 rol	4 x 1 rol	30,56	30,56
07904N	Scotch-Brite Pre-Cut Grijs (AUFN)	Rol	1 rol	4 x 1 rol	31,15	31,15
07905N	Scotch-Brite Pre-Cut Koper (AXFN)	Rol	1 rol	4 x 1 rol	33,10	33,10

Scotch-Brite™ Multi-Flex Handvellen op rol

Gelijk aan de kwaliteit van de Pre-Cut handvellen, echter in een dunnere uitvoering, waardoor Multi-Flex handvellen zich gemakkelijker laten vouwen en plooiën voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen. Afmeting: 10 cm x 20 cm

60 vellen op een rol



Partnr.	Kwaliteit	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
07521N	Scotch-Brite Multi-Flex Paars (AVFN)	Rol	1 rol	4 x 1 rol	51,17	51,17
07522N	Scotch-Brite Multi-Flex Grijs (AUFN)	Rol	1 rol	4 x 1 rol	54,24	54,24
07906	Koper (AXFN)	Rol	1 rol	4 x 1 rol	53,93	53,93
07451A	Scotch-Brite rollen Donkergrijs (SVFN) 100mm	Rol	1 rol	4 x 1 rol	46,83	46,83

Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
07912	Draadhouder rood Multi-Flex / Pre-Cut rollen	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	52,60	52,60

Scotch-Brite™ Handvellen

afm 15,8 cm x 22,4 cm



Partnr.	Kwaliteit	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
09446	Bruin (Grof)	Stuk	10 stuks	4 x 10 stuks	2,94	29,40
07447N	Rood (Middel)	Stuk	20 stuks	3 x 20 stuks	1,90	38,00
07448N	Grijs (Fijn)	Stuk	20 stuks	3 x 20 stuks	1,96	39,20

3M™ Scotch-Brite™ Durable Flex Handpad

Dicht opeengeplakte en actieve schuurmineralen voor een snellere en consistentere werking zonder in te leveren op uw finish.

Een uiterst flexibele constructie maakt het mogelijk om moeilijk bereikbare plekken toch te finishen.

De speciale coating zorgt voor duurzaamheid en voorkomt vollopen van de handpad.



Partnr.	Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
64659	115 x 230 mm	Pad	25 pads	4 x 25 pads	1,47	36,75
64660	115 x 230 mm	Pad	25 pads	4 x 25 pads	1,47	36,75

Scotch-Brite™ Rollen



Rollengte: 10 m

Partnr.	Kwaliteit / Breedte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
07451	Donkergrijs (SVFN) - Ø100 mm	Rol	1 rol	4 x 1 rol	46,83	46,83
07612	Rood (AVFN) - Ø100 mm	Rol	1 rol	4 x 1 rol	43,65	43,65
07611N	Lichtgrijs (SUFN) - Ø100 mm	Rol	1 rol	4 x 1 rol	47,73	47,73
07454	Donkergrijs (SVFN) - Ø125 mm	Rol	1 rol	4 x 1 rol	57,90	57,90
07453	Rood (AVFN) - Ø125 mm	Rol	1 rol	4 x 1 rol	56,59	56,59
04911	Lichtgrijs (SUFN) - Ø125 mm	Rol	1 rol	4 x 1 rol	56,54	56,54

3M™ Scotch-Brite™ Durable Flex Rolls & Pre-cut

De durable flex technologie op rol en in pre-cut 60 vel.

Dicht opeengeplakte en actieve schuurmineralen voor een snellere en consistentere werking zonder in te leveren op uw finish.

Een uiterst flexibele constructie maakt het mogelijk om moeilijk bereikbare plekken toch te finishen.

De speciale coating zorgt voor duurzaamheid en voorkomt vollopen van de handpad.



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
65225	Durable Flex AVFN 200 x 100 mm x 60 pre-cut	Rol	1 rol	4 x 1 rol	51,25	51,25
65219	Durable Flex A VFN 100 mm x 10 m	Rol	1 rol	4 x 1 rol	46,51	46,51
65221	Durable Flex A VFN 125 mm x 10 m	Rol	1 rol	4 x 1 rol	56,59	56,59
65223	Durable Flex A VFN 150 mm x 10 m	Rol	1 rol	4 x 1 rol	68,75	68,75
65226	Durable Flex SUFN 200 x 100 mm x 60 pre-cut	Rol	1 rol	4 x 1 rol	51,25	51,25
65220	Durable Flex S UFN 100 mm x 10 m	Rol	1 rol	4 x 1 rol	46,80	46,80
65222	Durable Flex S UFN 125 mm x 10 m	Rol	1 rol	4 x 1 rol	56,54	56,54
65224	Durable Flex S UFN 150 mm x 10 m	Rol	1 rol	4 x 1 rol	67,38	67,38

Scotch-Brite™ Sponzen



Afm 10,8 cm x 12,8 cm

De paarse en grijze Scuff sponzen zijn aan beide zijden voorzien van een laag Scotch-Brite met daartussen een sponslaag. Scotch-Brite is een niet geweven nylon web, geïmpregneerd met schuurkorrels.

De witte Scuff spons schuurt niet en is daardoor prima inzetbaar voor fijn matteerwerk in combinatie met Prep en Blend (09308) en Scuff-it™ (50018). De sponzen kunnen zowel nat als droog gebruikt worden.

De vorm van de Scuff sponzen verhoogt het gebruiksgemak, terwijl de sponslaag het reinigingsmiddel beter vasthoudt. Ideaal inzetbaar op geprofileerde ondergronden en moeilijk bereikbare plaatsen.

Partnr.	Kwaliteit	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
07615	Rood (AVFN)	Stuk	6 stuks	6 x 6 stuks	4,12	24,72
07616A	Grijs (SUFN)	Stuk	6 stuks	6 x 6 stuks	4,12	24,72
07619	Koper (AXFN)	Stuk	6 stuks	6 x 6 stuks	4,04	24,24
07617	Wit (SFSN)	Stuk	6 stuks	6 x 6 stuks	4,18	25,08

Kleefdoeken



Handige, soepele, niet geweven kleefdoek (175 mm x 235 mm) met grote stofopname capaciteit. Laat geen lijmresten achter en kleeft niet aan de hand.

Toepassing: Voor het volledig stofvrij maken van de ondergrond voor een spuitgang, zonder "slepen" of strepen.
Het drie dimensionale karakter van dit weefsel absorbeert de stofdeeltjes en laat zich gemakkelijk vormen naar de carrosserielijnen en -vouwten.

Tack Cloth Aqua: De 3M™ Tack Cloth Aqua 50401 is een non-woven doek (43 x 30 cm) ontworpen om elke verontreiniging te verwijderen.

Het verwijdert lichtere stof van het fijn schuren, lichte overspray van de basislak en is dus ideaal voor het gebruik in de spuitcabine vóór de aanbreng van de definitieve laklagen.

De doek is verder siliconenvrij en wordt geleverd in een hersluitbare verpakking met 10 doeken. 18 verpakkingen per doos.

Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
07910A	Kleefdoek	Stuk	10 stuks	6 x 10 stuks	1,45	14,50
07909	Opbergdoos voor Kleefdoek (07910)	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	36,08	36,08
50401	Tack Cloth Aqua	10 Stuks	10 stuks	18 x 10 stuks	7,17	7,17

Scuff-it™

Zeer agressieve matteerpasta. Door zeepoplossing wordt tevens de ondergrond gereinigd. Bijzonder geschikt voor watergedragen laksystemen. Altijd goed nareinigen.



Partnr.	Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50018	Scuff-it Schuurpasta - 700 gram	Fles	1 flacon	12 x 1 flacon	24,45	24,45

3.2 Bristle Disc

3M™ Scotch-Brite™ Radial Bristle Schuurmaterialen

Voordelen: Een nieuwe technologie, betrouwbaar, lange levensduur, constante prestatie, flexibiliteit en veiligheid
Toepassingen: Keuze uit schijven of borstels voor diverse toepassingen, snel ontbramen en reinigen van kleine en ingewikkelde of gevoelige oppervlakken, ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen, hoge snelheid schijf verkrijgbaar voor de meeste haakse toestellen en verfslijpers.



Partnr.	Diameter x asgat / P grofte / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
24279	RB-ZB Scotch-Brite Radial Bristle Schijf type C vert Groen - 50 - 76 mm x 2 mm x 10 mm	Schijf	10 schijven	4 x 10 schijven	5,73	57,30
30126	RB-ZB Scotch-Brite Radial Bristle Schijf type C Geel - 80 - 76 mm x 2 mm x 10 mm	Schijf	10 schijven	4 x 10 schijven	5,73	57,30

Roloc™ Bristle Disc

Veiliger, sneller en schoner werken dan met staalborstels. Tevens uitstekend te gebruiken voor het verwijderen van pakkingen van oliecarters, kleppendecksels, etc. Te gebruiken in combinatie met Roloc schijfhouders.

Paars: Agressief, voor het verwijderen van katten en coatings Optimaal toerental: 15.000 rpm
Groen: Verwijderen van roest, afdichtingsmateriaal, etc. Maximaal toerental: 25.000 rpm
Geel: Verwijderen van steenslagbescherming, lak, etc.



Partnr.	Diameter / P grofte / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
07536	51 mm - 36 - paars	Schijf	4 schijven	6 x 4 schijven	8,00	32,00

Roloc™ Bristle Disc

Optimaal toerental: 10.000 rpm
Maximaal toerental: 18.000 rpm

Partnr.	Diameter / P grofte / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
07537	76 mm - 50 - paars	Schijf	3 schijven	6 x 3 schijven	12,93	38,79
07526	76 mm - 50 - groen	Schijf	10 schijven	4 x 10 schijven	12,67	126,70
07527	76 mm - 80 - geel	Schijf	10 schijven	4 x 10 schijven	12,67	126,70
07529	76 mm - 120 - wit	Schijf	10 schijven	4 x 10 schijven	12,67	126,70

Roloc™ Bristle Schijfhouders en Opspanstift



Partnr.	Diameter / P grofte / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
45096	51 mm x 6,3 mm	Stuk	5 stuks	5 x 1 stuk	16,96	84,80
05540	76 mm x 6,3 mm inclusief opspanset	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	19,03	19,03
84998	Schijfhouder - 76 mm x M14	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	21,51	21,51
45102	Opspanstift 6,3 mm	Stuk	5 stuks	5 x 5 stuks	3,51	17,55

3M™ Bristle Disc

Deze schijven zijn voorzien van een M14 aansluiting en een versterkte rug. Ze kunnen direct - zonder steunschijf - op vrijwel alle in de markt verkrijgbare haakse slijpers gemonteerd worden.

Optimaal toerental: 6.000 rpm - 10.000 rpm
Maximaal toerental: 12.000 rpm



Partnr.	Diameter / P grofte / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
07580	115 mm x M14 - 50 - Groen	Schijf	5 stuks	2 x 5 stuks	36,11	180,55
07581A	115 mm x M14 - 80 - Geel	Schijf	5 stuks	2 x 5 stuks	36,11	180,55
07582A	115 mm x M14 - 120 - Wit	Schijf	5 stuks	2 x 5 stuks	36,11	180,55

Accessoires

Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05996	Mandrel MN-AC 990M op 6 mm stift Ø9,52 mm	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	24,22	24,22

3.3 Reinigingsschijven XT

Clean & Strip XT Purple Schijven met asgat

Maximaal aanbevolen toerental: 6.000 rpm voor 100 mm diameter en 4.000 rpm voor 150 mm diameter



Partnr.	Kleur / Diameter x asgat	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
07933N	Paars - 100 mm x 13 mm	Schijf	10 schijven	3 x 10 schijven	8,05	80,50
07947N	Opspanset Ø100 mm, 6 mm stift	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	8,64	8,64
07934N	Paars - 150 mm x 13 mm	Schijf	10 schijven	2 x 10 schijven	13,23	132,30
07948N	Opspanset Ø150 mm, 8 mm stift	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	11,00	11,00

Clean & Strip XT Purple Schijven met fiber onderlaag

Voor gebruik op haakse slijper


Maximaal aanbevolen toerental: 10.000 rpm voor 115 mm diameter en 6.500 rpm voor 178 mm diameter



Partnr.	Kleur / Diameter x asgat	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05816	Paars - 115 mm x 22 mm	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	13,28	132,80
07306	Steunschijf 115 mm x M14	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	13,34	13,34
05817	Paars - 178 mm x 22 mm	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	21,35	213,50
64862	Steunschijf 178 mm x M14 & 5/8"	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	23,06	23,06

Clean & Strip XT Purple Schijven met vaste Opspanstift


Maximaal aanbevolen toerental: 8.000 rpm voor 100 mm diameter en 6.000 rpm voor 150 mm diameter



Partnr.	Kleur / Diameter x asgat	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05809A	Paars - 100 mm x 13 mm x 6 mm	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	9,82	98,20
05812A	Paars - 100 mm x 25 mm x 6 mm	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	17,56	175,60

Clean & Strip XT Purple Schijven met Roloc+™ Snelmontage systeem

Maximaal aanbevolen toerental: 8.000 rpm voor 100 mm diameter en 6.000 rpm voor 125 mm diameter



Partnr.	Kleur / Diameter x asgat	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05814	Paars - 100 mm x 13 mm	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	9,82	98,20
05815	Paars - 125 mm x 13 mm	Schijf	8 schijven	1 x 8 schijven	13,62	108,96
09884	Opspanset Roloc+	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	6,13	6,13

3.4 Reinigingsschijven GP

Clean & Strip GP Blue Schijven met Asgat

Maximaal aanbevolen toerental: 6.000 rpm voor 100 mm diameter en 4.000 rpm voor 150 mm diameter



Partnr.	Kleur / Diameter x asgat	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
57013	Blauw - 100 mm x 13 mm	Schijf	10 schijven	3 x 10 schijven	6,98	69,80
07947N	Opspanset Ø100 mm, 6 mm stift	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	8,64	8,64
57014	Blauw - 150 mm x 13 mm	Schijf	10 schijven	2 x 10 schijven	10,43	104,30
07948N	Opspanset Ø150 mm, 8 mm stift	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	11,00	11,00

Clean & Strip GP Blue Schijven met fiber onderlaag

Voor gebruik op haakse slijper

Maximaal aanbevolen toerental: 10.000 rpm voor 115 mm diameter en 6.500 rpm voor 178 mm diameter



Partnr.	Kleur / Diameter x asgat	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
61172	Blauw - 115 mm x 22 mm	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	11,12	110,20
07306	Steunschijf 115 mm x M14	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	13,34	13,34
57021	Blauw - 178 mm x 22 mm	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	11,12	110,20
64862	Steunschijf 178 mm x M14 & 5/8"	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	23,06	23,06

Clean & Strip GP Blue Schijven met vaste Opspanstift

Maximaal aanbevolen toerental: 8.000 rpm voor 100 mm diameter en 6.000 rpm voor 150 mm diameter



Partnr.	Kleur / Diameter x asgat	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
57016	Blauw - 100 mm x 13 mm x 6 mm	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	8,69	86,90
57017	Blauw - 150 mm x 13 mm x 8 mm	Schijf	6 schijven	1 x 6 schijven	14,82	88,92
61164	Blauw - 75 mm x 13 mm x 6 mm	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	7,85	78,50
61168	Blauw - 100 mm x 25 mm x 6 mm	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	14,47	144,70
61169	Blauw - 150 mm x 25 mm x 8 mm	Schijf	6 schijven	1 x 6 schijven	22,97	137,82

Clean & Strip GP Roloc+™ Blue Schijven

Maximaal aanbevolen toerental: 8.000 rpm voor 100 mm diameter en 6.000 rpm voor 125 mm diameter



Partnr.	Kleur / Diameter x asgat	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
57018	Blauw - 100 mm x 13 mm	Schijf	10 schijven	1 x 10 schijven	8,94	89,40
57019	Blauw - 150 mm x 13 mm	Schijf	6 schijven	1 x 6 schijven	14,82	88,92
09884	Opspanset Roloc+	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	6,13	6,13

3.5 Reinigingsschijven

Clean & Strip Roloc™ Paars Schijven

- Voordelen: De schijven lopen niet vol
Ontwikkelen nauwelijks warmte
Tasten de vorm van het werkstuk niet aan
- Toepassingen: Verwijderen lak, lichte roestvorming, transportcoating, uitgeharde carrosseriekiten, steenslagbescherming, lijmresten en lasnaden.



Partnr.	Kleur / Diameter x asgat	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
30147	Paars - 51 mm x 13 mm	Schijf	10 schijven	6 x 10 schijven	3,14	31,40
30016	Paars - 76 mm x 13 mm	Schijf	10 schijven	4 x 10 schijven	5,76	57,60

Clean & Strip Roloc™ Zwart Schijven



Partnr.	Kleur / Diameter x asgat	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
18350	Zwart - 76 mm x 13 mm	Schijf	10 schijven	4 x 10 schijven	4,95	49,50

Scotch-Brite™ SCD Schijven

Diameter 115 mm: Surface Conditioning Discs

De bekende Scotch-Brite kwaliteit: niet-geweven nylon web geïmpregneerd met aluminiumoxide schuurkorrels. Met behulp van volledige kunsthars belijming gevormd tot een agressief schuurmateriaal. De open structuur zorgt voor een goede afvoer van de warmte die vrijkomt bij het roterend schuren. Hierdoor wordt het mogelijk thermoplastische coatings (bijv. watergedragen verflagen) d.m.v. schuren te verwijderen. Toepassing op lak, metaal, aluminium en roestvast staal.



Partnr.	Diameter / Kwaliteit / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
65333	115 mm - Grof - bruin	Schijf	20 schijven	1 x 20 schijven	4,06	81,20
65335	115 mm - Middel - rood	Schijf	20 schijven	1 x 20 schijven	3,90	78,00
65338	115 mm - Zeer Fijn - blauw	Schijf	20 schijven	1 x 20 schijven	3,90	78,00

Partnr.	Diameter / Kwaliteit / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
09562	115 mm x M14 Steunschijf	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	13,43	13,43

Scotch-Brite™ Roloc™ SCD Schijven

Ø 51 mm



Partnr.	Diameter / Kwaliteit / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05528	51 mm - Grof - bruin	Schijf	50 schijven	4 x 50 schijven	1,37	68,50
05527	51 mm - Middel - rood	Schijf	50 schijven	4 x 50 schijven	1,37	68,50
05523	51 mm - Zeer Fijn - blauw	Schijf	50 schijven	4 x 50 schijven	1,37	68,50
05522	51 mm - Superfijn - grijs	Schijf	50 schijven	4 x 50 schijven	1,37	68,50

Ø 75 mm

Partnr.	Diameter / Kwaliteit / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
07485	75 mm - Grof - bruin	Schijf	25 schijven	4 x 25 schijven	2,24	56,00
07486N	75 mm - Middel - rood	Schijf	25 schijven	4 x 25 schijven	2,24	56,00
07513	75 mm - Zeer Fijn - blauw	Schijf	25 schijven	4 x 25 schijven	2,24	56,00
05532	75 mm - Grof - bruin	Schijf	25 schijven	4 x 25 schijven	2,09	52,25
05529	75 mm - Grof - blauw	Schijf	25 schijven	4 x 25 schijven	2,09	52,25

Partnr.	Diameter / Kwaliteit / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
84998	Schijfhouder - Ø76 mm x M14	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	21,51	21,51

3.6 Stripe Removal

Stripe Removal Schijven (SRD)

Flexibel schijvenpakket voor het zonder beschadigen verwijderen van de ondergrond van sierbiezen en dubbelzijdige klevend montageband.

Aanbevolen toerental: 4000 rpm




Partnr.	Diameter in mm.	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
07501A	100 mm diam.	Verp.	1 stuk	5 x 1 stuk	18,97	18,97
07502A	150 mm diam.	Verp.	1 stuk	5 x 1 stuk	26,47	26,47
09884	Roloc+™ Opspanset	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	6,13	6,13

Stripe Off Wiel

Speciaal kunststof wiel ontwikkeld om sierbiezen, plakletters en dubbelzijdig montageband te verwijderen zonder de ondergrond te beschadigen.

Aanbevolen toerental: 1.000 rpm



Partnr.	Diameter in mm.	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
07498N	100 mm x 16 mm (incl. Opspanstift)	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	41,31	41,31
07499	100 mm x 16 mm	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	39,16	39,16

Steunschijf voor Roloc™ Schuurschijfjes

Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
45101	Roloc Steunschijf - Ø26 mm x 6,3 mm	Stuk	5 stuks	1 x 5 stuks	14,91	74,55
45095	Roloc Steunschijf medium - Ø51 mm	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	16,96	16,96
05539	Roloc Steunschijf hard - Ø51 mm	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	19,07	19,07
45090	Roloc Steunschijf soepel - Ø76 mm	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	21,51	21,51
45092	Roloc Steunschijf medium - Ø76 mm	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	21,51	21,51
45093	Roloc Steunschijf extra hard - Ø76 mm – zonder opspanstift	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	21,51	21,51
45096	Roloc Steunschijf - Ø51 mm x 6,3 mm	Stuk	5 stuks	1 x 5 stuks	16,96	84,80
05540	Roloc Steunschijf - Ø76 mm x 6,3 mm inclusief opspanset	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	19,03	19,03
84998	Schijfhouder - Ø76 mm diam x M14	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	21,51	21,51
45102	Opspanstift Ø6,3 mm	Stuk	5 stuks	5 x 5 stuks	3,51	17,55



3.7 Diverse Scotch-Brite™ Producten

Scotch-Brite™ Schijven

Scotch-Brite schijven met vernieuwde hechtlaag voor het matteren van grote oppervlakken.

De bekende Scotch-Brite kwaliteit niet-geweven nylon web geïmpregneerd met schuurkorrels. Kan zowel nat (met ontvetter) als droog gebruikt worden.

Voor het machinaal reinigen en matteren van oude verf- en laklagen.



Partnr.	Kwaliteit / Diameter	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
29295	Lichtgrijs (SUFN) - 150 mm	Schijf	1 schijf	1 x 40 schijven	3,30	3,30

Maskeersystemen.

Papieren Maskeer Tape, Speciaal Maskeer Tape,
Auto masking tape, Maskeerkleefstrip,
Maskeerdoorkijkfolie, Fine line tapes, Raamrubberstrip.

Legende:

Bestellen = Aanbevolen wordt voor bestellingen de code te gebruiken die in de kolom 'Partnummer' staat vermeld. Aantallen op te geven zoals vermeld in de kolom "BE" of veelvouden hiervan, eventueel aangevuld met productomschrijving.

Partnr = Uniek 3M bestelnummer

VE = Verkoopseenheid (bvb schijf)

KVP = Inhoud van een kleinverpakking

BE = Minimale bestelhoeveelheid, uitgedrukt in een aantal x de inhoud van een kleinverpakking.

Prijs VE = Prijs verkoopseenheid

4 Maskeersystemen

4.1 Papieren Maskeer Tapes

244 Speciaal - Voor alle ondergronden

Speciaal tape met een zeer dunne drager voor een superstrakke lakrand. Te gebruiken op alle soorten ondergronden van glas en zacht PVC tot geanodiseerd aluminium voor schilderstoepassingen. Voor autoschadetoepassingen is het zeer geschikt voor het afplakken van tweekleurenwerk op bumpers, geïntegreerde deurgrepen of rubber raamwerk en bij chromen sierlijsten.

Verwijderbaar zonder achterlaten van lijmresten tot 150 dagen! Zeer hoge UV-bestendigheid.

Eigenschap: Speciale impregnering voorkomt doorbloeden van lak.

Transparant.

Temperatuurbestendigheid tot 60 C.



Partnr.	Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
1513T	18 mm x 50 mtr	Rol	12 rollen	4 x 12 rollen	4,57	54,84
1975T	24 mm x 50 mtr	Rol	10 rollen	4 x 10 rollen	6,01	60,10
1980T	36 mm x 50 mtr	Rol	6 rollen	4 x 6 rollen	9,14	54,84
0950T	48 mm x 50 mtr	Rol	6 rollen	4 x 6 rollen	12,02	72,12

233 Auto Masking Tape

Kwalitatief hoogwaardige tape voor bijzondere toepassingen: Herhaald stoken, waterverdundbare lakken, infrarood droging.

Eigenschap: Zeer fijne, dikkere crepe papierrug. Temperatuurbestendig tot 120°C. 1 uur waterbestendig.



Partnr.	Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
06354	18 mm x 50 mtr	Rol	12 rollen	4 x 12 rollen	3,20	38,40
06355	24 mm x 50 mtr	Rol	9 rollen	4 x 9 rollen	4,35	39,15
06357	36 mm x 50 mtr	Rol	6 rollen	4 x 6 rollen	5,41	32,46
06358	48 mm x 50 mtr	Rol	5 rollen	4 x 5 rollen	7,18	35,90

3434 Scotch® High Performance Maskeer Tape

Kwalitatief hoogwaardige tape voor het meest kritische afplakwerk.

Uitstekend bestand tegen water en daardoor zeer geschikt voor watergedragen alsmede 2K auto(reparatie)lakken.

Eigenschap: Hoogste aanvangshechting. Geeft een mooie lakovergang. Goed herkenbaar door blauwe kleur.

Temperatuurbestendig tot 120°C. Uitstekende hechting op rubber. Geschikt voor IR droging.



Partnr.	Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
07895A	18 mm x 50 mtr	Rol	12 rollen	48 x 1 rol	3,04	36,48
07897	24 mm x 50 mtr	Rol	9 rollen	36 x 1 rol	3,97	35,73
07898	36 mm x 50 mtr	Rol	6 rollen	24 x 1 rol	6,03	36,18
07899	48 mm x 50 mtr	Rol	5 rollen	20 x 1 rol	7,63	38,15


3M™ 3430 Brown Masking Tape



Partnr.	Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
06750	18 mm x 50 mtr	Rol	12 rollen	48 x 1 rol	2,51	30,12
06751	24 mm x 50 mtr	Rol	9 rollen	36 x 1 rol	3,09	27,81
06753	36 mm x 50 mtr	Rol	6 rollen	24 x 1 rol	4,76	58,56
06754	48 mm x 50 mtr	Rol	5 rollen	20 x 1 rol	6,24	31,20

3030 Premium Maskeer Tape

De nieuwe groene maskeertape van 3M™ is geschikt voor een groot aantal toepassingen in de autowerkplaats. 3030 Premium Maskeer Tape maakt gebruik van een speciaal samengestelde, gecrosslinkte rubber-/harskleefstof. Dat zorgt voor een goede balans in de eigenschappen die de moderne autowerkplaats nodig heeft, vooral bij gebruik met verf op waterbasis. De nieuwe groene tape is flexibel en consistent in gebruik. De tape laat een scherpe heldere laklijn achter en voorkomt harde lakranden. 3030 Premium Maskeer Tape blijft presteren bij temperaturen tot 100 °C.



Partnr.	Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50977	18 mm x 50 mtr	Rol	12 rollen	4 x 12 rollen	1,76	21,12
50979	30 mm x 50 mtr	Rol	9 rollen	4 x 9 rollen	3,01	27,09
50980	36 mm x 50 mtr	Rol	6 rollen	4 x 6 rollen	3,55	21,30
50981	48 mm x 50 mtr	Rol	6 rollen	4 x 6 rollen	4,64	27,84

2328 Maskeer Tape

Maskeer Tape voor algemene toepassingen met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

Goede hechting op glas, oude lak en rubber. Minimale lakrand. Geschikt voor IR droging.

Temperatuurbestendig tot 70°C, kortstondig tot 80°C. Zo snel mogelijk verwijderen, echter maximaal na 24 uur.

Eigenschap: Prima hechting. Laat geen lijmresten achter. Soepel in bochten te plakken. Hoge scheurvastheid.



Partnr.	Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
06304	18 mm x 50 mtr	Rol	12 rollen	4 x 12 rollen	1,38	16,56
06309	24 mm x 50 mtr	Rol	9 rollen	4 x 9 rollen	1,76	15,84
06310	30 mm x 50 mtr	Rol	8 rollen	4 x 8 rollen	2,06	16,48
06311	36 mm x 50 mtr	Rol	6 rollen	4 x 6 rollen	2,73	16,38
06313	48 mm x 50 mtr	Rol	6 rollen	4 x 6 rollen	3,52	21,12
06292	72 mm x 50 mtr	Rol	4 rollen	4 x 4 rollen	5,45	21,80
06294	100 mm x 50 mtr	Rol	3 rollen	4 x 3 rollen	7,29	21,87

4.2 Duct & Fine Line Tapes

Y-389 Linnen Duct Tape

Linnen tape met een hoge kleefkracht, geschikt voor algemene beschermings- en bevestigingstoepassingen. Zeer goed bestand tegen water en vocht.



Partnr.	Afmeting / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
38938B	38 mm x 50 mtr - zwart	Rol	1 rol	24 x 1 rol	16,33	16,33
38938S	38 mm x 50 mtr - zilver	Rol	1 rol	24 x 1 rol	16,33	16,33
38950B	50 mm x 50 mtr - zwart	Rol	1 rol	24 x 1 rol	21,49	21,49
38950S	50 mm x 50 mtr - zilver	Rol	1 rol	24 x 1 rol	21,49	21,49

1909 Economy Linnen Duct Tape

Linnen duct tape met een hoge kleefkracht, geschikt voor algemene beschermings- en bevestigingstoepassingen. Bestand tegen water en vocht.

Partnr.	Afmeting / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
190950S	50 mm x 50 mtr - zilver	Rol	1 rol	24 x 1 rol	5,98	5,98
190950B	50 mm x 50 mtr - zwart	Rol	1 rol	24 x 1 rol	5,98	5,98

1900 Economy Duct Tape

Linnen duct tape voor algemene beschermings- en bevestigingstoepassingen.



Partnr.	Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
190050B	50 mm x 50 mtr - zilver	Rol	1 rol	24 x 1 rol	4,08	4,08
190050S	50 mm x 50 mtr - zwart	Rol	1 rol	24 x 1 rol	4,08	4,08

Fine Line Schilderbiezen

Polipropyleen tape voorzien van 8 voorgesneden biesbreedtes van 1,6 mm. Kan op verse lak worden aangebracht.

Ontwikkeld voor het spuiten of schilderen van biesen in meerdere kleuren.

Eigenschap: Licht hechtend. Keuze uit meerdere biesbreedtes. Zeer dunne flexibele drager.



Partnr.	Aantal biesen	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
06314	25 mm x 14 mtr 8 biesen van 3 mm	Rol	1 rol	12 x 1 rol	21,62	21,62

4737T Fine Line Tape

Dunne, lichtblauwe vinyl fine line tape. Doorschijnend zodat u zicht op het werk en het optimaal aandrukken van de tape houdt.
Uitstekende resultaten op alle voorkomende laksystemen, met name watergedragen lakken (voorkomt onderkruipen). Zeer goede hechting op kunststof.
Let op: Niet in direct zonlicht gebruiken anders moeilijk te verwijderen.



Partnr.	Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
47376	6 mm x 33 mtr	Rol	1 rol	24 x 1 rol	7,15	7,15
47379B	9 mm x 33 mtr	Rol	1 rol	16 x 1 rol	10,72	10,72
473712	12 mm x 33 mtr	Rol	1 rol	12 x 1 rol	14,29	14,29
473719	19 mm x 33 mtr	Rol	1 rol	8 x 1 rol	22,63	22,63

6893 Scotch® PVC Fine Line Tape

Dunne PVC Fine Line Tape, speciaal voor lange lengtes (snoert niet in).



Partnr.	Afmeting / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
68939R	9 mm x 66 mtr - rood	Rol	6 rol	32 x 6 rol	1,24	19,84
689312R	12 mm x 66 mtr - rood	Rol	6 rol	24 x 6 rol	1,66	9,96

218 Fine Line Tape

Voor een strakke afscheiding bij belettering en meerkleurenwerk (bijv. reclame op vrachtwagens).
Licht hechtend. Kan op verse lak worden aangebracht. Ideaal bij "custom painting".
Eigenschap: Zeer scherpe lakovergang. Zeer soepel in de bochten te plakken. Geen aftekening in verse lak.



Partnr.	Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
06300	3 mm x 55 mtr	Rol	1 rol	12 x 1 rol	7,64	7,64
06301	6 mm x 55 mtr	Rol	1 rol	12 x 1 rol	10,18	10,18
06302	9 mm x 55 mtr	Rol	1 rol	12 x 1 rol	15,27	15,27
06303	12 mm x 55 mtr	Rol	1 rol	12 x 1 rol	20,36	20,36
06305	19 mm x 55 mtr	Rol	1 rol	12 x 1 rol	32,23	32,23

471+ Blue Fine Line Tape

Tape met een vinyl drager. Verwijderbaar na maximaal 4 weken. Temperatuur bestendig tot 120°C. Geeft goede hechting op kunststoffen, ook probleemloos in geval van weekmakers. Voor kritisch afplakwerk zoals zeer scherpe bochten, laat geen lijmresten achter en is zeer flexibel.



Partnr.	Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
06404	3 mm x 33 mtr	Rol	1 rol	12 x 1 rol	3,65	3,65
06405	6 mm x 33 mtr	Rol	1 rol	12 x 1 rol	7,29	7,29
02510	9 mm x 33 mtr	Rol	1 rol	12 x 1 rol	10,61	10,61
06408	12 mm x 33 mtr	Rol	1 rol	12 x 1 rol	14,16	14,16
06409	19 mm x 33 mtr	Rol	1 rol	12 x 1 rol	22,41	22,41

4.3 Maskeerfolie

Premium Transparante Maskeerfolie

Deze folie heeft als eigenschap om eventueel achtergebleven vocht op de auto, door de folie te laten verdampen tijdens het stoken in de spuitcabine. Hierdoor wordt het risico op "inprintplekken" voorkomen.



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50988	4 mtr x 150 mtr	Rol	1 rol	1 x 1 rol	89,25	89,25
50989	5 mtr x 120 mtr	Rol	1 rol	1 x 1 rol	89,25	89,25
50872	Clear Masking Film Dispenser	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	198,79	198,79

Doorkijk Maskeerfolie

Een hoogwaardige doorzichtige polyethyleen folie (HPDE) ontwikkeld om carrosseriedelen te beschermen tegen spuitnevel.

Verkrijgbaar op rol van 4 mtr x 150 mtr of 5 mtr x 120 mtr. Kan door één persoon aangebracht worden.

Eigenschap: Laat geen lak of primer spetters los. Folie is licht statisch en "hecht" zich aan de carrosserie. Gemakkelijk te snijden.

TIP: Zorg ervoor dat het 3M logo leesbaar is (niet in spiegelschrift!). Dit garandeert optimale lakhechting en probleemloos werken.



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
07838	4 mtr x 150 mtr	Rol	1 rol	1 x 1 rol	78,90	78,90
80110	5 mtr x 120 mtr	Rol	1 rol	1 x 1 rol	79,66	79,66
51061	6 mtr x 100 meter	Rol	1 rol	1 x 1 rol	78,06	78,06
50197	Clear Masking Film Low Tack - 4 mtr x 300 mtr	Rol	1 rol	1 x 1 rol	82,43	82,43

3M™ Accessoires Maskeerfolie



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50872	Clear Masking Film Dispenser	Stuk	1 stuk	1 stuk	198,79	198,79
50293	Clear Masking Titanium Snijmesjes	Stuk	1 stuk	1 x 25 stuks	5,77	5,77
06780	Maskeerfolie Afroller	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	199,00	199,00

Maskeerfolie Afplaksysteem

Voorgevouwen doorzichtige maskeerfolie. Te gebruiken in combinatie met een handafplakapparaat.

De folie is licht statisch en hecht zich aan het oppervlak dat moet worden bedekt.

Door de speciale coating hecht de verf zich aan de folie zodat er geen verfschilfers op het gelakte oppervlak kunnen vallen. Voorgevouwen tot handzaam formaat.

Temperatuurbestendigheid: 90°C



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
06848	MF48 - 120 cm x 55 mtr	Rol	1 rol	12 x 1 rol	17,17	17,17
06852	MF72 - 180 cm x 27,5 mtr	Rol	1 rol	12 x 1 rol	13,36	13,36
06853	MF99 - 250 cm x 27,5 mtr	Rol	1 rol	12 x 1 rol	18,38	18,38
M3000K	M3X Folieafroller Kit	Stuk	1 stuk	4 x 1 stuk	59,58	59,58

4.4 Speciale Toepassingen

Maskeerkleefstrip

Zelfklevende schuimstrip voor het maskeren van carrosserie openingen zoals portiersponningen, kofferdeksel- en motorkapspleten. Door de speciale vorm van de strip ontstaat na het spuiten een zeer lage lakrand. Bovendien houdt de maskeerkleefstrip stof en vuil tegen.

Eigenschap: Snel en efficiënt systeem. Lage lakrand - geen nawerk. Tijdsbesparend.

Maskeerkleefstrip Plus 50421 (Blauw)

Speciaal voor de huidige generatie auto's is er een nieuwe maskeerkleefstrip ontwikkeld. Door het slimme buisvormige ontwerp is het mogelijk zowel brede als smalle openingen, voor het spuiten, in één handeling eenvoudig af te plakken.



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
09678A	13 mm x 50 mtr	Doos	1 doos	1 x 1 doos	36,52	36,52
09973	19 mm x 35 mtr	Doos	1 doos	1 x 1 doos	36,52	36,52
50421	21 mm x 49 mtr	Doos	1 doos	1 x 1 doos	50,00	50,00

Smooth Transition Tape

De Smooth Transition Tape van 3M is de perfecte oplossing om lakranden van verf, primer of een andere coating vloeiend weg te werken.




Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
06800	6 mm x 9 mtr	Rol	5 rollen	12 x 5 rollen	10,22	51,10

Raamrubberstrip

Tape voorzien van een niet klevende harde kunststof rand die gemakkelijk onder raamrubber van een plakruit geschoven wordt. Beschermt raamrubbers tegen laknevel en geeft geen lakrand.

Eigenschap: Gemakkelijk in hoeken aan te brengen. Uitstekend bestand tegen stooktemperaturen.



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
06345	50 mm x 10 mtr - 5 mm	Rol	1 rol	6 x 1 rol	22,31	22,31
06347	50 mm x 10 mtr - 7 mm	Rol	1 rol	6 x 1 rol	22,31	22,31
06349	50 mm x 10 mtr - 10 mm	Rol	1 rol	6 x 1 rol	22,43	22,43
06348	50 mm x 10 mtr - 15 mm	Rol	1 rol	6 x 1 rol	22,43	22,43

High Performance Lasdeken

De 3M™ High Performance Lasdeken is een lichtgewicht, comfortabel lasdeken om vloerbedekking, bekleding, ruiten, bedrading en lakondergronden te beschermen tegen MIG lasspetters en slijpspetters.



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05919	High Performance Lasdeken 1,45 mtr x 2,03 mtr	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	482,30	482,30
05916	Lasspetter Afdekpapier	Rol	1 rol	1 x 2 rol	147,34	147,34

4.5 Speciale Tapes

Acrylaat Plus Dubbelzijdigklevend Montageschuimtape

Acrylaat Dubbelzijdig Montageschuimtape voor het aanbrengen van voorwerpen aan de carrosserie zoals sierlijsten en parkeerstrippen, met name op kritische laksystemen.

Eigenschap: Zwart, 1,1 mm dik. Acrylaatljm met zeer hoge aanvangshechting. Hoge schok- en weersbestendigheid.
Temperatuurbestendig tot 90°C
Type PT1100 - 1.1 mm dikte - zwart



Partnr.	Afmeting (mm x mtr) / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
80318	6 mm x 20 mtr - zwart	Rol	2 rol	12 x 2 rollen	16,91	16,91
80319	9 mm x 20 mtr - zwart	Rol	1 rol	12 x 1 rol	26,20	26,20
80320	12 mm x 20 mtr - zwart	Rol	1 rol	12 x 1 rol	34,02	34,02
80321	16 mm x 20 mtr - zwart	Rol	1 rol	12 x 1 rol	45,06	45,06
80322	19 mm x 20 mtr - zwart	Rol	1 rol	12 x 1 rol	55,02	55,02

Acrylaat-Foam Dubbelzijdigklevend Montageschuimtape

Acrylaat Dubbelzijdig Montageschuimtape voor het aanbrengen van sierlijsten en parkeerstrippen, reflectoren, spiegelglas, etc.

Eigenschap: Slecht 0,8 mm dik. Hoge aanvanghechting.
Het aanpassingsvermogen van het acrylaatschuim zorgt ervoor dat materiaalspanningen geabsorbeerd worden.
Metaal/ kunststof verbindingen zijn geen enkel probleem.
Temperatuurbestendig tot 90°C
Type 4229 YTV - 0.8 mm dikte - zwart



Partnr.	Afmeting (mm x mtr) / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
80314	9 mm x 20 mtr - zwart	Rol	1 rol	12 x 1 rol	24,48	24,48
80315	12 mm x 20 mtr - zwart	Rol	1 rol	12 x 1 rol	37,13	37,13
80317	25 mm x 20 mtr - zwart	Rol	1 rol	12 x 1 rol	52,93	52,93

969 Transfer Lijmfilmsysteem

Uniek bevestigingssysteem bestaande uit een sterk hechtende lijmfilm en een speciaal afrolsysteem ATG700.

Uitstekend geschikt voor het vastzetten van vochtwerende folie aan de binnenzijde van portieren, hemelbekleding, etc.


Eigenschap: Zeer hoge aanvangshechting. Goed bestand tegen vocht. Lijmt polystyreen, folie, papier bekleding, etc.

Partnr.	Omschrijving / Afmeting (mm x mtr) / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
9691216	12 mm x 16,5 mtr - transparant	Rol	12 rollen	6 x 12 rollen	6,14	73,68
9691916	19 mm x 16,5 mtr - transparant	Rol	12 rollen	4 x 12 rollen	9,72	116,64
ATG700	Lijmafrolsysteem	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	37,35	37,35



Contourmarkering

Contourmarkering voor op vrachtwagens. Maakt de vrachtwagen beter zichtbaar in het donker. Kleuren: wit, geel en rood. Conform reglement ECE 104. Verplicht in Nederland sinds 2010. Type 983 bestaat uit een strook voor op harde ondergronden (trailers) Type 997 bestaat uit korte stukjes contourmarkering voor op zeildoek



Partnr.	Omschrijving / Afmeting / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
9831055	Één lange strook - 55 mm x 50 m - 55 mm x 50 m - Wit	Rol	1 rol	1 x 1 rol	150,00	150,00
9837155	Één lange strook - 55 mm x 50 m - 55 mm x 50 m - Geel	Rol	1 rol	1 x 1 rol	150,00	150,00
9837255	Één lange strook - 55 mm x 50 m - 55 mm x 50 m - Rood	Rol	1 rol	1 x 1 rol	150,00	150,00
99710S50	Korte stukjes - 50 mm x 50 m - 55 mm x 50 m - Wit	Rol	1 rol	1 x 1 rol	168,00	168,00
99771S50	Korte stukjes - 50 mm x 50 m - 55 mm x 50 m - Geel	Rol	1 rol	1 x 1 rol	168,00	168,00
99772S50	Korte stukjes - 50 mm x 50 m - 55 mm x 50 m - Rood	Rol	1 rol	1 x 1 rol	168,00	168,00


3M™ Scotchlite™ 13056

Lichtweerskaatsende folie type 1 met rode en witte strepen van 10 cm breedte die onder een hoek van 45° lopen.



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
1305691L	Linkse versie - 91 cm x 45,7 mtr	Rol	1 rol	1 x 1 rol	1111,15	1111,15
1305691R	Rechtse versie - 91 cm x 45,7 mtr	Rol	1 rol	1 x 1 rol	1111,15	1111,15

3M™ Performance Dozensluittape 3703



Partnr.	Omschrijving / Afmeting / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
370350BR	50 mm x 66 mtr - Bruin	Rol	6 rollen	6 x 6 rollen	2,35	14,10
H180	Handdispenser dozensluittape	Stuk	1 stuk	6 x 1 stuk	11,73	11,73

Isolatieband

Goed isolerende beschermingstape.



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
331920	Super 33+ Isolatieband 19 mm x 20 mtr	Rol	10 rollen	10 x 10 rollen	6,26	62,60

Scotch® Tape 23

Zelf fuserende/ vulkaniserende isolatietape

Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
23	Scotch® Tape 23 19 mm x 9,15 mtr	Rol	1 rol	10 x 1 rol	13,33	13,33



Science.
Applied to Life.™



Lens Repair kit.

Legende:

Bestellen = Aanbevolen wordt voor bestellingen de code te gebruiken die in de kolom 'Partnummer' staat vermeld. Aantallen op te geven zoals vermeld in de kolom "BE" of veelvouden hiervan, eventueel aangevuld met productomschrijving.

Partnr = Uniek 3M bestelnummer

VE = Verkoopseenheid (bvb schijf)

KVP = Inhoud van een kleinverpakking

BE = Minimale bestelhoeveelheid, uitgedrukt in een aantal x de inhoud van een kleinverpakking.

Prijs VE = Prijs verkoopseenheid

5 Lens Repair Kit

De 3M™ Lens Repair Kit voor de vernieuwing van je koplampen: een complete totaaloplossing!

De nieuwe kit is een aktetas met verbruiksgoederen en machines die aan professionals een complete methode bieden voor het:

- Vernieuwen in plaats van vervangen, door het verwijderen van krassen en vergeling op de koplampen (en / of achterlichten).
- Aanbieden van een nieuwe dienst aan de klant. In het geval van het vervangen van een koplamp, kunnen de klanten vanaf nu hun tweede koplamp ook laten behandelen om een optimale esthetische symmetrie te verkrijgen.

Partnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Prijs VE	Prijs KVP
59016	Plastic Polish	1 fles	23,86	23,86
59015	Plastic Restorer	1 fles	27,91	27,91
50413	Trizact™ Schuurschijf - P1000 - Ø75 mm	15 schijven	2,80	42,00
50415	Trizact™ Schuurschijf - P3000 - Ø75 mm	15 schijven	2,93	43,95
50080	255P Schuurschijf - P500 - Ø76 mm	50 schijven	0,38	19,00
00910	260L Schuurschijf - P800 - Ø76 mm zonder stofgaten	50 schijven	0,55	27,50
05771	Hookit™ Soft interface pad - Ø76 mm	1 stuk	6,64	6,64
50536	3M™ Perfect-it™ Hoogglans Wafelmop - geel - Ø76 mm	4 stuks	6,59	26,36
50499	Sponsmop - groen - Ø75 mm	4 stuks	7,51	30,04
20427	Hookit™ CLN Sanding Disc Pad	3 x 1 pad	41,87	125,61
28353	3M™ Sander	1 stuk	188,97	188,97
28354	3M™ Polisher	1 stuk	188,97	188,97

Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50663	Lens Repair Kit	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	512,55	512,55

De Lens Repair Kit is ontwikkeld om het geheel in slechts 6 stappen af te werken:

In de eerste 4 stappen wordt het oppervlak voorbereid met de volgende 3M™ schuurschijven: P500, P800, Trizact™ P1000 en Trizact™ P3000.

In de volgende stappen wordt de oppervlakte met behulp van twee producten, 3M™ Plastic Restorer 59015 en 3M™ Plastic Polish 59016 gepolijst en afgewerkt.

3M Plastic Restorer 59015, een vloeibaar polijstmiddel om schuurkrassen op de polycarbonaten te verwijderen. Dit polijst middel wordt aangebracht met de groene 3M 50499 sponsmop, die geplaatst wordt op een polijstmachine 3" (28354 3M™ Polisher). De Plastic Restorer wordt apart geleverd.

3M Plastic Polish 59016, een vloeibaar afwerkingsmiddel om aan de polycarbonaat opnieuw glans en helderheid te geven. Dit middel wordt aangebracht met de gele afwerkingspons 3M™ 50536, die geplaatst wordt op een polijstmachine 3" (28354 3M™ Polisher). De Plastic Polish wordt apart geleverd.



Spuitkabine bescherming.

Dirt trap.

Legende:

Bestellen = Aanbevolen wordt voor bestellingen de code te gebruiken die in de kolom 'Partnummer' staat vermeld. Aantallen op te geven zoals vermeld in de kolom "BE" of veelvouden hiervan, eventueel aangevuld met productomschrijving.

Partnr = Uniek 3M bestelnummer

VE = Verkoopseenheid (bvb schijf)

KVP = Inhoud van een kleinverpakking

BE = Minimale bestelhoeveelheid, uitgedrukt in een aantal x de inhoud van een kleinverpakking.

Prijs VE = Prijs verkoopseenheid

6 Spuitcabine Bescherming

Cabinebescherming: Dirt Trap




Sneller, makkelijker en goedkoper. Bescherm uw spuitcabine met de cabinebeschermingsproducten van 3M voor een optimale levensduur.
3M™ Dirt Trap is zelfklevend en eenvoudig aan te brengen op wanden en vloeren. Het unieke vliesmateriaal zorgt voor een uitstekende opname van stof en laknevel en is snel te verwijderen zonder water.

Belangrijke voordelen van de 3M cabinebeschermingsproducten zijn:

- snel en simpel aanbrengen
- verwijderen zonder water
- geen corrosie
- bespaart schoonmaaktijd
- lichte werkomgeving, strakker spuitwerk
- neemt fijne deeltjes op: minder stof in gespoten delen

3M™ Dirt Trap

Partnr.	Omschrijving / Afmeting / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
36852	Dirt Trap Beschermingsmateriaal (wand en vloer) - 70 cm x 91 mtr	Rol	1 rol	1 x 1 rol	372,96	372,96
36856	Dirt Trap Beschermingsfilm (ramen en lampen) - 45 cm x 30 mtr	Rol	1 rol	1 x 1 rol	53,52	53,52
36862	Dirt Trap Dispenser beschermingsmateriaal	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	133,89	133,89
36863	Dirt Trap Dispenser beschermingsfilm	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	49,00	49,00
36866	Dirt Trap Materiaal Muur Applicator	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	835,23	835,23
36865	Dirt Trap Material vloer Applicator	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	175,00	175,00
47150W	471 Tape - 50 mm x 33M - wit	Rol	1 rol	24 x 1 rol	32,69	32,69





Dynamic Mixing system (DMS).

Plamuursysteem.

Legende:

Bestellen = Aanbevolen wordt voor bestellingen de code te gebruiken die in de kolom 'Partnummer' staat vermeld. Aantallen op te geven zoals vermeld in de kolom "BE" of veelvouden hiervan, eventueel aangevuld met productomschrijving.

Partnr = Uniek 3M bestelnummer

VE = Verkoopseenheid (bvb schijf)

KVP = Inhoud van een kleinverpakking

BE = Minimale bestelhoeveelheid, uitgedrukt in een aantal x de inhoud van een kleinverpakking.

Prijs VE = Prijs verkoopseenheid

7 Dynamic Mixing System (DMS)

Het revolutionaire 3M™ Dynamic Mixing System van 3M

Een doorbraak in plamuurapplicatie

- Minder nawerk door minder luchtinsluiting
- Minder afval door kant-en-klaar plamuursysteem
- Verhoogde productiviteit door 3M mengneus welke direct verharder en polyester mengt bij gebruik
- Deuken tot 2mm kunnen met 1 laag gerepareerd worden, resulterend in minder plamuurverbruik en lagere kosten

3M™ Dynamic Mixing System Plamuur

3M™ Dynamic Mixing System Standaard Plamuur: 51002

Deze premium plamuur kan onvolkomenheden repareren, zowel op verzinkt staal en aluminium en kan gebruikt worden als afwerkingmateriaal over gerepareerde scheuren in polyester en glasvezel.

3M™ Dynamic Mixing System Hoogvullende Plamuur: 51003

Deze iets zwaardere 51003 premium plamuur is geschikt voor dezelfde reparaties als de 51002, maar de hogere dichtheid maakt het ideaal voor grotere reparaties en diepere deuken. De 51003 beschikt over een iets langere opentijd bij hogere temperaturen dan de 51002, waardoor het een perfecte partner is voor de zomermaanden!

3M™ DMS Introductiekit

Inhoud: 1 verwerkingspistool, 1 kleinverpakking Dynamic mengmondstukken, 1 verwerkingspistool rek en 1 mengmondstukken rek.

Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50604	Introductiekit	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	425,57	425,57

3M™ DMS Patronen

Inhoud patroon is 276 ml.



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
51002	Standaard Plamuur voor bijna alle toepassingen	Patroon	1 patroon	6 x 1 patroon	23,09	23,09
51003	Hoogvullende Plamuur voor diepe deuken	Patroon	1 patroon	6 x 1 patroon	23,09	23,09
51004	Plamuur voor deuken in staal en aluminium	Patroon	1 patroon	6 x 1 patroon	23,09	23,09
50601	Mondstukken. Klein formaat om verspilling te minimaliseren. De mondstukken mengen de plamuur en de verharder automatisch in de optimale verhouding	Stuk	50 stuks	6 x 50 stuks	50,21	50,21

3M™ DMS Verwerkingspistool

Een revolutionair pneumatisch verwerkingspistool speciaal ontwikkeld voor het verwerken van Premium plamuur 51002 en 51003.



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50600N	Verwerkingspistool	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	335,20	335,20

3M™ Plamuurproducten



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
51075	3M Plamuur voor zwaardere toepassingen/ 1 Liter	Blik	1 blik	6 x 1 blik	17,34	17,34
51076	3M Plamuur voor algemene toepassingen/ 1 Liter	Blik	1 blik	6 x 1 blik	16,40	16,40
51077	3M Plamuur verharder voor 1L blik	Tube	1 tube	24 x 1 tube	1,72	1,72
51078	3M Plamuur voor zwaardere toepassingen/ 1.65 Liter	Cartridge	1 cartridge	6 x 1 cartridge	35,16	35,16
51079	3M Plamuur voor algemene toepassingen/ 1.65 Liter	Cartridge	1 cartridge	6 x 1 cartridge	48,21	48,21
51080	3M Plamuur Verharder voor 1,65L verpakking	Cartridge	1 cartridge	12 x 1 cartridge	5,91	5,91
51212	3M Afwerkingsplamuur	Fles	1 fles	8 x 1 fles	24,38	24,38
51009	3M Plastic Plamuur voor herstellingen op kunststof onderdelen	Blik	1 blik	6 x 1 blik	13,65	13,65
31180	Platinum Glaze Afwerkplamuur	Pumptainer	1 Pumptnr	6 x 1 Pumptnr	29,09	29,09

3M Science.
Applied to Life.™



Legende:

Bestellen = Aanbevolen wordt voor bestellingen de code te gebruiken die in de kolom „Partnr” staat vermeld. Aantallen op te geven zoals vermeld in de kolom „BE” of veelvouden hiervan, eventueel aangevuld met een productomschrijving.

Partnr. = Uniek 3M bestelnummer.

VE = Verkoopenheid (bvb schijf)

KVP = Inhoud van een kleinverpakking.

BE = Minimale bestelhoeveelheid, uitgedrukt in een aantal x de inhoud van een kleinverpakking.

Prijs VE = Prijs verkoopenheid



Accuspray™ Systeem.

Grondverfspuit met revolutionaire spuitkop, minder overspray en makkelijk te reinigen.

Legende:

Bestellen = Aanbevolen wordt voor bestellingen de code te gebruiken die in de kolom 'Partnummer' staat vermeld. Aantallen op te geven zoals vermeld in de kolom "BE" of veelvouden hiervan, eventueel aangevuld met productomschrijving.

Partnr = Uniek 3M bestelnummer

VE = Verkoopseenheid (bvb schijf)

KVP = Inhoud van een kleinverpakking

BE = Minimale bestelhoeveelheid, uitgedrukt in een aantal x de inhoud van een kleinverpakking.

Prijs VE = Prijs verkoopseenheid

8 Accuspray™ System

Grondverfspuit

Elke dag als nieuw

- Blijvend nieuw door revolutionaire spuitkop
- Makkelijk reinigen van grondverfspuit
- Minder overspray dus lager grondverf gebruik
- Grondmateriaal is snel en makkelijk te schuren
- Super licht pistool

3M™ Accuspray™ Spuitpistool



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
16577	Spuitpistool HG 14, 1.4 mm + 3 spuitkoppen	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	195,30	195,30

3M™ Accuspray™ HGP (High Pressurized Gravity) Spuitpistool

- Kortere applicatietijd
- Goedkoper onderhoud
- Efficiënter gebruik materiaal
- AOEM getrouwe structuur
- Gemakkelijk regelen van variaties in structuur
- Speciaal voor het verspuiten van hoog viscoos materiaal, zoals coatings en lijmen.



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
16587	3M Accuspray HGP Kit Spuitpistool (1 HVLP HGP Spuitpistool, 2 - 2,0 mm spuitkoppen, 2 - 1,8 mm spuitkoppen en luchtventiel)	Stuk	1	1	285,00	285,00
16609	3M Accuspray Kit (4 spuitkoppen, 2,0 mm)	Stuk	4	24	6,26	25,04
16611	3M Accuspray Kit (4 spuitkoppen, 1,8 mm)	Stuk	4	24	6,26	25,04
16121	3M PPST™ Type H/O Minidrukbekeer	Stuk	1	4	55,55	55,55
16124	3M PPST™ Type H/O Drukbekeer Large	Stuk	1	2	75,75	75,75

3M™ Accuspray™ Spuitkoppen

Inhoud is 6 doosjes à 4 spuitkoppen



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
16611	Spuitkoppen 1.8 mm	Spuitkop	4 stuks	6 x 4 stuks	6,26	25,04
16612	Spuitkoppen 1.4 mm	Spuitkop	4 stuks	6 x 4 stuks	6,26	25,04
16609	Spuitkoppen 2.0 mm	Spuitkop	4 stuks	6 x 4 stuks	6,26	25,04

3M Science.
Applied to Life.™



Legende:

Bestellen = Aanbevolen wordt voor bestellingen de code te gebruiken die in de kolom „Partnr” staat vermeld. Aantallen op te geven zoals vermeld in de kolom „BE” of veelvouden hiervan, eventueel aangevuld met een productomschrijving.

Partnr. = Uniek 3M bestelnummer.

VE = Verkoopenheid (bvb schijf)

KVP = Inhoud van een kleinverpakking.

BE = Minimale bestelhoeveelheid, uitgedrukt in een aantal x de inhoud van een kleinverpakking.

Prijs VE = Prijs verkoopenheid

Paint Preparation System (PPS™).

Binnenbekers met verfzeefjes, buitenbekers, dispensers, adapters en toebehoren.

Legende:

Bestellen = Aanbevolen wordt voor bestellingen de code te gebruiken die in de kolom 'Partnummer' staat vermeld. Aantallen op te geven zoals vermeld in de kolom "BE" of veelvouden hiervan, eventueel aangevuld met productomschrijving.

Partnr = Uniek 3M bestelnummer

VE = Verkoopseenheid (bvb schijf)

KVP = Inhoud van een kleinverpakking

BE = Minimale bestelhoeveelheid, uitgedrukt in een aantal x de inhoud van een kleinverpakking.

Prijs VE = Prijs verkoopseenheid

9 Paint Preparation System (PPS™)



Uniek, gesloten verfsysteem waarbij het gebruik van aparte mengbekers en verfzeefjes niet meer nodig is.

9.1 PPS™ Groot

3M™ PPS™ Groot (850 ml)



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
16024	Binnenbeker Groot & deksel inclusief 200 micron filter	Doos à 25 stuks	1 doos	1 doos	54,63	54,63
16740	Binnenbeker Groot & deksel inclusief 125 micron filter	Doos à 25 stuks	1 doos	1 doos	54,63	54,63

3M™ PPS™ Groot Buitenkoper



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
16023	Buitenkoper Groot met sluitring	Stuk	1 stuk	4 x 1 stuk	15,20	15,20

9.2 PPS™ Standaard

3M™ PPS™ Standaard (650ml)



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
16000	Binnenbeker Standaard & deksel inclusief 200 micron filter	Doos à 50 stuks	1 doos	1 doos	99,90	99,90
16026	Binnenbeker Standaard & deksel inclusief 125 micron filter	Doos à 50 stuks	1 doos	1 doos	99,90	99,90
50730	Binnenbeker Standaard & deksel inclusief 125 micron filter UV zwart	Doos à 50 stuks	1 doos	1 doos	110,99	110,99
16758	Binnenbeker Standaard. 75 deksels/50 binnenbekers, 125 micron filter	Doos	1 doos	1 x 1 doos	134,94	134,94
16761	Binnenbeker Standaard. 75 deksels/50 binnenbekers, 200 micron filter	Doos	1 doos	1 x 1 doos	134,94	134,94

3M™ PPS™ Standaard Buitenbeker



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
16001	Buitenbeker Standaard 650 ml met	Stuk	2 stuks	4 x 2 stuks	12,75	25,50

3M™ PPS™ Dispenser



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
16219	PPS Dispenser Binnenbekers: Large, Standard, Midi	Stuk	1 stuk	1 stuk	59,39	59,39
16298	PPS Dispenser Binnenbekers + deksels: Mini	Stuk	1 stuk	1 stuk	59,39	59,39
16299	PPS Dispenser Deksel: Large, Standard, Midi	Stuk	1 stuk	1 stuk	59,39	59,39

9.3 PPS™ Midi

3M™ PPS™ Midi (400 ml)



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
16112	Binnenbeker Midi & deksel inclusief 200 micron filter	Doos à 50 stuks	1 doos	1 doos	92,59	92,59
16312	Binnenbeker Midi & deksel inclusief 125 micron filter	Doos à 50 stuks	1 doos	1 doos	92,59	92,59
16375	Binnenbeker Standaard. 75 deksels/50 binnenbekers, 125 micron filter	Doos	1 doos	1 x 1 doos	118,07	118,07
16175	Binnenbeker Standaard. 75 deksels/50 binnenbekers, 200 micron filter	Doos	1 doos	1 x 1 doos	118,07	118,07

3M™ PPS™ Midi Buitenbeker



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
16122	Buitenbeker Midi met sluitring	Stuk	2 stuks	4 x 2 stuks	12,12	24,24

9.4 PPS™ Mini

3M™ PPS™ Mini Binnenbekers en Dekfels



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
16114	Binnenbeker Mini & deksel inclusief 200 micron filter	Doos à 50 stuks	1 doos	1 doos	84,05	84,05
16752	Binnenbeker Mini & deksel inclusief 125 micron filter	Doos à 50 stuks	1 doos	1 doos	84,05	84,05

3M™ PPS™ Mini Buitenkup



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
16115	Buitenkups Mini met sluitring	Stuk	2 stuks	4 x 2 stuks	11,72	23,44

9.5 PPS™ Adapters en Accessoires

3M™ PPS™ Adapters voor Sata™ Verfspuitpistolen



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
16032	Adapter type 2, NR92	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	16,64	16,64
16039	Adapter type 9, RP digital en NR2000 / digital	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	16,64	16,64
16042	Adapter type 12, Sata mini jet	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	16,64	16,64
50573	Adapter type 40	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	16,64	16,64
50587	Adapter type 41, QCC mini jet	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	16,64	16,64

3M™ PPS™ Adapters voor Devilbiss™ Verfspuitpistolen

Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
16033	Adapter type 3 (o.a. Ecco)	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	16,64	16,64
16044	Adapter type 14, SRI mini	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	16,64	16,64

3M™ PPS™ Adapter voor Iwata™ Verfspuitpistolen

Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
16032	Adapter type 2	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	16,64	16,64

3M™ PPS™ Adapter

Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
16105	Adapter type 21 Graco LT100	Stuk	1 stuk	4 x 1 stuk	18,03	18,03

3M™ PPS™ Accessoires



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
16022	Standaard roerstaafje	Verp.	25 stuks	10 x 25 stuks	13,92	13,92

Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
16025	Spuithouder	Stuk	1 stuk	12 x 1 stuk	37,84	37,84

Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
16012	Reinigingsfles	Stuk	5 stuks	4 x 5 stuks	6,66	33,30

3M™ PPS™ Colour Matching Lamp II

Een kleine draadloze mobiele lamp die het daglicht perfect kan nabootsen, waardoor de juiste kleurbepaling snel en efficiënt kan gebeuren. Ook erg geschikt voor het controleren van de juiste dekking. Nu met een nog langere batterijduur, een grotere lichtstraal en een verbeterde batterijoplader.



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
16550	3M PPS Colour Matching Lamp II (koffer met lamp, batterij*, batterijoplader en stekkers)	Kit	1 kit	1 x 1 kit	657.77	657.77
16556	Batterijoplader	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	228.27	228.27
16555	Batterij*	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	226.13	226.13
16551	Gloeilamp	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	93.99	93.99
16552	Diffuser	Stuk	4 stuks	4 x 1 stuk	10.00	10.00
16553	Bezel Kit	Stuk	4 stuks	4 x 1 stuk	15.48	15.48

* België : € 0,0413 Recupel + € 0,1239 batterijtaks Luxemburg: € 0,0 Ecotrell

* België : € 0,1239 batterijtaks

3M™ PPS™ adaptertabel

Merk	Model No.	Part	16032	16033	16034	16035	16039	16042	16044	16742	16105	50573	50587
	Adapter type		2	3	4	5	9	12	14	16	21	40	41
DeVilbiss	GTI and GTI pro			X									
	GFP			X									
	GFV			X									
	GFHV 510			X									
	GPI			X									
	MGPI+C62			X									
	SRI - Mini								X				
	Finishline				X								
	PRI (Primer gun).			X									
	COMPACT ITW finishing BH11 9LH			X									
DeVilbiss suction fed	J.G.A									X			
	J.G.V.									X			
	M.G.M									X			
	GTI									X			
	M.B.C									X			
Sata	NR92 HVLP		X										
	Mini Jet							X					
	KLC family (-P, B-HVLP, B-RP)						X						
	MCB family						X						
	Jet RP						X						
	RP Digital						X						
	NR2000 / Digital						X						
	MC93					X							
	Jet 90 / S						X						
	Jet B NR95 HVLP		X										
	QCC NR2000											X	
	RP and HVLP 3000 QCC											X	
	Satajet 100B											X	
	Mini Jet QCC												X
Iwata	W400		X										
	WR400		X										
	LPA 94		X										
	VXL 949 Primer Gun		X										
	W400WB		X										
	LPH400		X										
Iwata suction fed	W400 LVC90									X			
Sagola	403G					X							
	4100G					X							
	433G					X							
	434G					X							
	444G					X							
	450G					X							
	mini xtreme					X							
Sharpe suction fed	Model 75									X			
	Model 71									X			
Pro-Tek			X										
Optima	500 & 601 (with interface adaptor)									X			
	400,800&900(with interface)									X			
A.I.D. suction fed	Model 2									X			
	Model 30									X			
	Hawk 100									X			
Binks suction fed	B.B.R.									X			
	Barracuda									X			
Compare s/fed	P.S. 1A									X			
Kestrel	Mini										X		
	STD Gravity		X										
U-Pol	Gravity Gun HVLP		X										
	Gravity Gun HVLP Mini										X		
Fiac	Kite										X		
DeiTalyo	DL3000		X										
	Part No.		16032	16033	16034	16035	16039	16042	16044	16742	16105	50573	50587



Science.
Applied to Life.™



Lakcorrectiesysteem.

Perfect-it™ III, Finesse-it™, Trizact™, Imperial™, schuurmaterialen, polijstpasta's, poetsmiddelen en toebehoren.

Legende:

Bestellen = Aanbevolen wordt voor bestellingen de code te gebruiken die in de kolom 'Partnummer' staat vermeld. Aantallen op te geven zoals vermeld in de kolom "BE" of veelvouden hiervan, eventueel aangevuld met productomschrijving.

Partnr = Uniek 3M bestelnummer

VE = Verkoopseenheid (bvb schijf)

KVP = Inhoud van een kleinverpakking

BE = Minimale bestelhoeveelheid, uitgedrukt in een aantal x de inhoud van een kleinverpakking.

Prijs VE = Prijs verkoopseenheid

3M Basis Lakcorrectiesysteem

Verwijderen van lakimperfecties zoals stofjes, zakkers en spuitstructuur


1



Micro polijstschijfje 9 micron (00127)



401Q Magic schuurpapier P2000 / P2500 (09546, 02045)



260L Micro polijstfilm P1200 / P1500 (51158, 51154)

2



Trizact schuurmateriaal (50414, 50415, 50079)

Polijsten

3



50417

+



50487

+

Controleer het resultaat met Finish Control Spray



55535

+



60671


Tot hoogglans brengen

4



80349

+



50488

+



50400

Hologrammen verwijderen (Indien noodzakelijk)

5



50383

+



50388

+



50486

10 Lakcorrectiesysteem

10.1 Schuurmateriaal Fijn

3M™ Micro Polijstschijfjes

Schijfjes, Ø35 mm

Toepassing: Speciaal ontwikkelde polijstschijfjes voor het verwijderen van stofjes in auto(reparatie)lak.

Zelfklevend met een polyester filmrug.

De gegolfde buitenrand voorkomt ongewenst "insnijden" in de lak. Trizact™ schijfjes (50079 / 5 Micron) voor een superfijne schuurkras.

Voor hand- en machinetoepassingen.

Toebehoren: Finesse-it™ Trizact™ Rubber schuurblokje - Ø32 mm 50199




Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
00127	9 Micron	Schijf	100 schijven	10 x 100 schijven	0,23	23,00
50079	5 Micron	Schijf	100 schijven	10 x 100 schijven	0,67	67,00

3M™ Trizact™ Schuurmateriaal

Microreplicatie technologie van 3M zorgt ervoor dat de schuurmineralen gelijkmatig over het oppervlak verdeeld worden. Voor een zeer fijn, egaal kraspatroon.

Toebehoren: Finesse-it™ Trizact Rubber schuurblokje - Ø32 mm 50199



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50413	Hookit™ I Trizact Blending Disc 1000 - Ø76 mm	Schijf	15 schijven	4 x 15 schijven	2,80	42,00
50341	Hookit™ I Trizact Blending Disc 1000 - Ø150 mm	Schijf	15 schijven	4 x 15 schijven	5,83	87,45
50415	Hookit™ I Trizact schuurschijf 3000 - Ø76 mm	Schijf	15 schijven	4 x 15 schijven	2,93	43,95
50414	Hookit™ I Trizact schuurschijf 3000 - Ø150 mm	Schijf	15 schijven	4 x 15 schijven	5,96	89,40
50079	5 Micron polijstschijfje	Schijf	100 schijven	10 x 100 schijven	0,67	67,00
05791N	Trizact™ Hand Pad - Ø150 mm	Stuk	1 stuk	20 x 1 stuk	11,88	11,88

3M™ 471LA Trizact™ Schuurschijf

Voor het matteren van blanke lakken. Toepassing: vochtig gebruiken

05600: 150 mm

05601: 75 mm



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05600	1500	Schijf	25 schijven	4 x 25 schijven	2,00	50,00
05601	1500	Schijf	25 schijven	4 x 25 schijven	1,20	30,00

3M™ Trizact™ 6000: Mooie finish met een kortere polijsttijd!

Met de komst van 3M Trizact 6000 wordt het lakcorrectieproces aanzienlijk efficiënter. De Trizact 6000 schijf vermindert de krasjes van de Trizact P3000 snel en effectief met merkbaar minder polijstwerk als resultaat. De Trizact 6000 zorgt eveneens voor een uitstekende finish. Dit nieuwe product is ook uitermate geschikt voor het bewerken van uitspuitzones. De Trizact 6000 is verkrijgbaar in de afmetingen 75 mm en 150 mm.



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
51130	3M 443SA Trizact foam 6000 Ø150 mm schijven 15	Schijf	15 schijven	4 x 15 schijven	5,85	87,75
51131	3M 443SA Trizact foam 6000 Ø75 mm schijven 15	Schijf	15 schijven	4 x 15 schijven	2,93	43,95

Schuuraccessoires voor (Nat)schuren



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05517	3M™ Wetordry™ Rubber Schraper - 70 mm x 100 mm	Stuk	1 stuk	1 x 50 stuks	2,66	2,66
05526	3M™ Wetordry™ Rubber Sponsrubber blokje Nr.20	Stuk	1 stuk	10 x 5 stuks	5,23	5,23
50199	Finesse-it™ Schuurblokje - Ø32 mm	Stuk	1 stuk	2 x 10 stuks	16,59	16,59

3M™ 401Q Magic™ Schuurpapier

Vellen afm. 14 cm x 23 cm

Topklasse waterproof schuurpapier voor het verwijderen van stofjes, zakkers en structuur in de laklaag.

Grote snijkraft, langere levensduur en een zeer gelijkmatig kraspatroon waardoor de schuurtijd en napoetsen wordt gereduceerd.



Partnr.	P grofte	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
09545	1500	Vel	50 vel	10 x 50 vel	0,81	40,50
09546	2000	Vel	50 vel	10 x 50 vel	0,81	40,50
02045	2500	Vel	50 vel	5 x 50 vel	0,81	40,50

Tip voor de Professional


3M™ Trizact™ Schuurmateriaal

Trizact™ Schuurmateriaal heeft de unieke structuur van een piramide, opgebouwd uit verschillende lagen schuurmineralen.

Telkens wanneer het schuurmineraal slijt komen er nieuwe, scherpe mineralen tevoorschijn. Het resultaat is een uniek gelijkmatige en egale afwerking welke duidelijk sneller bereikt wordt dan met alle tot dusver bekende methoden. Bij vergelijkende testen is aangetoond dat de schuurkras teruggebracht wordt tot 0,5 à 0,6 micron, wat de poetstijd tot 50% kan reduceren.

Het hiernaast getoonde beeld toont de piramidevormige structuur van de schuurmineralen.

De unieke structuur van het oppervlak in de piramidevorm toont de steeds opnieuw beschikbare scherpe schuurmineralen.



3M™ Lakcorrectie Handschuursysteem

Eenvoudig en gebruiksvriendelijk systeem dat lakfouten verwijdert en zorgt voor een algemeen fijnere afwerking. Of u het systeem nu nat of droog gebruikt, zelfs op de kleinste en moeilijkst bereikbare oppervlakken zult u betere resultaten krijgen.



Partnr.	Grofte / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
33888	Kit - 4 tools & 5 grades	Kit	1 Kit	4 dozen	100,23	100,23
33889	1000 - 32 mm	1 doos à 10	1 doos	10 dozen	25,13	25,13
33890	1000 - 37 mm x 28 mm	1 doos à 10	1 doos	10 dozen	27,64	27,64
33891	1000 - 115 mm x 62 mm	1 doos à 15	1 doos	10 dozen	27,92	27,92
33892	1500 - 32 mm	1 doos à 10	1 doos	10 dozen	25,13	25,13
33893	1500 - 37 mm x 28 mm	1 doos à 10	1 doos	10 dozen	27,64	27,64
33894	1500 - 115 mm x 62 mm	1 doos à 15	1 doos	10 dozen	28,18	28,18
33895	2000 - 32 mm	1 doos à 10	1 doos	10 dozen	25,13	25,13
33896	2000 - 37 mm x 28 mm	1 doos à 10	1 doos	10 dozen	27,64	27,64
33897	2000 - 115 mm x 62 mm	1 doos à 15	1 doos	10 dozen	27,92	27,92
33898	2500 - 32 mm	1 doos à 10	1 doos	10 dozen	25,13	25,13
33899	2500 - 37 mm x 28 mm	1 doos à 10	1 doos	10 dozen	27,64	27,64
33900	2500 - 115 mm x 62 mm	1 doos à 15	1 doos	10 dozen	28,18	28,18
33901	3000 - 32 mm	1 doos à 10	1 doos	10 dozen	25,13	25,13
33902	3000 - 37 mm x 28 mm	1 doos à 10	1 doos	10 dozen	27,64	27,64
33903	3000 - 115 mm x 62 mm	1 doos à 15	1 doos	10 dozen	28,13	28,13

Accessoires voor het 3M™ Lakcorrectie Handschuursysteem



Partnr.	Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
33909	32mm x 29mm	Stuk	1	20	4,97	4,97
33910	32mm x 26mm x 17mm	Stuk	1	20	4,97	4,97
33911	112mm x 66mm x 6mm (Foam)	Stuk	1	20	4,97	4,97
33912	112mm x 66mm x 6mm (Rubber)	Stuk	1	20	4,97	4,97

10.2 Poetsmiddelen

Perfect-it™ III Fast Cut Plus Polijstpasta (groene dop)

Bevat aluminiumoxide mineralen. Geeft een hoge mate van agressiviteit tijdens het polijsten van verse en oude laklagen.



Partnr.	Omschrijving / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50417	Fast Cut Plus Polijstpasta, 1,0 liter	Fles	1 fles	12 x 1 fles	43,83	43,83

Perfect-it™ III Fast Cut XL Polijstpasta (groene dop)

Bevat aluminium oxide mineralen. Geeft een hoge mate van agressiviteit tijdens het polijsten van verse en oude laklagen.

De Fast Cut XL verschilt op een aantal punten van de "Plus". Zo blijft de compound wat langer vochtig, wat resulteert in een langere werktijd.

Daarbij heeft de gebruiker minder last van stof en zijn de poetsresten makkelijker schoon te maken.



Partnr.	Omschrijving / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
51052	Fast Cut XL 1,0 liter	Fles	1 fles	12 x 1 fles	43,83	43,83

Perfect-it™ III Extra fijn+ Polijstpasta (gele dop)

Nieuwste generatie polijstmiddel. Vernieuwde formule. Geschikt voor conventionele en krasbestendige lakken. Geschikt voor het verwijderen van poetswaas.



Partnr.	Omschrijving / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
80349	Extra fine polijstpasta 1,0 liter	Fles	1 fles	12 x 1 fles	43,42	43,42

Perfect-it™ III Ultrafina™ SE Polijstpasta (donkerblauwe dop)

Poetsmiddel voor het verwijderen van machinedraaiingen en hologrameffecten



Partnr.	Omschrijving / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50383	Ultrafina SE polijstpasta 1,0 liter	Fles	1 fles	12 x 1 fles	43,90	43,90

Perfect-it™ III VOC Vrije Polijstpasta



Poetsmiddel voor een hologramvrije finish na een laatste stap met P1500/2000 260L. Bevat geen oplosmiddelen.

Partnr.	Omschrijving / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
51298	VOC Vrije polijstpasta	Fles 500 gr	1 fles	12 x 1 fles	23,75	23,75

3M™ Polish Rosa Autowas



3M Polish Rosa is een nieuwe beschermende was die eenvoudig met een zachte poetsdoek wordt aangebracht. De was beschermt langdurig waardoor de perfecte finish lang behouden blijft. Het product maakt geen vlekken op carrosserie kunststoffen of rubbers. Polish Rosa is snel en gemakkelijk uit te poetsen en schoon te maken.

Partnr.	Omschrijving / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
80345	Autowas 1,0 liter	Fles	1 fles	12 x 1 fles	27,98	27,98
50489	Ultra zachte poetsdoek	Stuk	1 stuk	20 x 1 stuk	5,23	5,23

Perfect-it™ III Polijstpasta Fijn (zwarte dop)



Bevat aluminium oxide mineralen. Minder agressief polijstmiddel. Toepassing: kritische ondergronden bijvoorbeeld uitspuitzones.

Partnr.	Omschrijving / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
09375	Polijstpasta fijn 1,0 liter	Fles	1 fles	12 x 1 fles	32,71	32,71

Perfect-it™ III Hoogglans Polijstmiddel (blauwe dop)



Bevat zeer fijn aluminium oxide mineralen. Toe te passen als laatste stap op donkere kleuren ter verwijdering van poetswaas.

Partnr.	Omschrijving / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
09376	Hoogglans polijstmiddel 1,0 liter	Fles	1 fles	12 x 1 fles	34,82	34,82

Perfect-it™ III Hoogglans Beschermer (rode dop)



Partnr.	Omschrijving / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
09377	Hoogglans beschermer 1,0 liter	Fles	1 fles	12 x 1 fles	32,60	32,60

3M™ Denibbing

Accessoires en toebehoren voor het 3M Perfect-it™ Denibbing Systeem. (Machine en oplader niet meer leverbaar)

Partnr.	Artikel	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50499	3M Perfect-it™ Sponsmop - groen - Ø75 mm	Stuk	4 stuks	4 stuks	7,51	30,04
50400	High Performance Ultrafina™ Poetsdoek	Stuk	1 doek	1 doek	5,23	5,23
02047	Trizact™ Polijstschiifje - P1000	Verp	20 schijfjes	20 schijfjes	18,64	18,64
02080	Trizact™ Polijstschiifje - P1500	Verp	20 schijfjes	20 schijfjes	18,64	18,64
28363	3M Perfect-it™ Poetsmachine	Stuk	1 stuk	1 stuk	320,60	320,60
07652	3M Poets Steunschijf	Stuk	1 stuk	1 stuk	30,52	30,52
50665	3M™ Perfect-It™ Denibbing Polijstpasta	Fles	1 fles	12 x 1 fles	23,51	23,51



Finesse-it™ Systeem

Finesse-it™ Poetsmiddel

Zeer fijn polijstmiddel voor het verwijderen van lichte krasjes en oxidatie.



Partnr.	Artikel / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
09639	Finesse-it Poetsmiddel 1,0 liter	Fles	1 flacon	12 x 1 flacon	35,03	35,03

10.3 Sponsmoppen, Polijstvlacht, Wafelpads en Accessoires

3M™ Perfect-it™ III Quick Connect Systeem en bijbehorende Producten


Een nieuwe serie dubbelzijdige poets pads die in combinatie met de nieuwe Quick Connect Adapter technologie en de 3M™ Compounds een ongeëvenaard lakcorrectie-systeem biedt.

Partnr.	Omschrijving / Kleur / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50962	Dubbelzijdige Poets Wafelpad - groen - 150 mm	Stuk	1 stuk	6 x 1 stuk	26,95	26,95
50878	Dubbelzijdige Poets Pad - groen - 150 mm	Stuk	1 stuk	6 x 1 stuk	26,95	26,95
50879	Dubbelzijdige Poets Wafelpad - geel - 150 mm	Stuk	1 stuk	6 x 1 stuk	26,95	26,95
50880	Dubbelzijdige Ultrafine SE Poets Wafelpad - blauw - 150 mm	Stuk	1 stuk	6 x 1 stuk	26,95	26,95
33271	Quick Connect Adapter M14	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	65,48	65,48
50874	Dubbelzijdig Poets Wafelpad - groen - 216 mm	Stuk	1 stuk	6 x 1 stuk	33,11	33,11
50708	Dubbelzijdig Ultrafine Poets Wafelpad - blauw - 216 mm	Stuk	1 stuk	6 x 1 stuk	31,38	31,38



Sponsmoppen


Medium agressief. Allround inzetbaar.



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50487	Sponsmop - groen - Ø150 mm	Stuk	2 stuks	5 x 2 stuks	15,13	30,26
50499	Sponsmop - groen - Ø75 mm	Stuk	4 stuks	5 x 4 stuks	7,51	30,04
09550	Sponsmop - oranje - Ø150 mm	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	19,55	39,10
09996	Sponsmop - geel - Ø75 mm	Stuk	5 stuks	1 x 5 stuks	3,89	3,89
50456	Wafelpad - oranje - Ø133 mm	Stuk	2 stuks	5 x 2 stuks	17,42	34,84
50472	Wafelpad - oranje - Ø75 mm	Stuk	4 stuks	5 x 4 stuks	8,57	34,28

Wafelpads

Minimaal agressief. Inzetbaar voor glansoptimalisatie.



Partnr.	Omschrijving / Kleur / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50536	Hoogglans Wafelmop - geel - 76 mm	Stuk	4 stuks	5 x 4 stuks	6,59	26,36
50488	Hoogglans Wafelmop - geel - 150 mm	Stuk	2 stuks	5 x 2 stuks	11,08	22,16

Ultrafina™ Wafelpad

Inzetbaar voor verwijderen machinedraaiingen en holografeffecten. Te gebruiken in combinatie met de Ultrafina SE polijstpasta



Partnr.	Omschrijving / Kleur / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50388	Ultrafina Wafelpad - blauw - 150 mm	Stuk	1 stuk	1 x 2 stuks	14,18	14,18
50457	Ultrafina Wafelpad - blauw - 75 mm	Stuk	4 stuks	5 x 4 stuks	8,97	35,88

Polijstvacht

Inzetbaar voor maximale agressiviteit.



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
85099	Wollen Polijstvacht - 76 mm	Stuk	10 stuks	5 x 10 stuks	10,42	10,42
01927	Wollen Polijstvacht - 133 mm	Stuk	2 stuks	5 x 2 stuks	20,17	20,17

Poetsvachten en Accessoires voor grote oppervlakken 203 mm



Partnr.	Omschrijving / Diameter	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05704	Superbuff poetsvacht - 203 mm Tweezijdig bruikbaar!	Stuk	1 stuk	6 x 1 stuk	37,06	37,06
05710	Draadstuk voor Superbuff 5/8" inw x 5/8" uitw	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	12,97	12,97
05512	Draadstuk voor Superbuff M14 inw x 5/16" uitw	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	20,82	20,82
05711	Hookit™ SBS poetsvacht - 203 mm Enkelzijdig bruikbaar!	Stuk	1 stuk	6 x 1 stuk	23,62	23,62
05717	Hookit™ SBS steunschijf voor poetsvacht enkelzijdig, 178 mm x 5/8" aansluiting	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	50,91	50,91
05717M	Hookit™ SBS steunschijf voor poetsvacht enkelzijdig, 178 mm x M14 aansluiting	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	50,91	50,91

Polijstvilt

Agressief/ medium agressief.



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50016	Buffing Vilt schijfje - Ø76 mm	Schijf	50 schijven	1 x 50 schijven	1,32	6,60
50017	Buffing Vilt schijfje - Ø125 mm	Schijf	50 schijven	1 x 50 schijven	2,45	12,25

High Performance Poetsdoek

Zeer hoogwaardige, zachte, uitwasbare poetsdoeken ter completering van het lakcorrectiesysteem. De doeken zijn gemaakt van hydrofiele en lyfopiele vezels. De hydrofiele vezels zorgen voor een uitstekende opname van vocht en de lyfopiele vezels voor de opname van olie en vet.

Partnr.	Artikel / Kleur / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
60670	High Performance poetsdoek blauw - 32 cm x 36 cm	Stuk	3 stuks	10 x 3 stuks	6,70	20,10
60671	High Performance Poetsdoek groen - 32 cm x 36 cm	Stuk	3 stuks	10 x 3 stuks	6,82	20,46
50400	High Performance Ultrafina™ Poetsdoek. Hele zachte geel - 32 cm x 36 cm	Stuk	1 doek	20 x 1 doek	5,23	5,23
50486	High Performance Ultrafina™ Poetsdoek. Hele zachte blauwe - 32 cm x 36 cm	Stuk	1 doek	20 x 1 doek	5,23	5,23



3M™ Finesse-it™ Accessoires

Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
09627	Steunschijf 5/8" Ø127 mm	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	36,18	36,18
09628	Steunschijf M14 Ø127 mm	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	35,52	35,52

Steunschijven en Accessoires



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
09552	Steunschijf - 125 mm x M14	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	37,66	37,66
09553	Steunschijf - 125 mm x 5/8"	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	37,66	37,66
Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05540	Roloc™ schijfhouder - 76 mm inclusief opspanset	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	19,03	19,03
84998	Schijfhouder - Ø76 mm diam x M14	Stuk	1 stuk	5 x 1 stuk	21,51	21,51
Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
14736	Sponsrubber steunschijfje - 76 mm (Roloc™ aansluiting)	Stuk	1 stuk	12 x 1 stuk	11,88	11,88

Finish Control Spray

Toepassing: Controle tussen de stappen in het lakcorrectietraject.
Eigenschap: Verwijdert alle restanten van het poetsmiddel van lak, rubbers en kunststof delen.



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
55535	Finish Control Spray	Stuk	1 spuitbus	12 x 1 spuitbus	13,61	13,61



Ruitverlijming, kitten en coatings.

Nadenkitten, ruitenkitten, steenslagbescherming,
carrosserie plaatwerkljm, kunststofreparatie en lijmen.

Legende:

Bestellen = Aanbevolen wordt voor bestellingen de code te gebruiken die in de kolom 'Partnummer' staat vermeld. Aantallen op te geven zoals vermeld in de kolom "BE" of veelvouden hiervan, eventueel aangevuld met productomschrijving.

Partnr = Uniek 3M bestelnummer

VE = Verkoopseenheid (bvb schijf)

KVP = Inhoud van een kleinverpakking

BE = Minimale bestelhoeveelheid, uitgedrukt in een aantal x de inhoud van een kleinverpakking.

Prijs VE = Prijs verkoopseenheid

11 Ruitverlijming, Kitten en Coatings

11.1 Kunststofreparatieproducten

Kunststof Bumperreparatie Patch

De patch wordt op de achterkant van de beschadigde bumper aangebracht ter versteviging van de reparatie. Het patch reparatie systeem is te gebruiken in combinatie met het 05900/ 05901 FPRM kunststof reparatievulmiddel. Gebruik de hechtprimer sponsjes voor betere hechting.



Partnr.	Verpakking / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05888	Doos met 3 patches en 6 hechtprimer sponsjes	Doos	1 doos	6 x 1 doos	93,80	93,80

Partnr.	Verpakking / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
06396A	Doos met 25 hechtprimer sponsjes in sachet	Stuk	1 doos	4 x 1 doos	1,76	44,00

Kunststof Reparatievulmiddel

Twee componenten epoxylijm/vulmiddel voor de reparatie van gaten, scheuren en krassen in kunststof carrosseriedelen zoals bumpers en spoilers. Het product vormt zich na uitharding tot een flexibele laag die zich perfect laat schuren. Leverbaar in tubes en duopatroon. Geschikt voor alle kunststoffen, uitgezonderd SMC, PE en FRP.



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05900	Set à 2 tubes - 150 ml	Kit	1 set	6 x 1 set	63,11	63,11

Partnr.	Verpakking / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05901	Duopatroon - 50 ml met 2 mengmondstukken	Patroon	1 stuk	12 stuks	24,43	24,43
08198	Mengmondstuk	Stuk	12 stuks	5 x 12 stuks	2,42	29,04

Partnr.	Verpakking / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
EPXG50	EPX Verwerkingspistool - 50 ml duopatroon - handmatig	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	62,87	62,87
EPXNQUAD	Scotch-Weld™ EPX mengneus quadro voor 50 ml duopatroon	Stuk	12 stuks	6 x 12 stuks	1,16	13,92



Kunststof Hechtprimer



Speciale Hechtprimer voor het 3M™ Kunststof Reparatiesysteem. De toepassing van deze hechtprimer maakt het mogelijk alle in de automobiellindustrie toegepaste kunststoffen te repareren. Geschikt voor alle kunststoffen, uitgezonderd ABS, SMC, PE en FRP.

Partnr.	Verpakking / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05917	Spuitbus - 200 ml	Stuk	1 spuitbus	12 x 1 spuitbus	12,40	12,40

11.2 Overige Kunststof Reparatieproducten

Supersnelle Kunststof Reparatie Lijm

3M Supersnelle kunststoflijm is een snel uithardende lijm speciaal ontwikkeld voor het repareren en opbouwen van afgebroken kunststof onderdelen (bijv. kunststof oogjes van koplampen) en andere verlijmingen van kunststof auto onderdelen. De lijm hardt zeer snel uit en het gerepareerde/opgebouwde deel wordt zeer sterk en behoudt een zekere flexibiliteit. Voor het opbouwen van afgebroken kunststof delen, de lijm in combinatie met de contour sheet gebruiken.

Opmerking: niet gebruiken op voordragende delen, rem- en andere hydraulische systemen, airbags en delen die bloot staan aan temperaturen boven 120°C.



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
55045	Duopatroon 50 ml Transparant met 1 mengmondstuk	Patroon	1 stuk	12 x 1 stuk	37,53	37,53
04748	Duopatroon 50 ml Zwart met 1 mengmondstuk	Patroon	1 stuk	12 x 1 stuk	37,53	37,53
04908	Mondstukken voor supersnelle Kunststof Lijm	Stuk	50 stuks	1 x 50 stuks	0,93	46,50
04903	Contour sheet	Rol	1 rol	6 x 1 rol	14,97	14,97

2K Carrosserie Plaatwerklijm

Een innovatief en kostenbesparend twee componenten lijmsysteem in een duopatroon voor het lijmen van plaatwerkdelen.

Lijmt staal, aluminium en SMC in één handeling. De lijm dicht tevens af, reduceert lastijd en heeft corrosiewerende eigenschappen. De lijmpatronen worden verwerkt met het handpistool 08117 of het pneumatische pistool 09930.

Mixverhouding 2:1. Verwerkingstijd 90 minuten. Droogtijd 4 uur. Volledige uitharding na 24 uur bij 23°C.

Eigenschap: Zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen. Geen plaatwerkvervorming.
 Uitharding beïnvloedbaar via geforceerde droging, bijvoorbeeld IRT. Bestand tegen benzine.
 Tevens te gebruiken voor de verlijming van de meest uiteenlopende kunststoffen.
 Niet gebruiken voor structurele plaatwerkverlijmingen!! Volg hierin de voorschriften van de autofabrikant.



Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08115	Duopatroon - 200 ml - zwart	Patroon	1 stuk	6 x 1 stuk	66,91	66,91
08193	Mengmondstukken	Stuk	6 stuks	6 x 6 stuks	2,49	14,92
08117	Verwerkingspistool - 200 ml duopatroon - handmatig	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	287,82	287,82
09930	Verwerkingspistool - 200 ml duopatroon - pneumatisch	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	507,85	507,85
08571	Low cost Panel Bonding Pistool	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	80,01	80,01

3M™ Impact Resistente Structurele Lijm

De geheel nieuwe 3M Impact Resistente Structurele Lijm is een twee-componenten epoxy lijm die een langere werktijd voorziet, maar snel kan worden uitgehard met warmte.

3M Impact Resistente Structurele Lijm heeft een uitstekende hechting aan een grote verscheidenheid van goed geprepareerde materialen zoals staal en aluminium. Deze lijm is bedoeld voor structurele verlijmingstoepassingen als opgegeven door Automotive OEM's, en wordt aanbevolen voor alle las-gebonden en-klinknagel lijmverbindingen wanneer gespecificeerd door een OEM.

De 3M Impact Resistente Structurele Lijm heeft ook een unieke eigenschap die aangeeft wanneer het uitharden is begonnen door middel van kleurveranderingstechnologie.



- Verwerkingstijd: 60 min
- Hechtijd: 8 uur
- Uithardtijd: 24 uur

Partnr.	Omschrijving / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
07333	Impact Resistente Structurele Lijm Duopatroon 200 ml	Stuk	1 stuk	3 x 1 stuk	82,45	82,45

2K Auto Constructielijm

Twee-componenten constructielijm voor het lijmen van plaatwerk en kunststof, zoals stelnokken van koplamphuizen en bumpersteunen.

Eigenschap: Snelle uitharding (1 uur). Hoge afschuifsterkte. Duurzame lijmverbinding. Kan geforceerd gedroogd worden.

Kleur: transparant/ lichtgeel.



Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08122	Duopatroon - 50 ml	Patroon	1 stuk	12 x 1 stuk	29,02	29,02
EPXNQUAD	Scotch-Weld™ EPX mengneus quadro voor 50 ml duopatroon	stuk	12 stuks	6 x 12 stuks	1,16	13,92
EPXG50	EPX Verwerkingspistool 50 ml duopatroon - handmatig	stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	62,87	62,87

11.3 Universele Lijmen

Kwast voor Lijm- en strijkkitt



Partnr.	Verpakking	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08540	Kwast voor lijm en strijkkitt	Stuk	1 stuk	30 x 1 stuk	3,57	3,57

Auto Lijmspray

Speciale spuitlijm voor algemene toepassingen zoals het lijmen van auto-en hemelbekleding, vloerbedekking en vinyldoek met een textielrug. Ook geschikt voor het lijmen van schuimrubber op metaal, hout en andere materialen. Zeer geschikt voor grote delen.

Eigenschap: Sneldrogend. Economisch in gebruik. Verstelbaar spuitpatroon voor juiste en zichtbare dosering.



Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08080	Spuitbus - 500 ml - transparant	Stuk	1 spuitbus	12 x 1 spuitbus	20,42	20,42

Scotch-Weld™ Lijmen

Universele lijm met hoge viscositeit. Ideaal voor het vullen van gaten of poreuze oppervlakken of bij verbindingen waar vullend vermogen nodig is. Geschikt voor het verlijmen van rubber, kunststoffen, metalen, glas en keramische producten.



Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
EC150020	Scotch-Weld EC1500 snellijm 20G - universeel	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	14,42	14,42

Deze lijm is ontwikkeld voor het hoogwaardig verlijmen van kunststof en rubber. Hoge sterkte in combinatie met een snelle uitharding.

Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
PR10020	Scotch-Weld PR 100 - 20G - transparant	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	16,35	16,35
PR10050	Scotch-Weld PR 100 - 50G - transparant	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	28,94	28,94

Schroefdraad borgmiddel voor schroeven, moeren en bouten en andere onderdelen met schroefdraad die onderhevig zijn aan trillingen. Gemiddelde sterkte en snelhardend. Sluit af en voorkomt corrosie.

Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
TL4350	Scotch-Weld TL 43 - 50 ml - blauw	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	25,15	25,15

11.4 Ruitverlijmings- en Afdichtingsproducten

1K-PU Carrosseriekit

Carrosseriekit met uitstekende verlijmende en vullende eigenschappen verpakt in patronen of speciaal indrukbare folie kleinverpakking (sachet of worst).

Uitstekende hechting. Ideale carrosseriekit voor naden, felsranden, etc.

Hardt uit tot een taai en elastische afdichting onder invloed van luchtvochtigheid en temperatuur.

Eigenschap: Overspuitbaar na 30 minuten. Benzine-, olie- en waterbestendig. Krimpt niet en zakt niet uit.
Bij overspuiten met watergedragen laksysteem droogtijd verdubbelen!



Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08684A	Patroon - 310 ml - grijs	Patroon	1 patroon	12 x 1 patroon	9,68	9,68
08689	Patroon - 310 ml - wit	Patroon	1 patroon	12 x 1 patroon	9,68	9,68
08694	Patroon - 310 ml - zwart	Patroon	1 patroon	12 x 1 patroon	9,68	9,68
08782	Sachet - 310 ml - grijs	Stuk	1 sachet	12 x 1 sachet	8,98	8,98
08787A	Sachet - 310 ml - wit	Stuk	1 sachet	12 x 1 sachet	8,98	8,98
08789	Sachet - 310 ml - zwart	Stuk	1 sachet	12 x 1 sachet	8,98	8,98
08788	Sachet - 600 ml - wit	Stuk	1 sachet	12 x 1 sachet	16,26	16,26

1K-MS Polymeer Carrosseriekit

Eén-component MS carrosseriekit voor brede naden die uithardt onder invloed van luchtvochtigheid.

Eigenschap: Onmiddellijk (Nat-in-Nat) overspuitbaar. Isocyaanvrij, krimpt niet en is zeer taai na droging.
Tot 72 uur na verwerking overspuitbaar zonder primeren of opruwen.



Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08855	Patroon - 290 ml - wit	Patroon	1 patroon	12 x 1 patroon	28,05	28,05

Hybride Kitten

De nieuwe beige multi-purpose verspuitbare kit maakt ook gebruik van de hybride technologie. Deze kit kan worden verspoten. Het kan ook aangebracht worden met een kitspuit of kwast. Ook kan hij gebruikt worden als anti-steenslagcoating. De kit kan direct worden overgespoten en dat betekent sneller werken en meer productiviteit.



Partnr.	Verpakking / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50740	3M™ Multi-Purpose Seam Sealer beige	Patroon	1 patroon	9 x 1 patroon	17,88	17,88

2K-PU verspuitbare Carrosseriekit

2-componenten spetterkit op polyurethaanbasis voor overlappen, schokbrekerhuizen en op de bodemplaat. De folieverpakking is voorzien van een integraalspuitmondstuk. Het spuitpistool komt niet in direct contact met de kit, zodat schoonmaken na gebruik niet nodig is.

Eigenschap: Overspuitbaar na 30 minuten. Kan I.R. gedroogd worden. Herstelt de fabrieksoriginale kitstructuur.




Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08800A	Foliesachet - 250 ml - grijs	Verp.	1 zak	6 x 1 sachet	28,70	28,70
08801	Onderhoudsvrij spuitpistool	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	69,28	69,28



Carrosserie Afdichtingsband op rol

Blijvend soepel, voorgevormde afdichtingstape met uitstekende hechting op metaal. Snel en gemakkelijk verwerkbaar. Voor een afdichting tussen geschroefde en/of gepopnagelde carrosseriedelen. Geeft een originele fabrieksafwerking.

Eigenschap: Overspuitbaar. Olie-, water- en pekelbestendig. Temperatuurbestendig van -20°C tot +150°C



Partnr.	Afmeting / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08573	20 mm x 2 mm x 40 mtr - grijs	Rol	1 rol	4 x 1 rol	78,55	78,55

Strijkit

Verkwastbare carrosseriekit voor het herstellen van de originele kitafwerking, bijvoorbeeld op gelaste overlapnaden.

Toepassing: Rond schokbrekerhuizen, bodemplaten, tanksteunen, wielkasten, etc.

Eigenschap: Op rubberbasis, strijkbaar, kwaststreken blijven uitstekend staan, overspuitbaar na 30 minuten. Olie-, benzine- en waterbestendig.



Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08537	Blik - 1 kg - grijs	Blik	1 blik	6 x 1 blik	28,05	28,05
08540	Kwast voor Strijkit	Stuk	1 stuk	30 x 1 stuk	3,57	3,57

Kneedbare Kitstrippen

Grijze kneedbare kit in stripvorm, geschikt voor het dichtmaken van inwendige carrosseriegaten (bijv. kabeldoorvoergaten). Blijft flexibel, droogt niet uit.

Eigenschap: Direct overspuitbaar, goede hechting, waterbestendig,



Partnr.	Afmeting / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08568	6 mm x 30 cm 60 strips - grijs	Doos	1 doos	12 x 1 doos	48,11	48,11
08578	6 mm x 30 cm 60 strips - zwart	Doos	1 doos	12 x 1 doos	22,82	22,82

Ruitenverlijming

Universele Primer voor alle autoruiten

Toepassing: Ontvetten hechtrand nieuwe autoruit.
Breng de een-stap primer gelijkmatig aan en laat deze drogen (10 minuten).
Breng hierna de 1 K-PU ruitenlijmkit aan.

Opmerking: Hechtprimers en ruitenkiten moeten altijd op een schoon en droog oppervlak worden toegepast.



Partnr.	Omschrijving / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
VHBclean	Isopropyl alcohol - 1 liter	Fles	1 fles	6 x 1 fles	10,56	10,56
08617	Glas / Hechtprimer Nr. 1 - 30 ml - transparant	Fles	1 fles	12 x 1 fles	8,71	8,71
58012	Een-stap Hechtprimer - 30 ml - zwart	Fles	1 flacon	6 x 1 flacon	14,00	14,00
50661	Glas Activator - 30 ml	Fles	1 fles	6 x 1 fles	12,78	12,78
08605	Primer aanbrengstaafje	Stuk	10 stuks	10 x 10 stuks	0,84	8,40

1K-PU Ruitenlijmkit Standaard

Eén-component autoruitenkit op polyurethaanbasis voor de directe verlijming in de sponning van voor-, zij en achterruiten.

Verkrijgbaar in patroon of sachet (worst) verpakking.

Eigenschap: Snelle rijklaartijd (4 uur zonder airbags, 8 uur met dubbele airbag) FMVSS 212 en FMVSS 216 getest.

Kan zowel over oude kitlaag als in de kale sponning worden aangebracht. Let op de primer aanbeveling!



Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08603	Patroon - 310 ml - zwart	Patroon	1 patroon	12 x 1 patroon	12,62	12,62

1K-PU Ruitenlijmkit Fast Cure (Snel uithardend)

Eén-component snel uithardende autoruitenkit op polyurethaanbasis voor de directe verlijming in de sponning van voor -, zij en achterraut en volgens de specificaties van autofabrikanten. Hardt uit door luchtvochtigheid. Verkrijgbaar in patroon of sachet (worst) verpakking.

Eigenschap: Snelle rijklaartijd (90 minuten zonder airbag, 4 uur met dubbele airbag) FMVSS 212 getest.

Kan zowel over oude kitlaag als in de kale sponning worden aangebracht. Let op de primer aanbeveling!



Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08613	Patroon - 310 ml - zwart	Patroon	1 patroon	12 x 1 patroon	13,93	13,93
08629	Sachet - 415 ml - zwart	Stuk	1 sachet	9 x 1 sachet	17,87	17,87

1K-PU Ruitenlijmkit Hoogmodulair Laagconductief (HMLC)

Eén-component autoruitenkit op polyurethaanbasis voor de directe verlijming in de sponning van voor-, zij en achterruiten.

Verkrijgbaar in patroon of sachet (worst) verpakking.

Eigenschap: Snelle rijklarheid (1 uur) FMVSS 212 getest




Partnr.	Omschrijving / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
58015	HMLC Patroon - 310 ml - zwart	Patroon	1 patroon	12 x 1 patroon	14,65	14,65
50681	HMLC Sachet - 415 ml - zwart	Stuk	1 sachet	9 x 1 sachet	16,67	16,67

Butylbandkit voor directe verlijming van autoruiten

Niet uithardende, direct hechtende butylbandkit voor het monteren van autoruiten zonder profielrubber.

Uitsluitend toepassen indien de originele montage ook met bandkit is uitgevoerd! Butylbandkit geeft geen constructieve sterkte aan de carrosserie.

Eigenschap: Zeer hoge aanvangshechting. Weersbestendig. Snel, schoon en gemakkelijk te verwerken.



Partnr.	Diameter / Lengte / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08610A	6 mm x 4,5 mtr - zwart	Rol	1 rol	12 x 1 rol	25,68	25,68
08611	8 mm x 4,5 mtr - zwart	Rol	1 rol	12 x 1 rol	29,05	29,05
08612	10 mm x 4,5 mtr - zwart	Rol	1 rol	12 x 1 rol	33,34	33,34

Montage- en Reparatiekit voor autoruiten in profielrubber

Kit voor het afdichten en installeren van autoruiten met een profielrubber. Ook geschikt voor het verhelpen van lekkages. Krimpt niet.

Eigenschap: Uitstekende hechting op glas en rubberprofiel. Kan op natte ruit worden aangebracht. Blijvend flexibel.

Overtollig product kan met een droge doek worden verwijderd.



Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08509	Patroon - 310 ml - zwart	Patroon	1 patroon	12 x 1 patroon	13,51	13,51

3M™ Deurprofiel Masking tape



Partnr.	Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08475	9,5 mm x 9 mtr	Rol	1 rol	12 x 1 rol	17,19	17,19

Acryl Glazing Putty

Het groene vulmiddel op acrylaatbasis verwijdert "pinholes" en kleine krasjes bij kleine reparatieplekken. Deze droogt zeer snel en is gemakkelijk te schuren. Een snel drogende, gemakkelijk op te zetten en uit te schuren plamuur op acrylaatbasis. Ideaal vulmiddel voor "pinholes" en schuurkrassen bij grotere reparatieplekken. Minimale krimp.



Partnr.	Omschrijving / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
05096	Acrylaat Plamuur – groen	Tube	1 tube	12 x 1 tube	25,47	25,47

Hechtprimer

Sponsje met hechtprimer voor optimale hechting van de 3M™ acrylaat dubbelzijdige montagetafes. In een doosje zitten 25 sponsjes separaat in een sachet verpakt.



Partnr.	Verpakking / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
06396A	Doos met 25 hechtprimer sponsjes in sachet	Stuk	1 doos	4 x 1 doos	1,76	44,00

3M™ Dual Lock™ & Scotchmate™ Minipack

Zelfklevende, hersluitbare bevestigingssysteem. Op zoek naar een demonteerbaar verbindingssysteem? 3M Dual Lock of 3M Scotchmate biedt u een snelle, eenvoudige en esthetische oplossing.



Partnr.	Omschrijving / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
SJ352D	Scotchmate Minipack - black rubber 5 mtr	Rol	1 rol	4 x 2 rollen	48,98	48,98
SJ354D	Dual Lock Minipack - 0,025 mtr x 5 mtr	Rol	1 rol	4 x 2 rollen	97,25	97,25
SJ356D	Dual Lock Minipack - acrylic PSA clear 0,025 mtr x 5 mtr	Rol	1 rol	4 x 1 rol	134,80	134,80
SJ355D	Dual Lock Minipack - acrylic PSA 2R/CT 0,025 mtr x 5 mtr	Rol	1 rol	1 x 2 rollen	132,12	132,12

Press in Place Embleemlijm

Transferlijm voor het eenvoudig en kostenbesparend aanbrengen van emblemen.



Partnr.	Omschrijving / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08069	50 mm x 300 mm - transparant	10 stroken	10 stroken	6 x 10 stroken	43,50	43,50

11.5 Steenslag-, Carrosserie-, Inwendige- en Uitwendige Bescherming

Anti-Steenslag Bescherming op Waterbasis

Dikke, sneldrogende (30minuten) anti-steenslag en geluiddempende carrosseriebescherming. Verspuitbaar met spuitpistool 08996 met koperen aanzuigbuis. Middel/grove structuur. Overspuitbaar met alle bestaande laksystemen (incl. watergedragen autolakken).



Partnr.	Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08881	1 kg - zwart	Bus	1 bus	12 x 1 bus	14,88	14,88
08882	1 kg - grijs	Bus	1 bus	12 x 1 bus	14,88	14,88

* uitsluitend verwerken met 3M™ Spuitpistool 08996 met koperen aanzuigbuis

Anti-Steenslag Bescherming in Spuitbus

Steenslagbescherming in handzame spuitbus met een naar keuze fijne/gladde of middel/grove spuitstructuur. Geeft een uitstekende steenslagbescherming en is sneldrogend. Is overspuitbaar.



Middel / Grove structuur

Partnr.	Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08877	500 ml - zwart	Stuk	1 spuitbus	12 x 1 spuitbus	12,82	12,82
08888	500 ml - grijs	Stuk	1 spuitbus	12 x 1 spuitbus	17,72	17,72

Fijne / Gladde structuur

Partnr.	Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08158	500 ml - zwart	Stuk	1 spuitbus	6 x 1 spuitbus	15,33	15,33
08159	500 ml - grijs	Stuk	1 spuitbus	6 x 1 spuitbus	15,33	15,33

Anti-Steenslag Bescherming

Anti-steenslag coating op rubberbasis voor het herstellen van de fabrieksoriginale structuur. Leverbaar in zwart, grijs en wit.

Voor de zichtbare delen van de carrosserie zoals achter- en voorspoilers, onderzijde van portieren, etc.

Eigenschap: Overspuitbaar na 30 minuten. Temperatuurbestendig van -25°C tot +130°C. Weinig spuitnevel.



Middel / Grove structuur

Partnr.	Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08868	1 kg - zwart	Bus	1 bus	12 x 1 bus	10,97	10,97
08878	1 kg - wit	Bus	1 bus	12 x 1 bus	11,60	11,60
08879	1 kg - grijs	Bus	1 bus	12 x 1 bus	11,08	11,08

Let op!!

Als wordt vermeld: overspuitbaar na bijvoorbeeld 30 minuten, wordt uitgegaan van een temperatuur van 23 °C en 55% luchtvochtigheid.

Inwendige Bescherming op Wasbasis

Roestwerende en vochtverdrijvende beschermingswas voor inwendige conservering en bescherming van holle carrosseriedelen zoals kokerbalken, deuren, schermen, etc. Uitstekende kruipeigenschappen. Druipvrije verneveling. Waterafstotend, dus kan op vochtige delen aangebracht worden. Geeft een flexibele filmlaag na droging. Biedt een zeer goede roestpreventie tegen strooizout.



Partnr.	Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08911	1 liter - amber	Stuk	1 bus	12 x 1 bus	14,41	14,41
08919	1 liter - transparant	Stuk	1 bus	12 x 1 bus	14,97	14,97
08997	Verwerkingspistool voor Onderschroefbus - 1 liter	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	80,70	80,70
08929	10 liter - transparant	Blik	1 blik	1 x 1 blik	132,11	132,11
08998	Druk / Navulbeker (voor verwerking 10 liter bus)	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	207,34	207,34

Cavity Wax Plus: Corrosie-remmende bescherming op wasbasis

Nieuw!

Handige spuitbus voor het inwendig beschermen van carrosseriedelen. Werkt corrosie-remmend.

Voor het behandelen van moeilijk bereikbare plaatsen is er de Kit met 3 maten aanbrengbuisjes, 20, 61 en 86 cm. (8851WK).



Partnr.	Inhoud / Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08852	500 ml	Stuk	1 spuitbus	4 x 1 spuitbus	25,63	25,63
8851WK	Kit met 3 aanbrengbuisjes	Kit	Kit	12 x 1 kit	23,62	23,62

Inwendige Bescherming op Wasbasis in Spuitbus

Handige kleinverpakking voor het inwendig beschermen van moeilijk bereikbare plaatsen.



Partnr.	Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08901	500 ml - amber	Stuk	1 spuitbus	12 x 1 spuitbus	14,28	14,28
08909	500 ml - transparant	Stuk	1 spuitbus	12 x 1 spuitbus	14,28	14,28

Body Coat Brush

Verkwastbare carrosseriebescherming op bitumenbasis. Niet overspuitbaar.



Partnr.	Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08803	1 kg - zwart	Blik	1 blik	6 x 1 blik	10,90	10,90

Body-Seal

Dikke roestwerende en geluiddempende carrosserie-coating op bitumenbasis voor bescherming van de onderzijde van de carrosserie en de wielkasten. Na droging vormt zich een taai, flexibele laag. Uitstekende dekking, druip niet, nevelvrij. Is niet overspuitbaar. Stofdroog na 1 uur.



Partnr.	Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08861	1 liter - zwart	Stuk	1 bus	12 x 1 bus	9,17	9,17
08866	500 ml - zwart	Stuk	1 spuitbus	12 x 1 spuitbus	7,48	7,48

Slijtvast Polyurethaan Beschermingsfolie

Transparante duurzame anti-steenslag beschermingsfolie. Wordt ook fabrieksorigineel toegepast.

Eigenschap: Overspuitbaar



Partnr.	Inhoud / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08210	Slijtvaste Polyurethaan folie 100 mm x 2,5 mtr	Rol	1 rol	6 x 1 rol	31,22	31,22

Geluiddempende Platen

Zelfklevende geluiddempende platen. Dempt de resonantie van carrosseriedelen zoals portieren, motorkappen, etc.

Eigenschap: Overspuitbaar, gemakkelijk te verwerken, hitte- en vochtbestendig.



Partnr.	Inhoud / Afmeting Plaat	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08840	10 platen 500 mm x 500 mm x 17 mm	Stuk	1 stuk	1 x 10 stuks	9,32	9,32

Lascoating

MIG / Puntlas spray II is een lasbare primer op zinkbasis met prima eigenschappen: het is uitstekend verspuitbaar, beschermt tegen corrosie, geeft nauwelijks lasspetteren en is perfect lasbaar.



Partnr.	Omschrijving / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50410	MIG / Puntlas spray II - 377 ml	Stuk	1 spuitbus	6 x 1 spuitbus	17,77	17,77

Folieverwijderaar



Partnr.	Omschrijving / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
8907	Folieverwijderaar	Stuk	1 spuitbus	6 x 1 spuitbus	30,38	30,38

Tip voor de Professional

Carrosseriebeschermingsproducten

Een aantal 3M™ Carrosseriebeschermingsproducten bevatten vluchtige organische stoffen (VOS) en dienen uitsluitend gebruikt te worden in goed geventileerde ruimten. Lees en handel overeenkomstig de gebruiksvorschriften. Draag altijd de geadviseerde maskers voor persoonlijke bescherming. Zorg ervoor dat de lege kleinverpakkingen van dit soort producten op een milieuvriendelijke wijze worden opgeslagen en verwerkt.



Verwerkingspistolen.

Manuele, elektrische en pneumatische verwerkingspistolen voor kokers, sachets, duopatronen en foliezakjes.

Legende:

Bestellen = Aanbevolen wordt voor bestellingen de code te gebruiken die in de kolom 'Partnummer' staat vermeld. Aantallen op te geven zoals vermeld in de kolom "BE" of veelvouden hiervan, eventueel aangevuld met productomschrijving.

Partnr = Uniek 3M bestelnummer

VE = Verkoopseenheid (bvb schijf)

KVP = Inhoud van een kleinverpakking

BE = Minimale bestelhoeveelheid, uitgedrukt in een aantal x de inhoud van een kleinverpakking.

Prijs VE = Prijs verkoopseenheid

12 Verwerkingspistolen

12.1 Verwerkingspistolen

Handkitpistolen

Standaard uitgevoerd voor verwerking sachets. Om het kitpistool geschikt te maken voor verwerking van patronen dient de blauwe zuiger verwijderd te worden.
Let op: Bij gebruik met patronen blauwe binnenzuiger verwijderen.



Partnr.	Omschrijving / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08013A	Patronen & Sachets - 310 ml	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	68,64	68,64
08011	Patronen & Sachets - 310 ml	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	17,15	17,15

Pneumatische Kitpistolen



Partnr.	Omschrijving / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08012	Patronen - 310 ml	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	160,97	160,97
08006	Sachets - 310 ml & 415 ml	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	182,75	182,75
08007	Sachets - 600 ml	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	184,89	184,89

1K-MS Spuitpistool

Speciaal voor patronen spetterkit 08851 - 290 ml.



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08993	Pneumatisch Universeel Kitpistool	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	307,24	307,24

Onderhoudsvrij Spuitpistool



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08801	Verwerkingspistool	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	69,28	69,28

12.2 Spuitpistolen voor Carrosserie Beschermingsproducten en Accessoires

Anti-Steenslag

Geschikt om meest uiteenlopende coating spuitstructuren te imiteren. Eenvoudig in gebruik, minimale schoonmaakwerkzaamheden tussendoor. Geschikt voor zowel kleine als grote oppervlakken.



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08991	Drukvat voor 1 kg bus	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	219,44	219,44

Verwerkingspistool voor onderschroefbus, voorzien van koperen aanzuigbuis.

Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08996	Verwerkingspistool	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	62,09	62,09



Inwendige Beschermingswas



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08997	Verwerkingspistool voor Onderschroefbus - 1 liter	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	80,70	80,70
08998	Druk / Navulbeker	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	207,34	207,34

Verwerkingspistolen voor 2K Duolijmpatronen en Accessoires



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
EPXG50	EPX Verwerkingspistool - 50 ml duopatroon - handmatig	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	62,87	62,87
EPXNQUAD	Scotch-Weld™ EPX mengneus quadro voor 50 ml duopatroon	Stuk	12 stuks	6 x 12 stuks	1,16	13,92



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08117	Verwerkingspistool 200 ml duopatroom - handmatig	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	287,82	287,82



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
09930	Verwerkingspistool 200 ml duopatroom - pneumatisch	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	507,85	507,85

Mondstukken

Standaard mondstukken voor patronen en sachets



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08705A	Standaard voor patroon	Stuk	50 stuks	1 x 50 stuks	0,58	29,00

Drukregelaar



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08804A	Luchtdrukregelaar	Stuk	1 stuk	6 x 1 stuk	24,24	24,24

Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Gelaatsmaskers, luchttoevoersystemen, gehoorbescherming, veiligheidsbrillen en antislipproducten.

Legende:

Bestellen = Aanbevolen wordt voor bestellingen de code te gebruiken die in de kolom 'Partnummer' staat vermeld. Aantallen op te geven zoals vermeld in de kolom "BE" of veelvouden hiervan, eventueel aangevuld met productomschrijving.

Partnr = Uniek 3M bestelnummer

VE = Verkoopseenheid (bvb schijf)

KVP = Inhoud van een kleinverpakking

BE = Minimale bestelhoeveelheid, uitgedrukt in een aantal x de inhoud van een kleinverpakking.

Prijs VE = Prijs verkoopseenheid

13 Persoonlijke Beschermingsmiddelen

13.1 Gelaatsmaskers, Filters en Accessoires

Comfortabele Stofmaskers met Uitademventiel

Verhoogd draagcomfort door licht gewicht en uniek uitademventiel. Doeltreffende bescherming tegen schadelijk fijnstof tot 10 maal de actuele MAC/BG waarde. Voor handmatige- en machinale schuurtoepassingen. Speciaal voor warme en vochtige werkomstandigheden. EN 149:2001 goedgekeurd. Gebruik het P3 masker voor optimale bescherming tot 50 maal de actuele MAC/BG waarde. Heeft een groter filterend oppervlak en is duurzamer in gebruik. Heeft verstelbare hoofdbanden voor optimaal draagcomfort.



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
06922	Fijnstofmasker FFP2	Stuk	10 stuks	12 x 10 stuks	2,77	27,70
06936+	Fijnstofmasker FFP3	Stuk	5 stuks	10 x 5 stuks	9,28	46,40

Extra Comfortabele Stofmaskers met Uitademventiel

Het unieke ontwerp geeft een verbeterd draagcomfort (o.m. voorbrildragers). Het innovatieve CPC-uitademventiel vermindert de warmteopbouw binnen in het masker, door er voor te zorgen dat warme en vochtige uitademde lucht gemakkelijker uit het masker stroomt. Doeltreffende bescherming tegen schadelijk fijnstof en niet vluchtige vloeibare deeltjes tot 10 maal (06923+) of 50 maal (06933+) de actuele MAC/BG waarde. EN 149:2001 goedgekeurd.



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
06923+	Fijnstofmasker FFP2 (blauw)	Stuk	10 stuks	6 x 10 stuks	3,47	34,70
06933+	Fijnstofmasker FFP3 (rood)	Stuk	10 stuks	6 x 10 stuks	7,09	70,90

Wandhouder voor Extra Comfortabele Stofmaskers



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
06905	Wandhouder Fijnstofmasker	Stuk	1 stuk	6 x 1 stuk	17,35	17,35

Lasrookmasker

EN 149:2001 goedgekeurd

Gemaakt van lichtgewicht, inklapbestendig en vlamvertragend materiaal.

Doeltreffende bescherming tegen schadelijk fijnstof en lasrook tot 10 maal de actuele MAC/BG waarde. Voor MIG, TIG en elektrisch lassen (ook gegalvaniseerde delen).



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
06920	Lasrookmasker FFP2	Stuk	5 stuks	4 x 5 stuks	9,68	48,40

Halfgelaatsmaskers 6000 serie

Lichtgewicht halfgelaatsmaskers voorzien van het bajonet kliksysteem voor het snel en eenvoudig verwisselen van de filters.

Ontworpen voor een minimum aan onderhoud en maximaal draagcomfort.

Afhankelijk van de gebruikte filterpatronen kan het vereiste beschermingsniveau bereikt worden. Zacht, lichtgewicht elastomeer gelaatsstuk. Instelbare hoofdband, nekband met snelsluiting.

Aanbeveling voor optimale bescherming: Vervang het gelaatstuk na +/- 4 filterwisselingen (= +/- 160 spuituren bij gemiddelde concentratie).



Partnr.	Omschrijving / Maat	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
06962	Halfgelaatstuk - maat M	Stuk	1 stuk	8 x 1 stuk	19,87	19,87
06963	Halfgelaatstuk - maat L	Stuk	1 stuk	8 x 1 stuk	19,87	19,87
0105	Masker Reinigingsdoekjes	Stuk	40 stuks	10 x 40 stuks	0,28	11,12

6000 Halfgelaatsmasker Pakketten Compleet

Compleet pakket met 4 vervangingspakketten A1P2 en een extra paar P2 stoffilters.



Partnr.	Omschrijving / Maat	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
06967	Verfspuitmaskerpakket - maat M	Set	1 set	3 x 1 set	129,91	129,91
06968	Verfspuitmaskerpakket - maat L	Set	1 set	3 x 1 set	118,10	118,10

* Inhoud Verfspuitmasker Pakket: 1 Halfgelaatstuk, 4 Filtervervangings Pakketten A1P2, 1 extra paar P2 Filters, 40 stuks Masker Reinigingsdoekjes en 1 paar Filterhouders.

Volgelaatsmaskers 6000 serie

Extreem lichtgewicht volgelaatsmasker gemaakt van zacht, hypoallergeen elastomeer voor optimaal draagcomfort.

Voorzien van het bajonet kliksysteem voor het snel en eenvoudig verwisselen van de filters.

Afhankelijk van de gebruikte filterpatronen kan het vereiste beschermingsniveau bereikt worden. Breed gezichtsveld zorgt ervoor dat u goed zicht houdt op het werk zonder vervorming.

Ontworpen voor een minimum aan onderhoud en maximale eenvoud en draagcomfort



Partnr.	Omschrijving / Maat	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
6700S	Volgelaatsmasker - maat S	Stuk	1 stuk	4 x 1 stuk	127,76	127,76
6800S	Volgelaatsmasker - maat M	Stuk	1 stuk	4 x 1 stuk	127,76	127,76
6900S	Volgelaatsmasker - maat L	Stuk	1 stuk	4 x 1 stuk	127,76	127,76
6885	Vensterbescherming 6800S/6900S	Stuk	25 stuks	4 x 25 stuks	1,42	35,50
6878	Brilmontuur 6800S/6900S	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	77,16	77,16

Halfgelaatsmasker 7000 serie

Halfgelaatsstuk met zeer hoog draagcomfort door het gebruik van uiterst zacht materiaal. De constructie van het innovatieve en gepatenteerde uitademventiel zorgt voor comfortabel ademen en beperkt de warmte opbouw en vochtphoping binnen in het masker tot een minimum. Voorzien van het bajonet kliksysteem voor het snel en eenvoudig verwisselen van de filters. Perfecte pasvorm. Lage ademweerstand door uniek gepatenteerd uitademventiel. Aanbeveling voor optimale bescherming: Vervang het gelaatstuk na +/- 4 filterwisselingen (= +/- 160 spuituren bij gemiddelde concentratie).



Partnr.	Omschrijving / Maat	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
7501	Halfgelaatstuk - maat S	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	33,64	33,64
7502	Halfgelaatstuk - maat M	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	33,64	33,64
7503	Halfgelaatstuk - maat L	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	33,64	33,64

7000 Halfgelaatsmasker Pakketten Compleet

Compleet pakket voorzien van alle componenten voor direct gebruik.



Partnr.	Omschrijving / Maat	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
06772	Comfort Masker Pakket - maat M	Stuk	1 set	4 x 1 set	61,56	61,56
06773	Comfort Masker Pakket - maat L	Stuk	1 set	4 x 1 set	61,56	61,56

* Inhoud Verfspuitmasker Pakket: 1 Halfgelaatstuk 7000 serie, 1 Filtervervangingspakket A1(06911)P2(06925), 10 stuks Masker Reinigingsdoekjes en 1 paar Filterhouders.

Tip voor de Professional

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Alle 3M™ Stof-, Gas- en Dampmaskers en Gehoorbeschermers voldoen minimaal aan de Europese Norm voor ademhalings- en gehoorbeschermingsproducten. Het is echter belangrijk de juiste soort bescherming te gebruiken overeenkomstig de aard van het uit te voeren werk.

Volgelaatsmaskers 7000 serie

Volgelaatmasker met verwisselbare filters uitgerust met een duurzaam gelaatsstuk van siliconenrubber. Met het oog op maximale duurzaamheid en kwaliteit zijn alle delen vervangbaar. Voorzien van het bajonet kliksysteem voor het snel en eenvoudig verwisselen van de filters.



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
7907S	Gas- en dampmasker	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	255,24	255,24
7992	Vensterbescherming 7000 Serie	Stuk	1 stuk	100 x 1 stuk	1,60	1,60

Filters en Accessoires voor 6000 & 7000 serie

Half- en Volgelaatsmaskers

Filters na 40 werkuren vervangen bij gemiddelde concentratie op de werkvloer.

Tip: Wanneer u vragen heeft over filters kunt u hierop een antwoord vinden op onze websites:

Voor België: www.3mautocarrosserie.be

Voor Nederland: www.3m.nl/auto

Of vraag het uw lokale 3M vertegenwoordiger of neem contact op met de Automotive Aftermarket Divisies in België of in Nederland



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
06911	A1 - Actief Koolfilter	Paar	4 paar	8 x 4 paar	11,19	44,76
06915	A2 - Actief Koolfilter	Paar	2 paar	4 x 2 paar	13,75	27,50
06925	P2 - Stoffilter	Paar	10 paar	4 x 10 paar	68,14	68,14
501	Filterhouders	Paar	2 stuks	10 x 2 stuks	3,96	7,92

Verdampmasker Onderhoudsvrij

Beschermt tegen organische dampen en stofdeeltjes. Norm EN 405: 2002.

Comfortabel, onderhoudsvrij ontwerp met ingebouwde filters en uiterst efficiënt uitademventiel met lage ademweerstand.

Voorzien van instelbare hoofdband met snelsluiting.



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
06941	Verdampmasker FFA1P2D	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	23,97	23,97
06942	Verdampmasker FFA2P3D	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	29,57	29,57

Opbergssystemen

Voor het persoonlijk en luchtdicht opbergen van uw halfgelaatsmasker. Voorzien van een urenteller zodat de patronen en filters op tijd gewisseld worden!



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
06950	Opbergstelsysteem - Large	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	200,20	200,20

Masker Reinigingsdoekjes



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
0105	Masker Reinigingsdoekjes	Stuk	40 stuks	10 x 40 stuks	0,28	11,12

13.2 Luchttoevoersysteem en Accessoires



Versaflor™ Luchttoevoer Systeem

Middels de hieronder beschreven componenten kan een compleet Versaflor Luchttoevoer Systeem samengesteld worden.

Hoofdkap

Versaflor™ M-100 Serie Vizierhelmen voor bescherming van ademhaling, ogen en gelaat:

M-106 heeft een algemeen toepasbare gelaatsafdichting voor stof, sproeistoffen en chemische verwerking. Weefselmateriaal: Polyamide, met polyurethaan coating.

M-107 heeft een vlambestendige gelaatsafdichting voor toepassingen met hete deeltjes. Weefselmateriaal: vlambestendig polyester.



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
M-106	Vizierhelm met comfort gelaatsafdichting	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	200,39	200,39
M-107	Vizierhelm met brandwerende gelaatsafdichting	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	200,39	200,39
M-928	Aftrekbare beschermingsfilm	Stuk	10 stuks	4 x 10 stuks	1,46	14,60

Versaflor™ Vizierhelm Accessoires

Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
M-116	Luchtstroom deflector tbv. M100 helm	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	12,71	12,71
M-150	Hoofdharnas tbv. M100 helm	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	31,23	31,23
M-154	Voorhoofd afdichting tbv. M100 helm	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	18,42	18,42

Versaflor™ BT-Serie Ademslangen



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
BT-20L	Standaard ademslang large	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	47,87	47,87
BT-20S	Standaard ademslang small	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	47,87	47,87
BT-30	In de lengte aanpasbare ademslang	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	59,00	59,00

Versaflor™ V500 regelventiel



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
V-500E	Regelventiel + riem	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	313,38	313,38

Batterijen



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
0851200P	Intrinsiek veilige batterij 4 uur+ Beschermhoes voor Jupiter™ motorunit	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	338,57	338,57
0070063P	Batterij - 4 uur Niet geschikt voor I.S. toepassingen	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	226,55	226,55
0070064P	Batterij - 8 uur Niet geschikt voor I.S. toepassingen	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	318,17	318,17

Filterpatronen



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
4530025P	A2P filterpatronen voor het Jupiter™ systeem	Stuk	2 stuks	6 x 2 stuks	27,74	55,48
4610002P	Voorfilter	Stuk	24 stuks	5 x 24 stuks	0,57	13,68

Jupiter™ Compleet systeem



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
JP-RTU-1	Jupiter Compleet Systeem Inhoud: Jupiter motorunit incl. comfortriem, batterij, snellader, ademslang, A2P filter en voorfilter	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	1134,12	1134,12

Verse Luchttoevoersysteem S200+

Voor gebruik in combinatie met 6000 of 7500 serie halfgelaatsstukken



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
S200	S-200 verse luchttoevoersysteem voor verfspuittoepassingen, Omvat: S-211 Regelventiel S-221 Ademslang C-326 Riem C-231 Slang voor spuitpistool C-340 Overdrukventiel	Set	1 set	1 x 1 set	457,98	457,98

13.3 Gehoorbeschermingsproducten

Onderhoudsvrije Oordoppen

Doeltreffende bescherming bij continue blootstelling aan overmatig geluid.

Gemaakt van zacht niet allergeen polyurethaanschuim. De conische vorm garandeert een perfecte pasvorm en geeft een zeer lage druk in de gehoorgang.

Goedkeuring: Norm EN352-2 Demping: 31dB (SNR)



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
1100EAR	Oranje Oordop	Paar	200 paar	5 x 200 paar	0,15	30,00

Herbruikbare Oordoppen

Herbruikbare oordoppen met een hoog draagcomfort door de zachte samenstelling en unieke vormgeving. Met opbergdoosje voorzien van draagclip voor het beschermd opbergen na gebruik. Goedkeuring: Norm EN352-2 Demping: 26dB (SNR)



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
1271EAR	Herbruikbare oordoppen in een blauw opbergdoosje	Paar	50 paar	5 x 50 paar	1,70	85,00

Gehoorbeugel

Bescherming tegen schadelijk geluid, speciaal in warme/ vochtige werkomstandigheden.

Innovatief, flexibel beugelconcept, ontworpen voor een optimale pasvorm en een hoog draagcomfort. Eenvoudig op te zetten. De gehoorbeugel kan achter het hoofd of onder de kin gedragen worden. De oordoppen zijn gemaakt van niet allergeen materiaal en volgen comfortabel de hoofd- en kaakbewegingen. (vervangingsset Partnr. 1311). Goedkeuring: Norm EN 352-2 Demping: 26dB (SNR)



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
1310	Gehoorbeugel	Stuk	1 stuk	50 stuks	5,33	5,33
1311	Oordoppen voor 1310	Paar	20 paar	5 x 20 paar	1,86	37,20

Peltor™ Optime I Gehoorkap

Bescherming tegen schadelijk geluid. Valt op door geringe gewicht met de best mogelijke bescherming.

De wijde, comfortabele afdichtingen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim, waarmee zowel een optimale afdichting als een lage contactdruk gerealiseerd wordt, wat resulteert in het best mogelijke comfort, zelfs bij langdurig gebruik. Damping: 27dB (SNR)



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
OPT1GU	Peltor Optime I gehoorcap	Stuk	1 stuk	20 x 1 stuk	17,71	17,71

H31



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
H31A300	Oranje gehoorcap	Stuk	1 stuk	20 x 1 stuk	20,84	20,84

Digital FM Radio Hearing Protector

Bescherm het gehoor en luister gelijk naar de radio. Uitstekende FM ontvangst. Extra wijde, zacht gevoerde hoofdbeugel die het gewicht verdeelt, lage druk voor langdurig draagcomfort. Zachte, vloeistof en schuimgevulde oorkussens voor extra draagcomfort. Levensduur van de batterij ca. 200 uur



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
HRXS220A	Peltor™ FM radio gehoorcap	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	88,88	88,88

3M™ Peltor™ G500 Combinatie

Helmcombinatie: G500V5FG 3M Peltor G500 Combinatie met Optime I gehoorcap en 5F-11 Vizier Geel.

Ideaal voor gebruik bij slijpwerkzaamheden.



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
G500V5FG	Combinatie met Optime I gehoorcap en 5F-11 Vizier Geel	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	54,00	54,00

Gehoorbescherming



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
NI100	Geluidsindicator	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	38,34	38,34

13.4 Veiligheidsbrillen

3M™ Veiligheidsbrillen - Comfort range

Veiligheidsbrillen met een instelbare veerlengte en een flexibel veereinde.

AS/AF/UV EN166:2001 FT (AS = krasvast (anti-scratch); AF = anti-condens (anti-fog); UV = UV-filter)



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
2720	Transparante polycarbonaat Classic Line	Stuk	1 stuk	20 x 1 stuk	6,10	6,10
2722	Gele (amber) polycarbonaat lens	Stuk	1 stuk	20 x 1 stuk	6,50	6,50
2730	Transparante polycarbonaat zachte neusbrug	Stuk	1 stuk	20 x 1 stuk	9,50	9,50
2740	Blanke / transparante polycarbonaat lens	Stuk	1 stuk	20 x 1 stuk	9,74	9,74
2741	Bruine (smoked) polycarbonaat lens (medium zonlichtfilter)	Stuk	1 stuk	20 x 1 stuk	10,14	10,14
2742	Gele (amber) polycarbonaat lens	Stuk	1 stuk	20 x 1 stuk	10,14	10,14
2750	Transparante polycarbonaat Comfort line	Stuk	1 stuk	20 x 1 stuk	10,50	10,50

3M™ SecureFit™ Veiligheidsbrillen 200 Series

Deze lichte oogbescherming weegt nauwelijks 18 g en heeft geen verstelbare onderdelen. De bril past zich eenvoudig aan aan de grootte van het hoofd, zodat er minder verschillende maten brillen in voorraad hoeven te worden gehouden.

De nieuwe 3M SecureFit oogbescherming is voorzien van de 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology (patent aangevraagd) die gebaseerd is op jarenlang wetenschappelijk antropometrisch onderzoek door 3M.

Deze baanbrekende technologie zorgt ervoor dat het montuur zich op natuurlijke wijze aanpast aan het profiel van de drager.

De SF401AF Secure fit Comfort Line (foto) is een nog comfortabelere versie uit de 400 Series met zachte neussteun en steunpunten op het hoofd.



Partnr.	Omschrijving / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
SF201AS	Helder: polycarbonaat Optische klasse 1	Stuk	1 stuk	20 x 1 stuk	4,84	4,84
SF201AF	Anti-Damp - Helder: polycarbonaat Optische klasse 1	Stuk	1 stuk	20 x 1 stuk	5,76	5,76
SF202AFG	Anti-Damp - Grijs: polycarbonaat Optische klasse 1	Stuk	1 stuk	20 x 1 stuk	6,16	6,16
SF401AF	Helder: polycarbonaat Optische klasse 1	Stuk	1 stuk	20 x 1 stuk	7,25	7,25

3M™ BX Readers

BX-model met spuitgegoten bifocale polycarbonaatlenzen, leverbaar in drie sterktes: Dioptrie +1,50, +2,00 en +2,50.

De onderkant van de lens is voorzien van een lens op sterkte voor lezen of voor precisiewerk; deze biedt tevens uitstekende bescherming tegen rondvliegende deeltjes en voorkomt condensvorming (anti-damp coating).



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
BX1.5	BX Reader S +1.50 clear hardium + lens	Stuk	1 stuk	20 x 1 stuk	12,66	12,66
BX2.0	BX Reader S +2.00 clear hardium + lens	Stuk	1 stuk	20 x 1 stuk	12,66	12,66
BX2.5	BX Reader S +2.50 clear hardium + lens	Stuk	1 stuk	20 x 1 stuk	12,66	12,66

3M™ Overzetbril

Halfmond ontwerp biedt een uitstekend gezichtsveld. Beschermst tegen gassen en dampen. Brede aanpasbare hoofdband. Flexibele neusbrug. Past over de meeste correctiebrillen. Polycarbonaat lens beschermt tegen gesmolten metaaldeeltjes. Polycarbonaat lens beschikbaar voor impactbescherming tegen deeltjes met middelmatige energie.



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
2800	Transparante veiligheidsbril	Stuk	1 stuk	20 x 1 stuk	7,82	7,82

13.5 Beschermingskleding

Spuitoverall

Comfortabele spuitoverall. Biedt bescherming bij allerlei spuittoepassingen. Met de speciale 450SB Schoenenhoes worden schoenen optimaal beschermd.



Partnr.	Omschrijving / Maat	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
4540M	Spuitoverall - maat M	Spuitoverall	1 spuitoverall	20 x 1 spuitoverall	7,47	7,47
4540L	Spuitoverall - maat L	Spuitoverall	1 spuitoverall	20 x 1 spuitoverall	7,47	7,47
4540XL	Spuitoverall - maat XL	Spuitoverall	1 spuitoverall	20 x 1 spuitoverall	7,47	7,47
4540XXL	Spuitoverall - maat XXL	Spuitoverall	1 spuitoverall	20 x 1 spuitoverall	7,47	7,47
450SB	Schoenenhoes	1 paar	1 paar	100 x 1 paar	2,84	2,84

Wegwerpoveralls

De 3M™ spuitoverall voert de lichaamswarmte veel beter af dan doorsnee spuitoveralls dankzij het unieke luchtdoorlatende pand. De overall heeft verder ook gebreide boorden aan de polsen voor comfort en veiligheid, een zelfklevende zak die kan gepositioneerd worden waar de schilder wil, een ritsluiting die 2 kanten op kan en een elastiek rond het middel om de pasvorm te verbeteren. Verder is de overall ook pluvis- en siliconenvrij.



Partnr.	Omschrijving / Maat	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50198M	Wegwerpoverall - maat M	Stuk	1 stuk	25 x 1 stuk	8,08	8,08
50198L	Wegwerpoverall - maat L	Stuk	1 stuk	25 x 1 stuk	8,08	8,08
50198XL	Wegwerpoverall - maat XL	Stuk	1 stuk	25 x 1 stuk	8,08	8,08
50198XXL	Wegwerpoverall - maat XXL	Stuk	1 stuk	25 x 1 stuk	8,08	8,08

Herbruikbare Overall

Comfortabele spuitoverall. Biedt bescherming bij allerlei spuittoepassingen.



Partnr.	Omschrijving / Maat	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50425M	Spuitoverall - maat M	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	30,82	30,82
50425L	Spuitoverall - maat L	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	30,82	30,82
50425XL	Spuitoverall - maat XL	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	30,82	30,82
50425XXL	Spuitoverall - maat XXL	Stuk	1 stuk	10 x 1 stuk	30,82	30,82

3M™ Handschoenen

Lichtgewicht PU werkhandschoenen beschermt de handen bij demontage, montage, plaatwerkerij, schuren etc. De handschoen is sterk maar daarentegen ook dun, zodat het gevoel in de vingers hoog blijft. De handschoen biedt een hoog draagcomfort door de ademende bovenkant en zorgt voor veel grip door de PU coating aan de binnenzijde.



Partnr.	Omschrijving / Maat	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
63510	PU Werkhandschoen - maat 8 (M)	Paar	10 paar	10 x 10 paar	3,20	32,00
63511	PU Werkhandschoen - maat 9 (L)	Paar	10 paar	10 x 10 paar	3,20	32,00
63512	PU Werkhandschoen - maat 10 (XL)	Paar	10 paar	10 x 10 paar	3,20	32,00
63513	PU Werkhandschoen - maat 11 (XXL)	Paar	10 paar	10 x 10 paar	3,20	32,00

13.6 3M™ Handreinigingsproducten

Gebruik 3M Handreinigingsproducten in drie stappen voor optimale bescherming van uw handen:

1 Beschermings- en verzorgingscrème.

Door voor aanvang van het werk de handen in te smeren met de beschermings- en verzorgingscrème trekt het vuil niet in de handen en zijn ze naderhand makkelijker schoon te maken.

2 Handreiniger.

De keuze van de juiste handreiniger hangt af van de mate van vervuiling.

3 Beschermings- en verzorgingscrème.

Een optimale verzorging van de huid na het werk wordt verkregen door het gebruik van de beschermings- en verzorgingscrème. Op deze manier wordt het vochtgehalte van de huid namelijk weer op een natuurlijke wijze hersteld.



Beschermings- en Verzorgingscrème



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50367T	Beschermings- en verzorgingscrème (tube)	Tube	1 tube	24 x 1 tube	11,45	11,45
50367	Beschermings- en verzorgingscrème	Stuk	1 liter	10 x 1 liter	23,78	23,78

Handreiniging



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50368	Vloeibare zeep	Doos	1 liter	10 x 1 liter	13,15	13,15
50801	Olie en smeer handreiniger	Verp.	1,4 liter	8 x 1,4 liter	21,55	21,55
50371T	Lak, kit en lijm handreiniger (tube)	Tube	1 tube	24 x 1 tube	8,11	8,11
50802	Lak, kit en lijm handreiniger	Verp.	1,4 liter	8 x 1,4 liter	23,89	23,89
50371	Lak, kit en lijm handreiniger	Verp.	4,2 liter	3 x 4,2 liter	59,66	59,66

Dispensers



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
50804	Wanddispenser 1,4 liter	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	66,68	66,68

Handreinigingsdoekjes



Handreinigingsproduct van getextureerd materiaal, specifiek ontwikkeld voor schadeherstelwerkzaamheden. Perfect schoonmaakresultaat zonder de handen te beschadigen door de toevoeging van Aloë Vera wat de handen verzorgt. Dubbele laag materiaal voor een groter absorptievermogen.

Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
80347	100 Handreinigingsdoekjes	Emmer	1 emmer	4 x 1 emmer	29,00	29,00

13.7 Speedglas™ Laskappen en Accessoires

Speedglas laskappen bieden bescherming tegen schadelijke UV/IR stralen voor de ogen.

Speedglas™ SL



Lichtgewicht laskap met automatisch donkerkleurend (ADF) lasfilter. De laskap inclusief filter weegt slechts 360 gram. Het lasfilter heeft vijf donkerkleuren 8 tot en met 12 en vier gevoeligheidsniveau's. Geschikt voor de meeste lasprocessen. Te gebruiken voor MIG/MAG en elektrodelassen.

Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
701120	Speedglas SL laskap	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	311,10	311,10

Speedglas™ 100

Instapmodel met automatisch donkerkleurend (ADF) lasfilter. Verkrijgbaar in 11 en variabel 8 tot en met 12. Drie gevoeligheidsinstellingen. Ideaal voor incidenteel lassen. Ook verkrijgbaar met spectaculaire graphics. Afgebeeld is de 751220 Blaze.



Partnr.	Omschrijving / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
751111	Speedglas 100 laskap - kleur 11	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	142,41	142,41
751120	Speedglas 100 laskap - kleur 8-12	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	189,88	189,88
751220	Speedglas 100 Laskap - Blaze kleur 8-12	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	219,17	219,17
751620	Speedglas 100 Laskap - Trojan kleur 8-12	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	219,17	219,17
751720	Speedglas 100 Laskap - Aces kleur 8-12	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	219,17	219,17


Speedglas™ Accessoires

Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
428000	Beschermruit binnenzijde Speedglas SL en 9002D	Stuk	5 stuks	1 x 5 stuks	2,78	13,90
426000	Beschermruit 9002D buitenzijde standaard	Stuk	10 stuks	1 x 10 stuks	2,55	25,50
776000	Beschermruit Speedglas 100 buitenzijde standaard	Stuk	10 stuks	1 x 10 stuks	2,33	23,30
777000	Beschermruit Speedglas 100 buitenzijde krasbestendig	Stuk	10 stuks	1 x 10 stuks	3,79	37,90
167520	Zweetband badstof + klittenband	Stuk	2 stuks	1 x 2 stuks	8,45	16,90
168000	Zweetband leer	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	15,97	15,97

Persoonlijke bescherming in autoschadeherstelbedrijven

Er zijn meerdere factoren te overwegen bij het selecteren van de juiste bescherming. Ons doel is u te ondersteunen bij het maken van de juiste keuze. Hierbij is het van groot belang dat het gekozen beschermingsproduct genoeg comfort biedt om te worden gedragen tijdens de gehele periode dat u wordt blootgesteld aan de gevaren.



Activiteit	Gevaar	Aanbevolen 3M bescherming
Droog schuren en slijpen 	Inademing van stof Oogbeschadiging door rondvliegende deeltjes Gehoorbeschadiging	 FFP2 06922  FFP2 06923  Veiligheidsbril 2740  Gehoorkap OPTIME1  Oordoppen 1100EAR
Lassen 	Inademing van lasrook en ozongas Oogletsel door UV/IR straling	 Lasrook masker 06920  Speedglas 100 laskap  Oordoppen 1100EAR
Verf spuiten en mengen 	Inademing dampen van oplosmiddelen	 Halfgelaats-masker 6000  Volgelaatsmaskers 6000  Halfgelaats-masker 7000  Volgelaatsmaskers 7000  06941 of 06942  Versaflo™ V500 regelventiel  Versaflo™ Hoofdkap  Jupiter™ motorunit
Lijmen, coatings en kitten 	Inademing van oplosmiddelen en nevels	 Halfgelaats-masker 6000  Verfdampmasker 06941 of 06942
Lakcorrectie en polijsten 	Inademing van stof Gehoorbeschadiging	 FFP2 06922  FFP2 06923  Gehoorkap OPTIME1  Oordoppen 1100EAR

Deze selectiegids is slechts een algemene leidraad om te bepalen welke producten mogelijk geschikt zijn voor bepaalde toepassingen - dit mag echter niet het enige criterium zijn om een product te kiezen. De keuze voor de meest geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) hangt af van de specifieke situatie waarin u werkt en moet worden gemaakt door iemand die kennis heeft van de vastgestelde risico's, de werkelijke arbeidsomstandigheden en de beperkingen van de PBM. Details betreffende prestaties en beperkingen staan op de verpakking en de gebruiksaanwijzing van het product. Bij twijfel kunt u contact opnemen met een veiligheidsdeskundige of 3M.

13.8 Antislipproducten

Safety-Walk™ Flexibel

Omschrijving: Middelfijn oppervlak met een toplaag van gemalen rubber korrels om een zachte, comfortabele, hygiënische anti-slip voorziening te creëren. De rugzijde is voorzien van een zelfklevende lijmlaag.

Toepassing: Middelfijn veerkrachtig materiaal ontworpen voor lichte belasting met sport en/of vrijetijdsschoenen en blote voeten in natte ruimtes. Voor binnentoepassingen.



Partnr.	Afmeting / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
REZW25	25 mm x 18,3 mtr - zwart	Rol	1 rol	4 x 1 rol	54,65	54,65
REZW5	51 mm x 18,3 mtr - zwart	Rol	1 rol	2 x 1 rol	111,98	111,98

Safety-Walk™ Universeel

Omschrijving: Schuurkorrels door een taaie duurzame kunsthars bevestigd op een kunststof rug om een effectieve anti-slip voorziening te creëren in alle omgevingen waar met schoenen wordt gelopen. De rugzijde is voorzien van een zelfklevende lijmlaag.

Toepassing: Safety-Walk Standaard wordt gebruikt op allerlei gladde oppervlakken met intensief lopend en rollend verkeer: gangen, productie- en opslagruimte, hellingen, trappen, ladders, treden op machines en heftrucks.



Partnr.	Afmeting / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
GPZW25	25 mm x 18,3 mtr - zwart	Rol	1 rol	4 x 1 rol	41,45	41,45
GPZW5	51 mm x 18,3 mtr - zwart	Rol	1 rol	2 x 1 rol	79,82	79,82
GPZW10	102 mm x 18,3 mtr - zwart	Rol	1 rol	1 x 1 rol	159,45	159,45
GPZW15	150 mm x 18,3 mtr - zwart	Rol	1 rol	1 x 1 rol	238,47	238,47
GPZW61	610 mm x 18,3 mtr - zwart	Rol	1 rol	1 x 1 rol	962,00	962,00
GPZW1561	150 mm x 610 mm - zwart	Strook	50 stroken	1 x 50 stroken	8,30	8,30
GPGE25	25 mm x 18,3 mtr - geel	Rol	1 rol	4 x 1 rol	48,05	48,05
GPGE5	51 mm x 18,3 mtr - geel	Rol	1 rol	2 x 1 rol	92,34	92,34
GPTR25	25 mm x 18,3 mtr - transparant	Rol	1 rol	4 x 1 rol	47,58	47,58
GPTR5	51 mm x 18,3 mtr - transparant	Rol	1 rol	2 x 1 rol	93,24	93,24

Safety-Walk™ Vervormbaar

Omschrijving: Schuurkorrels door een taaie duurzame kunststof bevestigd op een flexibele aluminium folie rug om goed aan te sluiten op geprofileerde ondergronden.

Toepassing: Voor oneffen en geprofileerde oppervlakken. Het anti-slip materiaal sluit nauwkeurig aan op geprofileerde ondergronden.



Partnr.	Afmeting / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
COZW5	51 mm x 18,3 mtr - zwart	Rol	1 rol	2 x 1 rol	109,69	109,69
COZW15	150 mm x 18,3 mtr - zwart	Rol	1 rol	1 x 1 rol	321,06	321,06
COZW30	300 mm x 18,3 mtr - zwart	Rol	1 rol	1 x 1 rol	635,78	635,78
COZW61	610 mm x 18,3 mtr - zwart	Rol	1 rol	1 x 1 rol	1178,33	1178,33

NB: Let er bij het plaatsen van Safety Walk anti-slipmaterialen op, dat de ondergrond goed schoon en vetvrij is.

Safety-Walk™ Grof

Omschrijving: Zware schuurkorrel door een taaie duurzame kunststof bevestigd op een vormvaste kunststof rug welke niet „volloopt” en bestand is tegen vuil, oliën en vetten.

Toepassingsgebied: Land- en bosbouwmachines, wegenbouwmachines, tractoren, aanhangwagens, kraaninstallaties en bouwmachines.
Het materiaal kan worden geschilderd, zonder zijn eigenschappen te verliezen.



Partnr.	Afmeting / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
GPZW5	51 mm x 18,3 mtr - zwart	Rol	1 rol	2 x 1 rol	79,82	79,82
GPZW10	102 mm x 18,3 mtr - zwart	Rol	1 rol	1 x 1 rol	159,45	159,45
GPZW30	300 mm x 18,3 mtr - zwart	Rol	1 rol	1 x 1 rol	494,44	494,44
GPZW61	610 mm x 18,3 mtr - zwart	Rol	1 rol	1 x 1 rol	962,00	962,00

Safety-Walk™ Accessoires



Partnr.	Omschrijving / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
EDGESEAL	Randafdichtingskit - tube 150 ml	Tube	1 tube	12 x 1 tube	19,08	19,08
	Randafwerking SW in natte ruimtes					

NB: Let er bij het plaatsen van Safety Walk antislipmaterialen op, dat de ondergrond goed schoon is.

Reinigingsproducten.

Reinigings- en ontvettingsdoeken en glasreiniger.

Legende:

Bestellen = Aanbevolen wordt voor bestellingen de code te gebruiken die in de kolom 'Partnummer' staat vermeld. Aantallen op te geven zoals vermeld in de kolom "BE" of veelvouden hiervan, eventueel aangevuld met productomschrijving.

Partnr = Uniek 3M bestelnummer

VE = Verkoopseenheid (bvb schijf)

KVP = Inhoud van een kleinverpakking

BE = Minimale bestelhoeveelheid, uitgedrukt in een aantal x de inhoud van een kleinverpakking.

Prijs VE = Prijs verkoopseenheid

14 Reinigingsproducten

14.1 Reinigingsdoeken

High Performance Poetsdoek

Zeer hoogwaardige, zachte, uitwasbare poetsdoeken ter completering van het lakcorrectiesysteem. De doeken zijn gemaakt van hydrofiele en lyfopiele vezels. De hydrofiele vezels zorgen voor een uitstekende opname van vocht en de lyfopiele vezels voor de opname van olie en vet.

Partnr.	Artikel / Kleur / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
60670	High Performance Poetsdoek blauw - 32 cm x 36 cm	Stuk	3 stuks	10 x 3 stuks	6,70	20,10
60671	High Performance Poetsdoek groen - 32 cm x 36 cm	Stuk	3 stuks	10 x 3 stuks	6,82	20,46
50400	High Performance Ultrafina™ Poetsdoek. Hele zachte geel - 32 cm x 36 cm	Stuk	1 stuk	20 x 1 stuk	5,23	5,23
50486	High Performance Ultrafina™ Poetsdoek. Hele zachte blauwe - 32 cm x 36 cm	Stuk	1 stuk	20 x 1 stuk	5,23	5,23



Ontvettings- / Reinigingsdoek



Partnr.	Verpakking / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
34567	Rol van 400 doeken in doos	Doos	1 doos	1 doos	64,19	64,19

3M™ Perfect-it™ III Poetsdoek



Partnr.	Artikel	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
34568	Doos met 275 losse doeken	Doos	1 doos	1 doos	57,24	57,24

14.2 Oppervlakte Reiniger

Perfect-it™ III Schoonmaak Klei

Schoonmaak klei voor het verwijderen van spuitnevel en vervuiling door industrie uitstoot (o.a. metaal- en roetdeeltjes). Het product dient vochtig gebruikt te worden.



Partnr.	Artikel	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
38070	Schoonmaak Klei	Stuk	1 stuk	6 x 1 stuk	47,66	47,66

Glasreiniger in Spuitbus

Voor het snel en effectief schoonmaken van autoruiten en spiegels. Geeft een glashelder zicht en laat geen strepen achter. Ook geschikt voor het schoonmaken van vinylbekleding en windschermen.



Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08631	Spuitbus - 500 ml - transparant	Stuk	1 spuitbus	12 x 1 spuitbus	12,05	12,05

Cleaner spray / Citrus Cleaner

Te gebruiken als lijmverwijderaar, bijvoorbeeld lijmresten na het verwijderen van folie.



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
INDC05	Cleaner spray (INDC)	Bus	1 bus	12 x 1 bus	26,12	26,12

3M™ Roestvrijstaalreiniger

Reinigt en laat roestvrijstaal glanzen in één handeling. Verwijdert vuil, vet en vingerafdrukken. Laat een onzichtbare bescherm laag achter waardoor het gereinigde roestvrijstaal minder snel vuil, stof e.d. zal aannemen. Geeft de beste resultaten in combinatie met de Scotch-Brite™ High Performance Microvezeldoek.



Partnr.	Omschrijving / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
RVS12	Roestvrijstaalreiniger - 600 ml	Spuitbus	1 spuitbus	12 x 1 spuitbus	13,20	13,20

Oplos- en Reinigingsmiddel

Geschikt voor universele ontvettingswerkzaamheden. Gebruik natte doek om vuil los te weken, daarna droge doek voor opname van de verontreiniging.



Partnr.	Verpakking / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
08984T	Blik - 0,946 liter	Blik	1 blik	6 x 1 blik	23,13	23,13

Diverse producten.

Meguiar's Proline, Car Care en Car Wrapping.

Legende:

Bestellen = Aanbevolen wordt voor bestellingen de code te gebruiken die in de kolom 'Partnernr' staat vermeld. Aantallen op te geven zoals vermeld in de kolom "BE" of veelvouden hiervan, eventueel aangevuld met productomschrijving.

Partnr = Uniek 3M bestelnummer

VE = Verkoopseenheid (bvb schijf)

KVP = Inhoud van een kleinverpakking

BE = Minimale bestelhoeveelheid, uitgedrukt in een aantal x de inhoud van een kleinverpakking.

Prijs VE = Prijs verkoopseenheid

15 Diverse producten

3M™ Scotchprint ® 1080 Car Wrap Film

Helemaal niet alledaags! Geef je wagen een coole en aparte look. Met het kleuren pallet van deze gegoten, duallayer folie kan je je wagen een gepersonaliseerde carbon, matte of geborstelde touch geven! Een touch die zo uit de doos komt: geen extra print -of lamineerwerk is nodig! Val op in de massa dankzij de 1080-reeks. Maak je keuze uit een variëteit van afwerkingen en kleuren waardoor jij de ster van de weg wordt.

Partnr.	Omschrijving / Kleur / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VEP
1080M54	1080-M54 Scotchprint Car Wrap Orange Matt 1,52m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080M103	1080-M103 Scotchprint Car Wrap Pink Matt 1,52m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080G203	1080-G203 Scotchprint Car Wrap Red Metallic Glossy 1,52m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080M227	1080-M227 Scotchprint Car Wrap Blue Metallic Matt 1,52m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080M261	1080-M261 Scotchprint Car Wrap Dark Grey Matt 1,52m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080M12	1080-M12 Scotchprint Car Wrap Black Matt 1,52m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080G10	1080-G10 Scotchprint Car Wrap White Glossy 1,52m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080M230	1080-M230 Scotchprint Car Wrap Grey Aluminum Matt 1,52m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080G47	1080-G47 Scotchprint Car Wrap Intense Blue Glossy 1,52m x 25	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080G83	1080-G83 Scotchprint Car Wrap Dark Red Glossy 1,52mm x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080G201	1080-G201 Scotchprint Car Wrap Anthracite Glossy 1,52m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080G120	1080-G120 Scotchprint CarWrap White Aluminum Glossy 1,524m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080G13	1080-G13 Scotchprint Car Wrap Hot Red Glossy 1,52M X 25M	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080G14	1080-G14 Scotchprint Car Wrap Burnt Orange Gloss 1,524m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080G25	1080-G25 Scotchprint Car Wrap Sunflower Glossy 1,52M X 25M	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080G46	1080-G46 Scotchprint Car Wrap Kelly Green Glossy 1,52M X 25M	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080G54	1080-G54 Scotchprint Car Wrap Bright Orange Gloss 1,524m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080G77	1080-G77 Scotchprint Car Wrap Sky Blue Glossy 1,52M X 25M	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080G79	1080-G79 Scotchprint Car Wrap Light Ivory Glossy 1,52M X 25M	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080G103	1080-G103 Scotchprint Car Wrap Hot Pink Glossy 1,52M X 25M	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080M21	1080-M21 Scotchprint Car Wrap Silver Matt 1,52M X 25M	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080M26	1080-M26 Scotchprint Car Wrap Military Green Matt 1,52M X 25M	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080M10	1080-M10 Scotchprint Car Wrap White Matt 1,52M X 25M	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080G12	1080-G12 Scotchprint Car Wrap Black Glossy 1,52M X 25M	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080G15	1080-G15 Scotchprint Car Wrap Bright Yellow Glossy 1,52M X 25M	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080G212	1080-G212 Scotchprint Car Wrap Black Metallic Glossy 1,52M X 2	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080G227	1080-G227 Scotchprint Car Wrap Blue Metallic Glossy 1,52M X 25	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080G241	1080-G241 Scotchprint Car Wrap Gold Metallic Glossy 1,52M X 25	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080G251	1080-G251 Scotchprint Car Wrap Sterling Silver Glossy 1,52MX25	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080CF201	1080-CF201 Scotchprint Car Wrap Carbon Anthracite 1,52M X 25M	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080CF10	1080-CF10 Scotchprint Car Wrap Carbon White 1,52M X 25M	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080B120	1080-BR120 Scotchprint Car Wrap Brushed Aluminium 1,52M X 25M	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080B201	1080-BR201 Scotchprint Car Wrap Brushed Steel 1,52M X 25M	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080B230	1080-BR230 Scotchprint Car Wrap Brushed Titanium 1,52M X 25M	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080B217	1080-BR217 Scotchprint Car Wrap Brushed Steel Blue 1,52M X 25M	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080B241	1080-BR241 Scotchprint Car Wrap Brushed Gold 1,52M X 25M	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080B212	1080-BR212 Scotchprint Car Wrap Brushed Black Metallic 1,52MX2	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080M13	1080-M13 Scotchprint Car Wrap Hot Red Matt 1,52m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080M15	1080-M15 Scotchprint Car Wrap Bright Yellow Matt 1,52m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080M203	1080-M203 Scotchprint Car Wrap Red Metallic Matt	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080M206	1080-M206 Scotchprint Car Wrap Pine Green Metallic	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080M209	1080-M209 Scotchprint Car Wrap Brown Metallic Matt	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080M211	1080-M211 Scotchprint Car Wrap Charcoal Metallic Matt	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080M229	1080-M229 Scotchprint Car Wrap Copper Metallic Matt	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080M38	1080-M38 Scotchprint Car Wrap Royal Purple Matt 1,52m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080M196	1080-M196 Scotchprint Car Wrap Apple Green Matt 1,52m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080S12	1080-S12 Scotchprint Car Wrap Black Satin 1,52m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080SP10	1080-SP10 Scotchprint Car Wrap Pearl White Satin 1,52m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080S10	1080-S10 Scotchprint Car Wrap White Satin 1,52m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080M27	1080-M27 Scotchprint Car Wrap Dark Navy Matt 1,52m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080S120	1080-S120 Scotchprint CW White Aluminium Satin 1,52m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080G211	1080-G211 Scotchprint CW Charcoal Metallic Glossy 1,52m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080G217	1080-G217 Scotchprint Steel Blue Metallic Glossy 1,52m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080M22	1080-M22 Scotchprint Car Wrap Deep Black Matt 1,52m x 25m	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag
1080CF12	1080-CF12 Scotchprint Car Wrap Carbon Black 1,52M X 25M	Rol	1 rol	1 x 1 rol	Op aanvraag

3M™ Parts stand



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
02514	Multischraag	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	167,96	167,96

3M™ Bumperstand



Partnr.	Omschrijving	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
02504	Bumpersteun	Stuk	1 stuk	1 x 1 stuk	483,90	483,90

Meguiar's



Meguiar's® Inc., dat reeds gedurende enige tijd deel uitmaakt van 3M, is de wereldleider in oppervlakte reiniging & verzorging. Meguiar's is er trots op de volgende generatie aan producten, gereedschappen en accessoires aan te kunnen bieden voor het wassen, reinigen, polijsten, beschermen en onderhouden van uw auto.

Meguiar's Pro Line

Meguiar's biedt u een doe-het-zelf-range aan producten voor het wassen, reinigen, polijsten, beschermen en onderhouden van uw auto. Pro-Line biedt voor de professionele gebruiker een compleet programma. De diverse producten zijn van hoge kwaliteit, zoals u van 3M mag verwachten. Deze lijn is volledig afgestemd op de meest voorkomende werkzaamheden in het Autoschadebedrijf & Garage voor het gereed maken van de auto voor klantaflevering.

Partnr.	Omschrijving / Inhoud	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
D11101	Meguiar's Shampoo Plus - 3,78 L	Fles	1 fles	4 x 1 fles	32,89	32,89
D14001	Meguiar's Wheelbrightner - 3,78 L	Fles	1 fles	4 x 1 fles	39,96	39,96
D12001	Meguiar's Glass Cleaner Concentrate - 3,78 L	Fles	1 fles	4 x 1 fles	40,90	40,90
D16101	Meguiar's Silicone Free Dressing - 3,78 L	Fles	1 fles	4 x 1 fles	56,53	56,53
D10101	Meguiar's All Purpose Cleaner - 3,78 L	Fles	1 fles	4 x 1 fles	27,38	27,38



Deze productrange bestaat uit een aantal concentraten die u met water verduut in de bijbehorende sprayers, waardoor het ook een economisch interessante lijn is. Zuinig in gebruik en voordelig qua prijs. Daarnaast omvat deze geselecteerde lijn een aantal middelen en accessoires die het totale cosmetische onderhoud van de auto compleet maakt.



Partnr.	Omschrijving / Afmeting	VE	KVP	BE	Prijs VE	Prijs KVP
M3416	Meguiar's Final Inspection - 473 ml	Fles	1 fles	6 x 1 fles	13,08	13,08
M10532	Meguiar's Ultra Cut Compound - 945 ml	Fles	1 fles	6 x 1 fles	43,77	43,77
M20532	Meguiar's Ultra Finishing Polish - 945 ml	Fles	1 fles	6 x 1 fles	43,77	43,77
D110542	Meguiar's Chemical Resistant Sprayer	Stuk	1 stuk	12 x 1 stuk	5,72	5,72
D110516	Meguiar's Standard Sprayer	Stuk	1 stuk	12 x 1 stuk	3,81	3,81



Partnernummer index

16 Part-Nr. Index

Partnr.	Pagina	Partnr.	Pagina	Partnr.	Pagina	Partnr.	Pagina
23	54	4903	87	6355	46	8006	102
105	107 - 110	4908	87	6357	46	8007	102
127	27 - 75	4911	37	6358	46	8011	102
164	16	5096	96	6404	49	8012	102
165	16	5170	17	6405	49	8069	97
166	16	5171	18	6408	49	8080	89
169	16	5172	18	6409	49	8117	87 - 104
170	16	5173	18	6750	47	8122	88
171	16	5174	19	6751	47	8158	98
172	16	5175	18	6753	47	8159	98
501	109	5277	27	6754	47	8193	87
695	16	5278	27	6772	108	8198	86
910	56	5279	27	6773	108	8210	100
1310	113	5280	27	6780	50	8475	96
1311	113	5283	27	6800	52	8509	95
1908	14	5512	83	6848	51	8537	92
1927	83	5517	28 - 76	6852	51	8540	89 - 92
1970	26	5519	28	6853	51	8568	93
1971	26	5522	42	6878	108	8571	87
1972	26	5523	42	6885	108	8573	92
1973	26	5526	28 - 76	6905	106	8578	93
1974	26	5527	42	6911	109	8603	94
1975	26	5528	42	6915	109	8605	93
1976	26	5529	42	6920	107	8611	95
1977	26	5532	42	6922	106	8612	95
1978	26	5539	29 - 43	6925	109	8613	94
1979	26	5540	29 - 39 - 43 - 84	6941	109	8617	93
1980	26	5600	10 - 75	6942	109	8629	94
1981	26	5601	10 - 75	6950	110	8631	125
1982	26	5704	83	6962	107	8689	90
1986	26	5710	83	6963	107	8694	90
1987	26	5711	83	6967	107	8782	90
1988	26	5717	83	6968	107	8788	90
1989	26	5771	14 - 56	7306	40 - 41	8789	90
2045	76	5814	40	7333	87	8801	91 - 102
2047	80	5815	40	7451	37	8803	99
2080	80	5816	40	7453	37	8840	100
2504	129	5817	40	7454	37	8852	99
2510	49	5888	86	7485	42	8855	90
2514	129	5900	86	7499	43	8861	99
2563	27	5901	86	7501	108	8866	99
2600	21	5916	52	7502	108	8868	98
2601	21	5917	86	7503	108	8877	98
2720	115	5919	52	7513	42	8878	98
2722	115	5996	39	7526	39	8879	98
2730	115	6292	47	7527	39	8881	98
2740	115	6294	47	7529	39	8882	98
2741	115	6300	49	7536	38	8888	98
2742	115	6301	49	7537	39	8901	99
2750	115	6302	49	7580	39	8907	100
2800	116	6303	49	7612	37	8909	99
3341	20	6304	47	7615	37	8911	99
3342	20	6305	49	7617	37	8919	99
3343	20	6309	47	7619	37	8929	99
3595	20	6310	47	7652	80	8991	103
3597	20	6311	47	7838	50	8993	102
3599	20	6313	47	7897	46	8996	103
3600	20	6314	48	7898	46	8997	99 - 103
3601	20	6345	52	7899	46	8998	99
3603	20	6347	52	7906	36	8998	103
3809	21	6348	52	7909	37	9316	19
3810	21	6349	52	7912	36	9317	19
4748	87	6354	46	7992	109	9375	79

Partnr.	Pagina	Partnr.	Pagina	Partnr.	Pagina	Partnr.	Pagina
9376	79	30614	18	34337	22	50413	56 - 75
9377	79	30615	18	34339	22	50414	75
9446	36	30617	18	34340	22	50415	56 - 75
9545	26 - 76	30627	17	34341	22	50416	15
9546	26 - 76	30628	17	34342	22	50417	78
9550	82	30639	17	34343	22	50421	52
9552	84	30640	17	34417	9	50443	7
9553	84	30641	17	34419	9	50444	7
9560	15	30643	17	34420	9	50445	7
9561	15	31180	61	34421	9	50446	7
9562	42	31361	13	34422	9	50447	7
9627	84	31362	13	34423	9	50448	7
9628	84	31363	13	34567	124	50449	7
9639	81	31364	13	34568	124	50450	7
9884	40 - 41 - 43	31461	13	34780	9	50451	7
9930	87	33271	82	34781	9	50452	7
9930	104	33377	29	34782	9	50453	7
9973	52	33379	29	34783	9	50454	7
9996	82	33380	29	34784	9	50455	7
14736	84	33389	29	34785	9	50456	82
16000	68	33391	29	34800	9	50457	83
16001	69	33392	29	34801	9	50472	82
16012	71	33437	29	34802	9	50474	11
16022	71	33439	29	34803	9	50475	11
16023	68	33440	29	34804	9	50486	84 - 124
16024	68	33443	29	34805	9	50487	82
16025	71	33445	29	36852	58	50488	82
16026	68	33446	29	36856	58	50489	79
16032	70	33449	29	36862	58	50499	56 - 80 - 82
16033	70	33451	29	36863	58	50529	6
16039	70	33452	29	36865	58	50531	6
16042	70	33455	30	36866	58	50533	6
16044	70	33456	30	38070	125	50534	6
16105	71	33467	30	45090	29 - 43	50535	10
16112	69	33540	10	45092	29 - 43	50536	56 - 82
16114	70	33541	10	45093	29 - 43	50544	12
16115	70	33542	10	45094	29	50545	12
16121	64	33543	10	45095	29 - 43	50547	12
16122	69	33544	10	45096	29 - 39	50548	12
16124	64	33550	13	45096	43	50573	70
16175	69	33551	13	45101	43	50587	70
16219	69	33552	13	45102	29 - 39 - 43	50601	60
16298	69	33553	13	47376	49	50604	60
16299	69	33554	13	50016	83	50661	93
16312	69	33573	34	50017	83	50663	56
16375	69	33575	34	50018	38	50665	80
16550	71	33577	34	50079	27 - 75	50681	94
16551	71	33579	34	50080	56	50708	82
16552	71	33583	34	50197	50	50728	17
16553	71	33584	34	50199	28 - 76	50729	18
16555	71	33585	34	50293	50	50730	68
16556	71	33588	34	50330	22	50740	91
16577	64	33888	77	50331	22	50742	18
16587	64	33889	77	50333	22	50743	22
16609	64 - 65	33890	77	50335	22	50772	18
16611	64 - 65	33891	77	50337	22	50774	19
16612	65	33892	77	50338	22	50775	19
16740	68	33893	77	50339	22	50776	19
16752	70	33894	77	50340	22	50780	19
16758	68	33895	77	50341	75	50801	118
16761	68	33896	77	50367	118	50802	118
18350	42	33897	77	50368	118	50804	118
20427	56	33898	77	50371	118	50872	50
24279	38	33899	77	50383	78	50874	82
28353	56	33900	77	50388	83	50878	82
28354	56	33901	77	50391	11	50879	82
28363	80	33902	77	50392	11	50880	82
28729	11	33903	77	50393	11	50913	6
29295	44	33909	77	50394	11	50962	82
30016	42	33910	77	50400	80 - 84 - 124	50977	47
30126	38	33911	77	50401	37	50979	47
30147	42	33912	77	50410	100	50980	47

Partnr.	Pagina	Partnr.	Pagina	Partnr.	Pagina	Partnr.	Pagina
50981	47	51378	7	51662	7	62876	25
50988	50	51379	7	51663	7	62877	25
50989	50	51380	7	51664	7	62879	25
51002	60	51381	7	51665	7	62880	25
51003	60	51382	7	51666	7	62881	25
51004	60	51383	7	55045	87	62883	25
51009	61	51386	17	55535	84	62884	25
51019	13	51387	17	57013	41	62885	25
51020	13	51388	17	57014	41	62886	25
51021	13	51389	17	57016	41	62887	25
51023	13	51390	17	57017	41	62888	25
51025	13	51399	17	57018	41	62889	25
51031	18	51400	17	57019	41	62890	25
51032	18	51401	17	57021	41	62892	25
51033	17	51402	17	58012	93	62893	25
51034	17	51403	17	58015	94	62894	25
51035	17	51411	18	59015	56	63510	117
51036	17	51412	18	59016	56	63511	117
51052	78	51413	18	60053	26	63512	117
51061	50	51414	18	60054	26	63513	117
51075	61	51415	18	60055	26	64659	36
51076	61	51421	6	60056	26	64660	36
51077	61	51422	6	60057	26	64862	40 - 41
51078	61	51423	6	60058	26	65025	31
51079	61	51583	15	60539	21	65026	31
51080	61	51584	15	60540	21	65027	31
51087	10	51585	15	60542	21	65028	31
51088	10	51586	15	60544	21	65029	31
51089	10	51587	15	60546	21	65030	31
51090	10	51588	19	60547	21	65031	31
51091	10	51589	19	60548	21	65032	31
51092	10	51590	19	60549	21	65033	31
51122	11	51591	19	60630	30	65034	31
51123	11	51592	19	60633	30	65035	31
51124	11	51596	19	60642	30	65036	31
51125	11	51597	19	60670	84 - 124	65037	31
51126	12	51598	19	60671	84 - 124	65038	31
51127	12	51599	19	60713	22	65039	31
51130	76	51600	19	60715	22	65040	31
51131	76	51601	19	60716	22	65219	37
51154	8	51602	19	60717	22	65220	37
51155	8	51603	19	60718	22	65221	37
51156	8	51607	19	60719	22	65222	37
51157	8	51608	19	60720	22	65223	37
51158	8	51609	19	61001	24	65224	37
51212	61	51610	15	61002	24	65225	37
51230	20	51611	15	61003	24	65226	37
51232	20	51612	15	61004	24	65333	42
51233	20	51613	15	61005	24	65335	42
51234	20	51614	15	61006	24	65338	42
51235	20	51621	15	61007	24	80110	50
51236	20	51622	15	61028	24	80314	53
51237	20	51623	15	61029	24	80315	53
51238	20	51624	15	61030	24	80317	53
51260	23	51625	15	61031	24	80318	53
51261	23	51638	20	61032	24	80319	53
51262	23	51639	20	61033	24	80320	53
51263	13	51640	20	61034	24	80321	53
51264	13	51641	20	61035	24	80322	53
51265	13	51642	20	61036	24	80345	79
51266	13	51643	20	61068	24	80347	118
51267	13	51644	20	61070	24	80349	78
51298	79	51645	20	61164	41	80350	8
51304	8	51646	20	61168	41	80351	8
51369	6	51647	20	61169	41	80352	8
51370	6	51654	7	61172	41	80353	8
51371	7	51656	7	62870	25	80354	8
51373	7	51657	7	62871	25	80355	8
51374	7	51658	7	62872	25	80356	8
51375	7	51659	7	62873	25	80357	8
51376	7	51660	7	62874	25	80358	8
51377	7	51661	7	62875	25	80359	8

Partnr.	Pagina	Partnr.	Pagina	Partnr.	Pagina	Partnr.	Pagina
80360	8	07581A	39	1080M21	128	BT-20L	111
80361	8	07582A	39	1080M211	128	BT-20S	111
80362	8	07611N	37	1080M22	128	BT-30	111
80363	8	07616A	37	1080M227	128	BX1.5	115
80364	8	07895A	46	1080M229	128	BX2.0	115
80365	8	07903N	36	1080M230	128	BX2.5	115
80366	8	07904N	36	1080M26	128	COZW15	121
84998	29 - 39 - 42 - 43 - 84	07905N	36	1080M261	128	COZW30	121
85099	83	07910A	37	1080M27	128	COZW5	121
167520	119	07933N	40	1080M38	128	COZW61	121
168000	119	07934N	40	1080M54	128	D10101	130
331920	54	07947N	40 - 41	1080S10	128	D11101	130
426000	119	07948N	40 - 41	1080S12	128	D12001	130
428000	119	08013A	102	1080S120	128	D14001	130
473712	49	0851200P	112	1080SP10	128	D16101	130
473719	49	08610A	95	1100EAR	113	E05282	27
701120	119	08684A	90	1271EAR	113	EC150020	89
751111	119	08705A	104	1305691L	54	EDGESEAL	122
751120	119	08787A	90	1305691R	54	EPXG50	86 - 88 - 103
751220	119	08800A	91	1513T	46	EPXNQUAD	86 - 88 - 103
751620	119	08804A	104	190050B	48	G500V5FG	114
751720	119	08984T	126	190050S	48	GPGE25	121
776000	119	0950T	46	190950B	48	GPGE5	121
777000	119	09678A	52	190950S	48	GPTR25	121
9691216	53	1080B120	128	1975T	46	GPTR5	121
9691916	53	1080B201	128	1980T	46	GPZW10	121 - 122
9831055	54	1080B212	128	30630N	17	GPZW15	121
9837155	54	1080B217	128	370350BR	54	GPZW1561	121
9837255	54	1080B230	128	38938B	48	GPZW25	121
00168N	16	1080B241	128	38938S	48	GPZW30	122
00174N	16	1080C201	128	38950B	48	GPZW5	121
00694N	16	1080CF10	128	38950S	48	GPZW5	122
00696N	16	1080CF12	128	450SB	117	GPZW61	121 - 122
0070063P	112	1080G10	128	4530025P	112	H180	54
0070064P	112	1080G103	128	4540L	117	H31A300	114
02045A	26	1080G12	128	4540M	117	HRXS220A	114
02556N	27	1080G120	128	4540XL	117	INDC05	125
02558N	27	1080G13	128	4540XXL	117	JP-RTU-1	112
02559N	27	1080G14	128	4610002P	112	M-106	111
02560N	27	1080G15	128	47150W	58	M-107	111
02561N	27	1080G201	128	47379B	49	M-116	111
02562N	27	1080G203	128	50198L	117	M-150	111
02564N	27	1080G211	128	50198M	117	M-154	111
02565N	27	1080G212	128	50198XL	117	M3000K	51
02631N	27	1080G217	128	50198XXL	117	M-928	111
02636N	27	1080G227	128	50367T	118	NI100	114
05281N	27	1080G241	128	50371T	118	OPT1GU	114
05717M	83	1080G25	128	50425L	117	PR10020	89
05791N	75	1080G251	128	50425M	117	PR10050	89
05809A	40	1080G46	128	50425XL	117	REZW25	121
05812A	40	1080G47	128	50425XXL	117	REZW5	121
06396A	86 - 97	1080G54	128	50600N	61	RVS12	125
06923+	106	1080G77	128	6700S	108	S200	112
06933+	106	1080G79	128	6800S	108	SF201AF	115
06936+	106	1080G83	128	689312R	49	SF201AS	115
07447N	36	1080M10	128	68939R	49	SF202AFG	115
07448N	36	1080M103	128	6900S	108	SF401AF	115
07451A	36	1080M12	128	7907S	109	SJ352D	97
07486N	42	1080M13	128	8851WK	99	SJ354D	97
07498N	43	1080M15	128	99710S50	54	SJ355D	97
07501A	43	1080M196	128	99771S50	54	SJ356D	97
07502A	43	1080M203	128	99772S50	54	TL4350	89
07521N	36	1080M206	128	A03808	21	V-500E	111
07522N	36	1080M209	128	ATG700	53	VHBclean	93

Algemene Verkoopsvoorwaarden 3M Belgium bvba/sprl

1. Algemeen

"3M", "wij", "ons": 3M Belgium bvba met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Hermeslaan 7, geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nr. 0402.683.721 "Koper": De (professionele) persoon of de onderneming aan wie 3M goederen of diensten (hierna samen "Producten") van welke aard ook levert. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst aangegaan tussen 3M en de Koper, zijn deze algemene voorwaarden (hierna de "Voorwaarden") van toepassing op alle folders, prijslijsten, advertenties, aanbiedingen, offertes alsmede op alle overeenkomsten die tussen 3M en de Koper tot stand komen en dit zowel schriftelijk, via het Internet, elektronisch als mondeling en op alle onderhandelingen die tussen partijen worden gevoerd, alsook verlengingen of wijzigingen ervan (elk een "Overeenkomst"). De toepassing van enige algemene of bijzondere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Offertes en overeenkomsten

2.1 Behalve indien schriftelijk anders werd bedongen, zijn al onze offertes vrijblijvend en kunnen op elk moment gewijzigd worden. Bestellingen en acceptaties van aanbiedingen door de Koper gelden als onherroepelijk.

2.2 Een overeenkomst met 3M komt tot stand wanneer deze binnen 8 dagen nadat 3M de bestelling tot levering heeft ontvangen door 3M schriftelijk is bevestigd, dan wel 3M met de uitvoering van de bestelling is begonnen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen binden 3M slechts indien deze schriftelijk door 3M zijn bevestigd.

2.3 3M behoudt zich het recht voor om geen bestellingen te aanvaarden, of geplaatste bestellingen te annuleren, als 3M oordeelt of vaststelt dat het uitvoeren van deze bestelling, de levering van goederen of diensten of het uitvoeren van een transactie waarmee deze bestelling samenhangt, een schending zou kunnen inhouden van wetten en reglementeringen die toepasselijk zijn in de Verenigde Staten van Amerika ("VSA") of van elke andere regering. De Koper aanvaardt dat zulk een weigering of annulering door 3M geen schending van enige verbintenis van deze overeenkomst uitmaakt en doet aldus afstand van elke vordering tegen 3M voor verlies, schade of kost, schadevergoeding inbegrepen, die de Koper zou kunnen lijden door deze weigering of annulering.

3. Prijzen

De prijzen vermeld op onze prijslijsten, offertes en bestellingbevestigingen zijn slechts indicatief en kunnen door 3M veranderd worden zonder voorafgaande verwittiging zolang de overeenkomst niet gesloten is. Onze prijzen zijn exclusief belastingen, verzendingskosten, verzekering, vergunningen en installatie. Valutakoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven en aankooprijzen van de bestanddelen en diensten kunnen 3M de prijzen doen wijzigen.

4. Leveringsvoorwaarden en transport

4.1 De te leveren hoeveelheden moeten noodzakelijk overeenstemmen met onze door de Koper gekende standaardhoeveelheid van verpakking.

4.2 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de Koper is verstrekt, door 3M bepaald. Eventuele specifieke wensen van de Koper inzake het transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de Koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

5. Leveringstermijn

De vermelde leverings- en uitvoeringstermijn is niet bindend en geldt slechts als streefdatum. Zij vangt slechts aan bij ontvangst door 3M van de regelmatige en volledige bestelling. Zij wordt sowieso verlengd in geval van een laattijdige toezending van documenten en inlichtingen, noodzakelijk voor de goede uitvoering van de bestelling, zelfs indien deze vertraging niet aan de Koper te wijten is. Het niet naleven van de vermelde leveringstermijn kan in geen enkel geval aanleiding geven tot het annuleren van een bestelling of overeenkomst noch het eisen van om het even welke vergoeding. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, dewelke evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde Producten rechtvaardigen. Elke aansprakelijkheid van 3M wegens niet of vertraagde levering is uitgesloten. Overschrijding van de leveringstermijn ontheft de Koper niet van zijn verplichtingen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Ingeval dat de geleverde Producten beschadigd of niet volledig zouden zijn, of ingeval van vergissing, tekort aan gewicht of bij elk ander conformiteitsgebrek, is de Koper ertoe gehouden de Producten bij ontvangst te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud te aanvaarden. Elke klacht betreffende de geleverde Producten moet ons schriftelijk worden toegezonden binnen de vijf werkdagen na ontvangst, met vermelding van de referentie van de verzendingsnota; bovendien moet de Koper alle maatregelen nemen voor een tegensprekelijke, doeltreffende en onbetwifelbare controle. Na deze termijn zullen de Producten worden beschouwd als zijnde definitief aanvaard door de Koper en zal geen enkele klacht nog in acht genomen worden. Er mogen geen goederen teruggezonden worden zonder schriftelijke toestemming van onze directie. Dergelijke toestemming betekent in geen geval dat de goederen gebrekkig of niet conform erkend werden door 3M. De teruggezonden goederen reizen, hoe het ook zij, op risico van de Koper en zullen franco aan onze magazijnen verstuurd worden.

6.2 De verplichtingen van 3M als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of op basis van enige andere rechtsgrond zijn ter keuze van 3M beperkt tot (kosteloos) herstel van het gebrek, vervanging van de gebrekkige zaak en/of het opnieuw verrichten van de geleverde diensten, of tot het terugbetalen van de in verband met de gebrekkige prestatie van de Koper ontvangen bedragen, in welk geval de overeenkomst geldt als ontbonden voor zover het de gebrekkige prestatie betreft. In geen enkel geval zullen wij aansprakelijk zijn, hetzij contractueel of extracontractueel, voor de schade veroorzaakt aan personen of aan Producten ander dan de geleverde Producten of de Producten die het voorwerp van onze dienstprestatie uitmaakten. De Koper zal ons in het tegendeel moeten vrijwaren tegen elk verhaal gelijk van wie het uitgaat in het geval dat onze aansprakelijkheid zou ter sprake gebracht worden door het feit zelf van het door ons geleverde product in uitvoering van de huidige overeenkomst. Deze aansprakelijkheidsbeperking is tevens van kracht indien, om welke reden ook, onze technici hulp of advies bieden of geboden hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks bij de keuze van het te gebruiken product of bij behandeling en het gebruik ervan.

6.3 3M is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de behandeling van een gebrek of andere klacht die het gevolg is van (i) normale slijtage, foutief gebruik, onoplettendheid, ongeval, misbruik, gebruik dat niet overeenstemt met de goede huisvader standaard en volgens de voorwaarden van de offerte of volgens de normale gebruiksvoorwaarden vermeld in de catalogi, handleidingen en handboeken die ter beschikking van de Koper worden gesteld, aanpassingen of wijzigingen die niet zijn toegestaan door 3M, of gebruik in samenhang met producten van derden, of (ii) nalatigheid van de Koper, of (iii) inbreuk op Koper's verplichtingen onder deze Overeenkomst. 3M behoudt zich het recht voor te bepalen of een Product al of niet gebrekkig is.

6.4 Onze gebruiksaanwijzingen en de eventuele garantie die vervat zijn in onze promotionele literatuur of in die welke van vennootschappen van onze groep afkomstig zijn, doen in geen geval afbreuk aan de bovenvermelde bepalingen en brengen onze aansprakelijkheid niet aan de orde.

6.5 De Koper zal geen enkele vordering kunnen indienen, op geen enkele grond dan ook, meer dan één jaar na het voorkomen van de feiten die aan de basis liggen van zijn vordering.

6.6 Koper zal 3M, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door 3M van de Overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke Koper toekomen jegens 3M

6.7 Koper is niet gerechtigd om de genoemde garanties uit te breiden of over te dragen aan om het even welke andere partij. Alle garantievoorzieningen of -bepalingen voorzien bij wet worden hierbij uitgesloten in zoverre en in de mate dat zulke uitsluiting wettelijk is toegestaan.

6.8 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Voorwaarden, is 3M niet aansprakelijk jegens Koper voor financiële, gevolg- of andere schade of verlies van Koper op grond van een verklaring, garantie (expliciet of impliciet), voorwaarde of andere bepalingen, of verplichtingen krachtens gemeen recht (common law); of voor enige bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade (waaronder winstderivatie, verlies van inkomsten, verlies van verwachte besparingen, vermindering van gebruiksmogelijkheden, verlies van documenten of gegevens, de kosten om in vervangende Producten te voorzien, schade aan de reputatie of goodwill), of voor andere schadevergoedingsaanspraken, ongeacht wie of wat deze hebben veroorzaakt (3M, haar werknemers, agenten, leveranciers of anderen) welke voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of een krachtens deze Voorwaarden gesloten overeenkomst, ook indien 3M of haar leveranciers zijn ingelicht over de mogelijkheid van zodanig verlies, aansprakelijkheid of schade.

6.9 Niets in deze Voorwaarden strekt tot uitsluiting of beperking van 3M's aansprakelijkheid voor: (i) persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van nalatigheid van 3M; (ii) zijn bedrog; of (iii) enige aangelegenheid waarvoor 3M haar aansprakelijkheid niet mag uitsluiten of proberen uit te sluiten onder de toepasselijke wetgeving.

7. Levering en risico's

7.1 De levering wordt geacht te zijn voltrokken bij het vertrek uit onze opslagplaatsen (CIP, Incoterms 2010). De Producten reizen steeds op risico van de Koper, zelfs wanneer ze franco bestemming verzonden worden. Het risico van verlies, beschadiging of teniet gaan van de door 3M te leveren zaken is voor de Koper vanaf het moment dat die zaken zijn geleverd overeenkomstig dit artikel of indien Koper onterecht weigert de Producten in ontvangst te nemen op het moment dat 3M de levering aanbiedt.

7.2 Indien Koper weigert de Producten op te halen of verzuimt 3M juiste leveringsinstructies te geven, mag 3M, onverminderd andere haar toekomende rechten: (i) de Producten opslaan totdat feitelijke levering plaatsvindt en de redelijke kosten van opslag daarvan aan Koper berekenen, waaronder verzekeringskosten met een minimumvergoeding van 10% van de waarde de goederen per begonnen maand; of (ii) de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en de Producten verkopen. Alle kosten (waaronder de verzendings- en retourneringskosten) verbonden aan een onterechte weigering van de levering van bestelde Producten krachtens een Overeenkomst zijn voor rekening van Koper.

8. Overmacht en imprevisie

8.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van 3M opgeschort. In dat geval is 3M enkel verplicht te leveren, dan wel haar verplichtingen uit te voeren, in de mate van het mogelijke. Als overmacht wordt beschouwd, zonder dat deze lijst evenwel beperkend is, oorlog, mobilisatie, blokkade, gedeeltelijke of volledige stakingen, uitsluiting, oproer, epidemieën, natuurrampen, import- en exportbeperkingen, machinebreuk, ziekte van personeel, brand, ontploffingen, ongevallen van welke aard dan ook en iedere oorzaak die de regelmatige levering door onze leveranciers in grondstoffen, brandstoffen en bevoorrading voor een normale productie, vervoer of verzending verhinderen, alsook voor alle gelijkwaardige omstandigheden die 3M of haar onderaannemers en leveranciers zouden ondergaan. Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder recht op schadevergoeding. In geval van om het even welke tekorten van grondstoffen of componenten behouden wij ons het recht voor om onze Producten proportioneel toe te bedelen op een evenwichtige wijze en volgens onze vrije keuze.

8.2 In geval van onvoorziene economische omstandigheden of omstandigheden die niet aan de prognoses van de Koper en 3M beantwoorden (deze zijn onder meer de wijziging van allerhande kosten – andere dan die vermeld in artikel 3 – de prijsstijging van grondstoffen, de schommelingen van de wisselkoers met meer dan 20% of andere oorzaken die tot een aanzienlijke toename van de productiekosten leiden) en indien deze omstandigheden de economische basis van de overeenkomst vernietigen, licht de getroffen partij de andere partijen over de voornoemde omstandigheden in en zullen de partijen het eens worden over het aanbrengen van de noodzakelijke wijzigingen om het vertrouwen van bij de ondertekening van de overeenkomst te bewaren en om deze overeenkomst uit te voeren of te blijven uitvoeren zonder onevenredig nadeel voor één van de partijen. Indien ze binnen een termijn van twee (2) maanden vanaf de voornoemde kennisgeving niet tot een overeenstemming komen, kan elk van hen de overeenkomst ontbinden of het niet geleverde gedeelte van de bestelling annuleren, dit alles zonder vergoeding.

9. Wederverkoop

De Koper mag de Producten enkel opnieuw verkopen indien hij rechtsgeldig eigenaar geworden is van de Producten volgens de bepalingen van deze overeenkomst. Tot dat moment is 3M gerechtigd van Koper te eisen haar de Producten te retourneren. Indien Koper niet onmiddellijk voldoet aan 3M's verzoek terzake, is 3M gerechtigd om de gebouwen of voertuigen van Koper waarin de Producten zijn opgeslagen te betreden met het doel de betreffende Producten opnieuw in bezit te nemen in geval van niet-naleving door Koper van deze Voorwaarden of een Overeenkomst. De Producten mogen vervolgens uitsluitend opnieuw verkocht worden in hun oorspronkelijke verpakking, zonder wijziging. Ingeval van wederverkoop is onze aansprakelijkheid beperkt tot die voorzien in artikels 6 en 7. Indien Koper Producten verkoopt voordat de eigendom daarvan is overgegaan op Koper in overeenstemming met deze Voorwaarden op een wijze waarop de eigendom van de Producten rechtsgeldig is overgegaan op een derde, dient de Koper de opbrengsten van zodanige verkoop en/of het recht tot aanspraak op of ontvangst van bedoelde opbrengsten te behouden namens 3M, mits het voorgaande niet betekent dat de Koper fungeert als agent van 3M in het kader van die wederverkoop.

10. Intellectuele eigendom 3

M behoudt zich uitdrukkelijk al haar intellectuele eigendomsrechten voor in de ruimste zin van het woord, ondermeer haar octrooien, handelsmerken, handelsnamen, auteursrechten, tekeningen, modellen en know-how. Al de intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven de uitsluitende eigendom van 3M of derden-recht-hebbenden en gaan nimmer op de Koper over. Hetzelfde geldt voor alle programma's waarmee de bestelde uitrustingen of systemen zijn uitgerust. De levering en/of het gebruik van de uitrustingen of systemen in uitvoering van de Overeenkomst bestaat bijgevolg uit een eenvoudige gebruikslicentie ontdaan van elke exclu-

siviteit en gericht op de eigen behoeften van de Koper. De Koper zal de naam van 3M, het logo of enig andere identificatiemerken met reclame of publiciteitsdoeleinden niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 3M.

11. Betalingen

(a) Alle bedragen verschuldigd aan 3M zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum zonder korting, inhouding of verrekening. (b) Geen betaling aan ons personeel of vertegenwoordigers is tegenover ons bevestigend zonder kwitantie van onze boekhouding. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling die niet het voorwerp is geweest van een zodanige bekrachtiging hetzij te herroepen, hetzij onophoudelijk te bekrachtigen. (c) Elke klacht betreffende een factuur moet ons per aangetekend schrijven met vermelding van datum en nummer van de factuur toegezonden worden binnen een termijn van vijf werkdagen na ontvangst, welke wordt geacht verwezenlijkt te worden binnen een termijn van drie werkdagen volgend op de dag vermeld op de factuur. Na het verstrijken van deze termijn zal de factuur worden beschouwd als zijnde definitief aanvaard door de Koper en zal geen enkele klacht nog ontvankelijk zijn. Een klacht kan in geen geval een opschorting van betaling rechtvaardigen. (d) De niet betaling op de vervaldag van een factuur, elke aanvraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord of tot uitstel van betaling, of elk ander feit dat het onvermogen van de Koper met zich zou kunnen meebrengen, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallende facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en geeft 3M het recht om betaling bij de verzending te bekomen van de nog te leveren hoeveelheden en dit voor alle contracten of lopende bestellingen met de Koper. (e) Iedere op de vervaldag onbetaald gebleven factuur of betalingsuitnodiging zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met de interestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt gehanteerd voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie vóór de eerste kalenderdag van het betreffende halfjaar, vermeerderd met 8 procentpunten, elke begonnen maand zijnde verschuldigd en een forfaitaire vergoeding van 15 % van het nog verschuldigde bedrag, met een minimumbedrag van € 75. (f) Bij gebrek aan betaling op de vervaldag, wordt er tussen de partijen uitdrukkelijk overeengekomen, en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, dat de geleverde Producten door 3M naar goeddunken teruggenomen kunnen worden en dat de Koper in zulk geval gehouden is tot betaling van schadevergoeding zowel voor waardevermindering en/of verlies der Producten, als voor alle andere oorzaken. (g) In afwijking op artikel 1256 van het Burgerlijk Wetboek, worden de vergoedingen t.a.v. termijnbetalingen achtereenvolgens berekend op: (I) de inningskosten; (II) de heffing genoemd onder artikel 11 (e); (III) de interesten en (IV) de totale factuurwaarde, inclusief onkosten, taksen, enz.. (h) Het niet in toepassing brengen van één of meerdere in dit artikel vervatte rechten, heeft niet tot gevolg dat 3M afstand doet van de uitoefening van de andere rechten voorzien in dit artikel. (i) Om de facturatie te vergemakkelijken ingeval van meerdere verzendingen, kunnen we verzamelacturen sturen. (j) Bij een bestelling die minder bedraagt dan € 500 netto of het equivalent daarvan, kunnen de administratieve kosten door ons in rekening worden gebracht. Deze administratieve kosten bedragen € 50. (k) Het aanvaarden van verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en houdt geen afwijking van de Voorwaarden in. In geval van duidelijke wijziging van de kredietwaardigheid van de Koper, behoudt 3M zich het recht voor om door eenvoudige ingebrekestelling, de waarborgen te eisen die zij redelijk acht om de goede uitvoering van haar verplichtingen te verzekeren en om de betalingsvoorwaarden van Koper te wijzigen, hetgeen kan inhouden de intrekking of wijziging van een eerder toegestane kredietlimiet, het bedingen van betaling vooraf, en het verlangen van voldoende waarborgen voor de juiste uitvoering door Koper door middel van het stellen van een bankgarantie. 3M behoudt zich het recht voor om alle Overeenkomsten en lopende bestellingen van de Koper op te zeggen indien de gevraagde waarborgen niet binnen de 8 dagen van de ingebrekestelling bezorgd werden.

12. Eigendomsvoorbehoud

De Producten blijven eigendom van 3M totdat de Koper aan al zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan, waaronder ondermeer de betaling van de volledige verkoopprijs en aanverwante bedragen (kosten, BTW, verschuldigde vergoedingen, vervallen nalatigheidsinterest, enz.). Tot op dat ogenblik moet de Koper onze Producten verzekeren en afzonderlijk opslaan en is het de Koper uitdrukkelijk verboden om over de geleverde Producten te beschikken, en meer bepaald om de eigendom ervan over te dragen, ze te wijzigen, ze te verhuren, ze te verpanden of met om het even welke zekerheid of voorrecht te bezwaren en blijft 3M gerechtigd om op elk moment de haar toebehorende Producten terug te nemen of terug te eisen. De Koper wordt bovendien verantwoordelijk gesteld voor iedere ten opzichte van de nieuwe staat mogelijk geleden schade. Voor zover als nodig wordt bovenvermeld artikel voor elke levering geacht herhaald te worden. De Koper verbindt zich ertoe 3M onverwijld per aangetekend schrijven te verwittigen wanneer: (I) enige derde beslag mocht leggen of anderszins aanspraken doet gelden op (enig onderdeel van) de Producten; (II) een faillissementsaanvraag is ingediend of (voorlopige) staking van betaling is verzocht; (III) of indien de Koper zich in de staat van kennelijk onvermogen bevindt. Bij beslag, faillissement (of voorlopige) staking van betaling of in staat van kennelijk onvermogen, zult u onmiddellijk alle relevante documenten met betrekking tot de Producten tonen aan de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder, alsmede deze wijzen op artikel 13 van deze Voorwaarden. Op verzoek van 3M zal de Koper alle rechten aan 3M overdragen, die Koper zou hebben tegen derden, met inbegrip van haar verzekeraars, met betrekking tot het verlies van of de schade aan onze Producten.

13. Opschorting en verbreking

Indien u niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting ten opzichte van 3M, alsmede in geval van u uw activiteiten stopzet, niet langer solvabel bent, in staat van schuldenregeling, faillissement komt te verkeren, dan wel daartoe verzoeken worden ingediend, dan wel wanneer u failliet wordt verklaard, wanneer u in verreffening gaat of een aanvraag in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen indient, zullen alle vorderingen van 3M direct opeisbaar zijn en is 3M gerechtigd eenzijdig zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: (I) de uitvoering van enige overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of (II) al haar eigen eventuele betalingsverplichtingen op te schorten; en/of (III) elk van haar overeenkomsten met u geheel of gedeeltelijk te beëindigen, alsook, naar eigen keuze, alle lopende bestellingen te annuleren; één en ander onverminderd 3M's recht om de herstelling van alle veroorzaakte schade te eisen en onverminderd 3M's andere rechten onder welke overeenkomst met u dan ook en zonder dat 3M tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden. Bovendien worden alle andere nog verschuldigde sommen alsook de inningskosten onmiddellijk invorderbaar. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Voorwaarden, worden alle uitstaande bedragen onder deze Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar bij beëindiging van de Overeenkomst.

14. Naleving van Wetgeving

Regels inzake Corruptie; Exportcontrole; Vergunningen.

14.1 Koper bevestigt dat hij dat hij alle toepasselijke wet- en regelgeving, verordeningen en regels met betrekking tot het voorkomen van omkoperij en corruptie (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, enige wetgeving die het OESO-verdrag inzake de Bestrijding van Omkoperij van Buitenlandse Ambtenaren implementeert, met inbegrip voor wat België betreft en de Wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van corruptie) kent en zal naleven en garandeert dat hij geen handelingen zal verrichten, betalingen, giften of andere toezeggingen zal doen aan zijn klanten, aan overheidsfunctionarissen of aan agenten, bestuurders, directeuren en werknemers van 3M of aan welke andere partij dan ook op een wijze die hiermee strijdig is. Niets in de Overeenkomst zal 3M aansprakelijk kunnen stellen om de Koper te vergoeden voor een dergelijke verstrekte of beloofde betaling.

14.2 Koper zal alle wetten en reglementering toepasselijk op de opslag, het gebruik, de behandeling, de installatie, de registratie en de etikettering van de Producten vanaf het ogenblik van hun levering en het verwijderen van alle overschot of afval (met inbegrip van verpakkingen) voortvloeiend uit uw gebruik van de Producten naleven. Op eigen kosten zal Koper zorgen voor de vergunningen en licenties die vereist zijn voor de diensten van 3M, of vereist voor de bediening van de uitrusting of voor het gebruik of het opslaan van de Producten.

14.3 De Koper erkent dat de te leveren goederen onderworpen kunnen zijn aan binnenlandse en/of buitenlandse wettelijke bepalingen, beperkingen en voorschriften inzake gebruik, invoer- en uitvoercontrole en embargo (met inbegrip van de Amerikaanse Export Administration Regulations), en zonder uitvoer- of heruitvoervergunningen van de bevoegde autoriteiten niet verkocht, verhuurd of anderszins overgedragen of gebruikt mogen worden voor andere dan de overeengekomen doeleinden. De Koper verklaart zich aan dergelijke bepalingen en voorschriften te houden, met inbegrip van alle toepasselijke wetgeving op handelscontrole en regelgeving toepasselijk op de Producten.

14.4 De geleverde goederen mogen op een enkele wijze, hetzij direct, hetzij indirect, gebruikt worden in verband met het ontwerp, de productie, de opslag, dan wel het gebruik van chemische, biologische of nucleaire wapens of transportsystemen. De geleverde goederen mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 3M niet gebruikt worden voor militaire of nucleaire toepassingen.

14.5 Koper verbindt zich tot naleving van EU Richtlijnen 2002/95/EC (Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur) en 2002/96/EC van 27 januari 2003 (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) ("AEEA") in het algemeen, alsmede de implementatie daarvan in alle landen waarnaar de Producten worden geïmporteerd, geëxporteerd of op een andere wijze worden gedistribueerd door Koper, welke verplichting mede inhoudt de registratie als "producent" krachtens de toepasselijke AEEA wetgeving.

14.6 Koper verbindt zich om, op verzoek van 3M, zijn naleving van de bepalingen van dit artikel schriftelijk te bevestigen.

14.7 Elke schending door de Koper van welke van de in dit artikel 14 vervatte verplichtingen dan ook, is een wezenlijke schending van de Overeenkomst en zal 3M het recht geven om de Overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder afbreuk te doen aan verdere rechten of rechtsmiddelen van 3M uit hoofde van de Overeenkomst of de toepasselijke wetgeving.

14.8 Koper verbindt er zich hierbij toe om 3M integraal te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke aansprakelijkheid, schade, kosten of onkosten en voor elk verlies dat 3M zou lijden door de (beweerddelijke) schending door Koper van de bepalingen van dit artikel en de daaruit vloeiende beëindiging van de Overeenkomst.

15. Privacy

Koper bevestigt hierbij dat het 3M en de met haar verbonden ondernemingen is toegestaan om gegevens van Koper, waaronder persoonsgegevens, te verzamelen, op te slaan en te gebruiken met het oog op of ten behoeve van de marketing en verkoop van de Producten, en Koper geeft hierbij toestemming tot bedoelde verzameling, opslag en bedoeld gebruik van deze gegevens door 3M en de met haar verbonden ondernemingen voor die doeleinden. 3M maakt deel uit van een internationale groep en Koper aanvaardt dat deze gegevens door 3M en de met haar verbonden ondernemingen verzameld en verwerkt kunnen worden in en overgemaakt kunnen worden naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, met inbegrip van landen die niet dezelfde bescherming van persoonsgegevens bieden als deze in toepassing in de Europese Economische Ruimte. Koper verleent hierbij voorts toestemming voor het gebruik van bedoelde gegevens voor het doorgeven door 3M en de met haar verbonden ondernemingen van product- en promotie-informatie ten aanzien van de Producten aan Koper via e-mail of andere elektronische middelen, tenzij Koper 3M schriftelijk laat weten dat hij zulke promotie-informatie niet meer wenst te ontvangen. De Koper ziet erop toe dat, waar de Koper aan 3M gegevens verstrekt die op derden betrekking hebben, de Koper die gegevens van die derde heeft verkregen onder goedkeuring van die derde voor het gebruiken en verwerken van die gegevens door 3M.

16. Varia

16.1 Deze Voorwaarden kunnen door 3M worden gewijzigd. 3M zal de Koper over deze wijzigingen informeren door een bericht op de homepage <http://www.3M.be>, op de factuur, via e-mail of via schriftelijke aanvraag.

16.2 Een bepaling van de Voorwaarden die nietig of niet van toepassing is, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen. Elk nietig artikel zal vervangen worden door een ander gepast artikel.

16.3 3M is gerechtigd haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen door middel van vertegenwoordigers of onderaannemers aangesteld door haar en naar eigen goeddunken.

16.4 3M mag te allen tijde (geheel of gedeeltelijk) enige van haar rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst of deze Voorwaarden toewijzen of overdragen, inclusief, zonder beperking, op grond van enige aankoop van vorderingen of soortgelijke transacties die 3M van tijd tot tijd aangaat. De Koper mag niet toewijzen, in onderaanneming geven, onderverhuren of anderszins enige van zijn rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 3M (die toestemming niet op onredelijke gronden mag onthouden of uitstellen).

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle Overeenkomsten worden op geacht te worden uitgevoerd op de zetel van 3M. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering en de ontbinding van de huidige overeenkomst welke niet in der minne kan worden geregeld, zal worden beslecht door de Rechtbanken van Brussel of in voorkomend geval het Vrederecht van Brussel, 1^e kanton. 3M kan echter tevens de rechtsoverdrachten aanhangig maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de Koper. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden 3M Nederland BV Versie 1-1-2018

1. Algemeen

- Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van 3M Nederland B.V. (hierna verder te noemen "3M"), op alle met 3M gesloten overeenkomsten, alsmede op alle eventuele verlengingen daarvan of vervolgovereenkomsten tussen partijen. Door het plaatsen van een order aanvaardt afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen door 3M.
- Onder "afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met 3M een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
- Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op door 3M geleverde zaken, als door haar geleverde diensten. WAAR van toepassing, wordt in deze voorwaarden onder "zaken" tevens verstaan "diensten".

2. Aanbiedingen

- Alle aanbiedingen van 3M zijn geheel vrijblijvend en gelden slechts gedurende een periode van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Een aanbieding kan te allen tijde worden herroepen, dan wel worden gewijzigd, door 3M.
- Aan afnemer verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, zoals leveringstermijnen, zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar dienen slechts ter indicatie en zijn nimmer bindend. Afnemer kan hieraan geen rechten ontleen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
- Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door 3M onder normale omstandigheden en normale verkuren.
- Mondelinge toezeggingen van 3M en haar ondergeschikten binden 3M nimmer, tenzij schriftelijk bevestigd door 3M.

3. Overeenkomsten

- Een overeenkomst met 3M komt eerst tot stand wanneer 3M een opdracht van afnemer schriftelijk heeft bevestigd uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst, dan wel als 3M met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
- Langs elektronische weg verzonden berichten bereiken 3M eerst nadat 3M aantoonbaar kennis heeft genomen van de inhoud. Langs elektronische weg verstrekte bestellingen binden afnemer zonder dat 3M deze hoeft te bevestigen.
- Eventuele aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst binden 3M slechts indien deze schriftelijk door 3M zijn bevestigd.
- 3M is gerechtigd overeengekomen kwantiteiten met maximaal 10% te verhogen of te verlagen in verband met standaardverpakkingen en/of minimum kwantiteiten, zonder dat 3M op enigerlei wijze schadeplichtig wordt jegens afnemer. Afnemer is verplicht om de daadwerkelijk door 3M afgeleverde kwantiteit af te nemen en te betalen.
- 3M heeft het recht om een bestelling te weigeren, dan wel om overeenkomsten met afnemer terstond te beëindigen, indien het aanvaarden, verwerken en/of uitvoeren van de bestelling c.q. overeenkomst een schending zou kunnen inhouden van toepasselijke nationale en internationale wetten, verdragen en/of reglementeringen. Afnemer doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht om enige vordering bij 3M in te dienen die op enigerlei wijze verband houdt met een dergelijke weigering c.q. beëindiging door 3M.

4. Prijzen

- Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn door 3M opgegeven prijzen exclusief btw, andere eventuele toepasselijke overheidslasten en emballage. Vermelde prijzen zijn slechts indicatief en kunnen door 3M veranderd worden zolang de overeenkomst niet gesloten is.
- Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden – dan is 3M gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
- Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen met afnemer.
- In de overeenkomst is de bevoegdheid van 3M inbegrepen om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen bij afnemer. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door 3M in overleg met afnemer aan zaken wordt geleverd of verstrekt dat de in de overeenkomst of bevestiging overeengekomen hoeveelheden te boven gaat.

5. Levertijd, Levering en Risico

- De levertijd gaat eerst in na: i) de totstandkoming van de overeenkomst, ii) de afnemer de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde bescheiden en gegevens, vergunningen, etc. heeft verstrekt aan 3M en iii) 3M hetgeen heeft ontvangen dat volgens de overeenkomst voor het aanvang daarvan bij vooruitbetaling dient te worden voldaan door afnemer.
- Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn opgegeven levertijden nimmer als fatale termijn te beschouwen. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van 3M geeft overschrijding van de levertijd afnemer geen recht op (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst.
- 3M is gerechtigd om af te leveren in gedeelten, zonder dat afnemer gerechtigd is om zijn betalingsverplichtingen jegens 3M geheel of gedeeltelijk op te schorten.
- Leveringen van bestellingen geschieden CIP, Incoterms 2010.
- Dadelijk nadat de zaken als geleverd gelden, zoals bedoeld in artikel 5.4 draagt afnemer het risico voor alle (directe of indirecte) schade die aan de zaken mocht ontstaan, behoudens voor zover deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 3M.
- Op afnemer rust een afnameplicht. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertermijn door afnemer niet zijn afgenomen, staan deze voor zijn rekening en risico opgeslagen. Na vier weken is 3M bevoegd over te gaan tot verkoop van deze zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van afnemer, onverminderd de overige rechten van 3M.

6. Transport

- De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt door 3M bepaald. Eventuele specifieke wensen van afnemer inzake transport, verzending, verpakking e.d. worden slechts uitgevoerd indien afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

7. Overmacht

- Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan elke buiten de macht van 3M liggende omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst door 3M zonder tekortkoming niet (geheel) mogelijk is of

zal zijn, ongeacht of deze omstandigheden al ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien waren. Onder dergelijke omstandigheden vallen onder meer – doch niet uitsluitend – oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkledenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of enige andere ernstige storingen in het bedrijf van 3M of haar leveranciers. 3M heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die de overmacht oplevert, intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn door 3M.

- 7.2 In geval van overmacht is 3M nimmer aansprakelijk voor door afnemer geleden (directe of indirecte) schade, dit alles in de meest brede zin van het woord.

- 7.3 Bij tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van 3M, voor zover deze door de overmacht worden getroffen, opgeschort. Bij blijvende overmacht, waarvan sprake is in geval van een overmachtssituatie van langer dan 60 kalenderdagen, kan ieder der partijen de overeenkomst, voor zover deze door de overmacht wordt getroffen, ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

8. Aansprakelijkheid

- 8.1 De verplichtingen van 3M als gevolg van een toerekenbare tekortkoming, of op basis van enige andere rechtsgrond, uit hoofde van deze overeenkomst zijn ter keuze van 3M beperkt tot (kosteloos) herstel van het gebrek, vervanging van de gebrekkige zaak en/of het opnieuw verrichten van de geleverde diensten, of tot het terugbetalen van de in verband met de gebrekkige prestatie van afnemer ontvangen bedragen, in welk geval de overeenkomst geldt als ontbonden voor zover het de gebrekkige prestatie betreft.

- 8.2 De aansprakelijkheid van 3M is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de uitkering die de aansprakelijkheidsverzekeraar van 3M doet in verband met de gebrekkige prestatie.

- 8.4 In geen geval is 3M aansprakelijk voor door afnemer geleden gevolgschade, waaronder onder meer inbegrepen vertragingsschade, winstderving en/of derving van goodwill, behoudens voor zover de aansprakelijkheidsverzekeraar van 3M tot vergoeding van dergelijke schade overgaat.

- 8.5 3M zal zich niet op de in dit artikel opgenomen beperkingen van haar aansprakelijkheid kunnen beroepen indien en voor zover de schade van afnemer het gevolg is van opzet of grove schuld van 3M.

- 8.6 Vorderingen van afnemer op 3M, die op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst, dit alles in de meest brede zin van het woord, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, vorderingen uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad, vervallen 1 jaar na het voorkomen van de feiten die aan de basis liggen van de vorderingen.

- 8.7 Afnemer vrijwaart 3M, dan wel stelt haar schadeloos, voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de nakoming van 3M van de overeenkomst.

9. Klachten

- 9.1 Afnemer dient geleverde zaken terstond na ontvangst op eventuele zichtbare gebreken te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling dat de zaken ter beschikking van de afnemer staan. Eventuele zichtbare gebreken dient de afnemer terstond op de factuur en/of vervoersdocumenten te (laten) vermelden en binnen vijf dagen schriftelijk aan 3M te melden, met inbegrip van de referentie van de verzendingsnota, bij gebreke waarvan klachten dienaangaande niet meer in behandeling hoeven te worden genomen door 3M.

- 9.2 Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken aan de geleverde zaken dienen binnen vijf dagen na vaststelling daarvan door afnemer schriftelijk aan 3M gemeld te worden, bij gebreke waarvan deze dienaangaande niet meer in behandeling hoeven te worden genomen door 3M. Voor klachten terzake van niet-zichtbare gebreken geldt een uiterste klachtermijn van 3 maanden na aflevering, waarna 3M niet gehouden is deze klachten in behandeling te nemen.

- 9.3 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de betreffende factuur, te hebben goedgekeurd en zijn alle rechten van afnemer terzake vervallen.

- 9.4 Afnemer dient hangende het in te stellen onderzoek naar de deugdelijkheid van het geleverde de zaken onder zich te houden dan wel, indien 3M daarom verzoekt, aan 3M te retourneren. Het retourneren is voor risico van afnemer. De kosten van het onderzoek, inclusief eventuele transportkosten, komen voor rekening van afnemer, tenzij een aan 3M toerekenbare tekortkoming komt vast te staan. 3M is niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, foutief gebruik en/of misbruik van het geleverde, dan wel gebruik daarvan dat niet overeenstemt met goed huisvaderschap.

10. (Verlengd) Eigendomsvoorbehoud

- 10.1 3M behoudt zich de eigendom voor van alle aan afnemer afgeleverde en nog af te leveren zaken totdat de (koop)prijs – inclusief alle aanverwante bedragen, zoals btw, rente en kosten – voor deze zaken geheel is voldaan. Indien 3M in het kader van deze overeenkomst voor afnemer diensten verricht, geldt de voorbehouden eigendom tevens totdat afnemer deze vorderingen geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen welke 3M jegens afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer van één of meer van zijn verplichtingen jegens 3M uit hoofde van de overeenkomst.

- 10.2 3M behoudt zich eveneens de eigendom voor van alle aan afnemer afgeleverde en nog af te leveren zaken totdat afnemer eveneens alle uit eerdere en toekomstige overeenkomsten met 3M voortvloeiende verplichtingen volledig is nagekomen.

- 10.3 Indien afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen tekortschiet, dan wel 3M goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is 3M gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Afnemer is verplicht om 3M ongehinderde toegang en alle medewerking te verschaffen teneinde de uitoefening van dit recht mogelijk te maken en zorg te dragen dat zaken waarop het eigendomsrecht van 3M rust deugdelijk verzekerd te houden.

- 10.4 Alle bij afnemer aanwezige zaken, geleverd door 3M, worden geacht te zijn geleverd op onbetaalde facturen. Na terugneming zal afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken. Terugneming laat onverlet de verdere rechten van 3M verband houdend met de tekortkoming van de afnemer.

11. Betaling

- 11.1 Betaling van de (koop)prijs aan 3M dient bij levering te geschieden, dan wel door overmaking op een door 3M aangewezen bankrekening, binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder enige vorm van aftrek of verrekening. Indien afnemer aan 3M een machtiging tot incasso heeft verleend, zal een

- termijn van 30 dagen worden gehanteerd. Betaling van meerwerk dient te geschieden zodra dit aan afnemer in rekening is gebracht.
- 11.2 3M is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer zekerheid te eisen voor nakoming van diens verplichtingen. Ieder opschortingsrecht of recht op verrekening door afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten.
- 12. Rente en kosten**
- 12.1 Indien betaling niet binnen de in artikel 11 (Betaling) vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
- 12.2 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van afnemer, te stellen op tenminste 15% van het door de afnemer verschuldigde bedrag.
- 13. Intellectueel eigendom**
- 13.1 3M behoudt zich uitdrukkelijk al haar intellectuele eigendomsrechten voor, zoals onder meer ten aanzien van auteursrechten, (woord- en beeld)merken, handelsnamen, et cetera, dit alles in de ruimste zin van het woord. De intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven het uitsluitende eigendom van 3M en gaan nimmer op afnemer over. Afnemer verplicht zich om elk handelen na te laten dat mogelijk afbreuk doet of een inbreuk is op de intellectuele eigendomsrechten van 3M. Afnemer zal de naam van 3M, het logo of enig andere identificatiemerken niet voor reclame of publiciteitsdoeleinden gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 3M.
- 14. Varia**
- 14.1 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig c.q. niet-verbindend zou blijken, dan doet dat geen afbreuk aan de geldigheid of verbindendheid van de andere bepalingen van deze voorwaarden. Partijen zullen in dat geval in goed onderling overleg de nietige c.q. niet-verbindende bepaling vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. verbindend is en die past in de geest van hetgeen partijen wensen te regelen.
- 14.2 3M is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst over te dragen aan een derde. Afnemer geeft – zo nodig – op voorhand akkoord voor deze overdracht.
- 14.3 3M zal gegevens, waaronder inbegrepen persoonsgegevens, van afnemer verzamelen, opslaan en/of gebruiken met het oog op of ten behoeve van marketing en verkoop door 3M van zaken en diensten. Afnemer geeft hierbij op voorhand toestemming tot verzameling, opslag en/of gebruik van deze gegevens door 3M voor die doeleinden.
- Afnemer verleent op voorhand voorts toestemming aan 3M voor het gebruik van voornoemde gegevens voor het verstrekken van product- en promotie informatie aan afnemer, tenzij afnemer 3M schriftelijk laat weten dat hij deze informatie niet meer wenst te ontvangen. 3M zal bij de verwerking van persoonsgegevens de toepasselijke privacy wet- en regelgeving naleven.
- 15. Naleving van wetgeving; regels inzake corruptie; exportcontrole; vergunningen**
- 15.1 Afnemer bevestigt door het aangaan van een overeenkomst met 3M dat hij alle toepasselijke wet- en regelgeving, verordeningen en regels met betrekking tot het voorkomen van omkoperij en corruptie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de relevante Nederlandse wetgeving, de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act en enige wetgeving die het OESO-verdrag inzake de Bestrijding van Omkoperij van Buitenlandse Ambtenaren implementeert) kent en zal naleven en tevens garandeert Afnemer dat hij geen handelingen zal verrichten, betalingen, giften of andere toezeggingen zal doen aan zijn klanten, aan overheidsfunctionarissen of aan agenten, bestuurders, directeuren en werknemers van 3M of aan welke andere partij dan ook op een wijze die hiermee strijdig is of kan zijn.
- Niets in de overeenkomst zal 3M aansprakelijk stellen om afnemer te vergoeden voor een dergelijke verstrekte of beloofde betaling.
- 15.2 Afnemer zal alle wetten en reglementering toepasselijk op de opslag, het gebruik, de behandeling, de installatie, de registratie en de etikettering van de zaken vanaf het ogenblik van hun levering en het verwijderen van alle overschot of afval (met inbegrip van verpakkingen) voortvloeiend uit het gebruik van de zaken naleven. Op eigen kosten zal afnemer zorgen voor de vergunningen en licenties die vereist zijn voor de diensten van 3M, of vereist voor de bediening van de uitrusting of voor het gebruik of het opslaan van de zaken.
- 15.3 Afnemer erkent dat de te leveren zaken onderworpen kunnen zijn aan binnenlandse en/of buitenlandse wettelijke bepalingen, beperkingen en voorschriften inzake gebruik, invoer- en uitvoercontrole en embargo (met inbegrip van de Amerikaanse Export Administration Regulations), en zonder uitvoer- of heruitvoervergunningen van de bevoegde autoriteiten niet verkocht, verhuurd of anderszins overgedragen of gebruikt mogen worden voor andere dan de overeengekomen doeleinden. Afnemer verklaart zich aan dergelijke bepalingen en voorschriften te houden, met inbegrip van alle toepasselijke wetgeving op handelscontrole en regelgeving toepasselijk op de zaken.
- 15.4 De geleverde zaken mogen op geen enkele wijze, hetzij direct, hetzij indirect, gebruikt worden in verband met het ontwerp, de productie, de opslag, dan wel het gebruik van chemische, biologische of nucleaire wapens of transportsystemen. De geleverde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 3M niet gebruikt worden voor militaire of nucleaire toepassingen.
- 15.5 Afnemer verbindt zich tot naleving van EU Richtlijnen 2002/95/EC (Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur) en 2002/96/EC van 27 januari 2003 (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) ("AEEA") in het algemeen, alsmede de implementatie daarvan in alle landen waarnaar de zaken worden geïmporteerd, geëxporteerd of op een andere wijze worden gedistribueerd door afnemer, welke verplichting mede inhoudt de registratie als "producent" krachtens de toepasselijke AEEA wetgeving.
- 15.6 Afnemer verbindt zich om, op verzoek van 3M, zijn naleving van de bepalingen van dit artikel schriftelijk te bevestigen.
- 15.7 Elke schending door afnemer van welke van de in dit artikel 15 vervatte verplichtingen dan ook, is een wezenlijke schending van de overeenkomst en zal 3M het recht geven om de overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder afbreuk te doen aan verdere rechten of rechtsmiddelen van 3M uit hoofde van de overeenkomst of de toepasselijke wetgeving.
- 15.8 Afnemer verbindt er zich hierbij toe om 3M integraal te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke aansprakelijkheid, schade, kosten of onkosten en voor elk verlies dat 3M zou lijden door de (beweerdelijke) schending door afnemer van de bepalingen van dit artikel en de daaruit vloeiende beëindiging van de overeenkomst.
- 16. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting**
- 16.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
- 16.2 In het geval van een geschil tussen partijen, waarvan sprake is als één van partijen zulks ervaart, zullen partijen eerst trachten dit geschil in goed onderling overleg op te lossen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zijn partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de rechtbank te Den Haag die exclusief bevoegd zal zijn om kennis te nemen van geschillen tussen partijen, onverminderd het recht van 3M om een geschil aanhangig te maken bij een andere rechter.



3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket Division

3M.nl/contact
3M.nl/auto

3M Belgium bvba/sprl
Automotive Aftermarket Division

3M.be/contact
3M.be/autocarrosserie

Please recycle.
©3M 2018. All rights reserved.